

オリジナル商品 Autumnキャンペーン



カタログ2020号
新商品を含む
弊社オリジナル商品を
最大30%OFFでご提供!!



★キャンペーン期間

2019年10月21日～12月27日

新商品

カタログ2020号発刊を記念して
オリジナル新商品を最大30%OFFでご提供!!



カラーキャップ付識別洗浄瓶

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。ラベルは薬品に強いラミネート加工済。薬品名無しのタイプもございます。

カラーによる識別も可能。容量500ml。使いやすい広口タイプ。

薬品名無しのタイプは市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。

キャンペーンコード	区分	カラー	薬品名	キャンペーン価格(円)
10-3071	7●	赤	アセトン	450 → 315
10-3072	7●	黄	エタノール	450 → 315
10-3073	7●	緑	蒸留水	450 → 315
10-3074	7●	白	オイル	450 → 315
10-3076	7●	赤	無し	440 → 310
10-3077	7●	黄	無し	440 → 310
10-3078	7●	緑	無し	440 → 310
10-3079	7●	白	無し	440 → 310

材質 本体：LDPE ノズル付キャップ：PP インナーチューブ：LDPE



SPボトル 広口 2L

中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。

耐熱性と耐薬品性の高いPP製。200ml毎の目盛付。

オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。

落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済。

キャンペーンコード	区分	口内径(mm)	胴径×高さ(mm)	キャンペーン価格(円)
10-3070	7●	68	φ126×234	550 → 410

※オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。

※高さはキャップを含む。



共通摺合せナス型フラスコ PFA内面コート

PFAで内面をコートすることによって耐薬品性が強化され、特にアルカリの溶出を抑えます。膜厚は約20~40μm。撥水・非粘性も向上。

耐熱温度は約260℃。



キャンペーンコード	区分	容量(ml)	胴外径×高さ(mm)	キャンペーン価格(円)
10-3081	7●	200	φ76×145	21,300 → 15,975
10-3082	7●	300	φ85×172	21,500 → 16,125
10-3083	7●	500	φ100×196	26,400 → 19,800
10-3084	7●	1000	φ133×247	37,200 → 27,900

共通摺合せ規格：29/42

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

新商品

カタログ2020号発刊を記念して
オリジナル新商品を最大30%OFFでご提供!!



電動ピペットコントローラー AccuReady

手元のボタン(無段階)、もしくはタッチパネル(3段階)で速度調整が可能。
0.1~100mlまでのガラスピペット及びプラスチックピペットに対応。
約3時間の充電で25mlピペット約2000回分の分注がコードレスで可能。
UV照射の耐性は約2000時間。
ノーズコーンはオートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。

キャンペーンコード	区分	型式	重量(g)	キャンペーン価格(円)
10-3091	7●	LA101	約160	32,000 → 24,000

電源：AC100~240V 50/60Hz

材質 本体：PP ピペットアダプタ：シリコン メンブレン：PTFE

付属品：ACアダプタ、壁掛けフック、置き型スタンドフック、スペアフィルター

デジタル照度計

必要な機能を厳選し、簡単操作で正確な測定結果を得られるよう設計。
データホールド、最大値・最小値表示、電池残量表示、バックライト機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲(lx)	キャンペーン価格(円)
10-3092	7●	ECO-SL1	0~199999lx	6,800 → 5,100

測定精度：±(5%rdg±8dgt) (0~9999lx)
±(6%rdg±10dgt) (10000~199999lx)

外寸法・重量：W54×D28×H163mm・約120g

電源：単4乾電池3個



デジタル風速計

簡単操作で正確な測定結果を得られるよう設計。
ビューフォート風力階級12段階表示。
データホールド、最大値・平均値表示、電池残量表示、バックライト機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3093	7●	ECO-SA1	6,800 → 5,100

測定範囲：風速0~30m/s 温度-10~50℃

測定精度：風速±(5%rdg+0.5) 温度±2℃

外寸法・重量：W54×D30×H163mm・約120g

電源：単4乾電池3個



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



小型遠心機 可変式

4000～12000rpmまで1000rpm単位で回転数の設定が可能。
1分～99分までのタイマー機能付。回転数とタイマーをデジタル表示。
0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-0360	7●	SCV12K	4000～12000	90,000 → 63,000

最大遠心力：7245×g 処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本
外寸法・重量：W175×D195×H115mm・1.5kg



攪拌機 SSZシリーズ

ドリルチャックタイプで攪拌棒をしっかりと固定。本体背面にエアーパージ口を装備。
サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格 (円)
10-1581	7●	SSZ-10	50～3000	92,800 → 78,000
10-1582	7●	SSZ-11	20～1200	89,000 → 75,500
10-1583	7●	SSZ-12	10～600	89,000 → 75,500
10-1584	7●	SSZ-13	5～300	89,000 → 75,500

モータ：DCブラシレスモータ 出力35W
チャック締付範囲：φ1～10mmドリルチャック (SSZ-10のみφ1～8mm)
外寸法・重量：W130×D172×H173mm (突起部含む)・約2.5kg
付属品：クランプ、チャックハンドル



融点測定器

昇温・融点測定・冷却までの一連の温度変化をデジタル制御。
温度上昇速度を任意に変更可能。測定温度を2点メモリ可能。
カバーガラス仕様で操作が簡単。毛細管を使用するより手間とコストを抑えられます。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格 (円)
10-1543	7●	SMP-500	40～300℃ (室温25℃時)	230,000 → 184,000

分解能：0.1℃ 測定精度：約±0.3℃ (at100℃)
温度上昇速度設定：1℃/分～10℃/分 0.1℃刻み
外寸法・重量：約W195×D130×H80mm (足ゴム含む)・約1.4kg
付属品：カバーガラス18×18mm 100枚

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...