

新カタログ発刊記念 キャンペーン

【期間】2026年1月～3月末



研究実験用総合カタログ2026号

最新カタログ掲載の弊社オリジナル新商品・おすすめ商品をご紹介します
キャンペーン対象商品は最大30%OFFにてご提供致します！



SANSYO デジタル騒音計

- 低コスト騒音計。必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単。
- コンパクトな携帯サイズで作業性が良く、持ち運びも容易です。
- 温度計機能付。オートパワーオフ機能（約12分）。
- 国際規格IEC61672-1 Class2準拠。
- 背面の三脚穴を使ってお手持ちの三脚に固定した状態で測定ができます。

キャンペーンコード	区分	型式	周波数特性	測定範囲	キャンペーン価格(円)
10-1480	8●	SSL-10S	A特性	35~135dB	6,400 → 4,800

分解能：0.1dB 確度：±2.0dB (94dB, 1kHzにて) 周波数範囲：31.5Hz~8kHz
 動特性：FAST（時定数：125ms）、SLOW（時定数：1s）
 温度範囲：0~50℃ 精度±1.5℃ サンプリング：約3回/秒
 外寸法・重量：約W56×D33×H153mm・約81g（電池除く） 電源：単4乾電池3個（別売）
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ（約6mm）、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm



SANSYO デジタル照度計

- 低コスト照度計。必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単。
- コンパクトな携帯サイズで作業性が良く、持ち運びも容易です。
- 温度計機能付。オートパワーオフ機能（約15分）。
- 背面の三脚穴を使ってお手持ちの三脚に固定した状態で測定ができます。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格(円)
10-1481	8●	SLX-10S	0~200klx	6,400 → 4,800

分解能：0.1lx (<1000lx)、1lx (≥1000lx)、0.1klx (≥10klx) 測定精度：± (5%rdg+10digit)
 温度範囲：0~50℃ 精度±1.5℃ サンプリング：約2回/秒
 外寸法・重量：約W56×D33×H175mm・約100g（電池除く） 電源：単4乾電池3個（別売）
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ（約6mm）、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm



SANSYO ベーン式風速計

- コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。
- 風速測定、測定値ホールド、最大測定値/最小測定値保存、温度測定機能付。
- カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性が向上。

キャンペーンコード	区分	型式	測定項目	キャンペーン価格(円)
10-1482	8●	SWS-10S	風速 (m/s)、風速 (km/h)、温度	6,400 → 4,800

レンジ：風速0.4~30m/s、風速1.4~108km/h、温度0~50℃
 分解能：風速0.1m/s、風速0.1km/h、温度0.1℃
 測定精度：風速± (3%rdg+0.3m/s)、風速± (3%rdg+1.0km/h)、温度±1.5℃
 外寸法・重量：約W56×D33×H180mm・約91g（電池除く） 電源：単4乾電池3個（別売）
 三脚穴：穴径サイズ1/4インチ（約6mm）、対応三脚のネジ長さ4.5±0.2mm

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご注文をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

標準デジタル白金温度計 サンピーティ

- 高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ（4線式）採用。
- IPX6に準拠した防水構造。
- オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能、偏差表示機能搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	分解能	キャンペーン価格（円）
10-3205	7●	SPT-800PT	-99.99 ~400.0℃	0.01℃（-99.99~199.99℃） 0.1℃（200.0~400.0℃）	50,000 → 37,500

検知部サイズ：φ3.2×L150mm
 本体寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）
 電源：単4アルカリ乾電池2個

SANSYO 融点測定器・低温用

- 従来機で測定できない室温以下の融点測定が可能。
- 熱板の観察部にカバーガラスを敷き、サンプルを置いてカバーガラスでフタをするだけの簡単操作。
- 熱板温度上昇速度を1~10℃/分、0.1℃刻みで任意に設定可能。
- ペルチェ冷却で環境に優しいノンフロン仕様。
- 測定温度を2点メモリで、測定終了後確認できます。
- 安全装置として過電流防止ヒューズ付。
- 熱板温度が40℃以上の時ランプが点灯し注意をお知らせします。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格（円）
10-0901	6●	SMP-700	5~100℃（室温25℃時）	280,000 → 252,000

分解能：0.1℃ 測定精度：±0.3℃
 照明装置：LEDライト ルーベ倍率：5倍
 外寸法・重量：W195×D150×H88mm・約1.4kg
 電源：AC100V 50/60Hz
 付属品：カバーガラス18×18（200枚）、22×22（200枚）

SANSYO マグネチックスターラー

- 長寿命型のDCブラシモータを採用、耐久性に優れます。
- 強力なネオジム磁石を使用しておりますので従来品よりトルク値UP。高粘度の液体の攪拌も可能です。

商品コード	区分	型式	攪拌容量	価格（円）
45-1758	6●	SA-200DN	5Lまで（水、ビーカーで付属攪拌子使用の場合）	49,800

回転数：約100~1500rpm（水、5Lビーカーで付属攪拌子使用の場合）
 攪拌台寸法：W200×D180mm
 外寸法・重量：W205×D193×H72mm・2kg
 電源：AC100V 50/60Hz 0.2A
 付属品：40mm攪拌子1個

SANSYO 6連式デジタル強カスターラー

- 単動/連動の切替が可能です。単動運転の場合は、ツマミにて各々の回転数を調整できます。
- 長寿命型のDCブラシモータを採用、耐久性に優れます。
- 強力なネオジム磁石を使用しておりますので従来品よりトルク値UP。高粘度の液体の攪拌も可能です。

商品コード	区分	型式	攪拌容量	価格（円）
45-1864	6●	SAS-600DM	(50ml~2L) ×6	198,000

回転数：約80~1700rpm（水2L、ビーカーで付属攪拌子使用の場合）
 攪拌台：W473×D313mm SUS304
 外寸法・重量：W478×D330×H73mm・5.8kg
 電源：AC100V 50/60Hz 2A
 付属品：40mm攪拌子6個

SANSYO デジタル真空計

- 半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計。
- シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。
- 水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。
- 耐食型は腐食性ガスにも対応（SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く）。
- 裏面のUSBポート（USB micro-B型プラグ）を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます。

キャンペーンコード	区分	型式	受圧素子材質	圧力ポート材質	キャンペーン価格（円）
10-2001	8●	SVG-104	シリコン	BS	95,000 → 76,000
10-2002	8●	SVG-104（耐食型）	SUS316L	SUS304	115,000 → 92,000

測定範囲：0.1~101.3kPa 表示分解能：0.1kPa 測定精度：±0.3%FS±1digit
 圧力ポート：φ11mmホースニップル（取外すとRc1/4）
 外寸法・重量：W90×D100×H60mm（突起部を除く）・約550g（耐食型は約640g）
 電源：AC100~240V 50/60Hz またはUSBモバイル電源（別売）

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

NEW

SANSYO ラボカート

- 搬送だけでなく、簡易的な作業台としてもご使用頂けます。
- 耐熱性、耐水性に優れ、傷が付きにくいメラミン天板を採用しています。
- 組立式です。組立に必要な工具は付属しています。

キャンペーンコード	区分	型式	サイズ (mm)	有効棚寸法 (mm)	重量 (kg)	キャンペーン価格 (円)
10-1483	8●	SLC-1	900×450×H800	506×407	16.5	38,000 → 30,400
10-1484	8●	SLC-2	900×600×H800	506×557	18.5	41,000 → 32,800

総耐荷重：80kg 棚間隔：H486mm
 天板・棚板：表面材/メラミン化粧板、裏面材/ラワン合板、芯材/パーティクルボード、エッジ/塩ビ（棚板はメラミン化粧板）
 フレーム・脚：スチールパイプ 粉体塗装
 ストッパー付キャスター：本体/スチール、車輪/ゴム

NEW

SANSYO ドライワゴン

- ガラス器具等の乾燥、保管、移動に便利なワゴンです。ワゴン本体とバスケット・水受パットは別売です。
- 3段目は水受パットですので、床が濡れません。引き出し式なのでスムーズに出し入れできます。
- 組立式です。組立に必要な工具は付属しています。

ワゴン本体

商品コード	区分	型式	サイズ (mm)	価格 (円)
56-1133	6●	SDW-1	W495×D436×H850	35,500

材質：本体・水受パット用レール/スチール角パイプ 焼付塗装、バスケット用棚板/スチール丸パイプ 焼付塗装
 キャスター：ナイロンφ60mm ストッパー付

バスケット・水受パット 一式

商品コード	区分	セット内容	価格 (円)
56-1134	6●	バスケット2個、水受パット1個	5,500

バスケット：材質/PP、外寸法/480×360×H165mm、カラー/透明
 水受パット：材質/PP、外寸法/446×327×H70mm、カラー/白

NEW


SANSYO 1本用遠沈管ラック

- 省スペースな1本立て。
- 透明なアクリル製で中が確認しやすくなっています。

商品コード	区分	型式	規格	外寸法 (mm)	筒部内径 (mm)	入数 (個)	価格 (円)
14-1458	4●	S1R-15	15ml用	φ75×70	φ18	1	3,600
14-1459	4●	S1R-50	50ml用		φ29	1	4,400

SANSYO トランスファーピペット 滅菌済

NEW



- 電子線滅菌済。
- コストを抑えられる10本包装と少量でもロスなく使える個包装から選べます。
- ポリエチレン製。
- 10本包装は密閉できるチャック袋入りです。

キャンペーンコード	区分	型式	滴下量	目盛	サイズ	入数	キャンペーン価格 (円)
10-5050	8●	No.1	約35μl	20、35μl、0.1、0.25、0.5、0.75、1ml	φ2.5×156mm	500本 (10本×50)	5,500 → 4,125
10-5051	8●	No.1K		500本 (個包装)		9,200 → 6,900	
10-5052	8●	No.2	約50μl	0.5、1.0、1.5、2.0、2.5ml	φ3×158mm	500本 (10本×50)	6,400 → 4,800
10-5053	8●	No.2K		500本 (個包装)		10,000 → 7,500	
10-5054	8●	No.3	約50μl	0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0ml	φ3×160mm	500本 (10本×50)	6,400 → 4,800
10-5055	8●	No.3K		500本 (個包装)		10,000 → 7,500	

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

◎ SANSYO トラップ容器

- ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。
- ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。



STB-500N

商品コード	区分	型式	容量 (ml)	外径×高さ (mm)	価格 (円)
85-3050	4●	STB-500N	500	88×191	6,500
85-3049	4●	STB-1000N	1000	102×240	7,500

※高さはキャップ・ノズルを除く。

ガラスボトル：口内径/31.5mm、ねじ規格/45

穴あきキャップ：材質/フェノール、付属品/穴あき (φ8mm×2ヶ所) シリコン栓

ガラスノズル管 L型 (2本)：外径/φ8mm、サイズ/40×70mm、40×150mm (STB-1000Nは40×180mm)

NEW



使用例

◎ SANSYO ボトル傾斜台

- スライドさせて角度、サイズを調整することで、100ml～1000mlまでのボトルを傾斜させて使用できます。
- ドラフト内での作業や、少量になった液体の分注作業にとっても便利です。

キャンペーンコード	区分	最大サイズ (mm)	最小サイズ (mm)	材質	キャンペーン価格 (円)
10-1485	8●	190×110×H150	140×110×H95	SUS304	7,100 → 4,970

◎ SANSYO カラーキャップ付識別洗浄瓶

- キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。
- カラーによる識別ができます。
- 使いやすい広口タイプ。100mlごとの目盛付。
- 薬品名無しのタイプには市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。



片側は英表記

キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	薬品名	キャップカラー	キャンペーン価格 (円)
10-3071	8●	500	アセトン	赤	570 → 428
10-3072	8●		エタノール	黄	570 → 428
10-3073	8●		蒸留水	緑	570 → 428
10-3074	8●		オイル	白	570 → 428
10-3076	8●		無し	赤	550 → 413
10-3077	8●		無し	黄	550 → 413
10-3078	8●		無し	緑	550 → 413
10-3079	8●		無し	白	550 → 413

材質：本体/LDPE、ノズル付キャップ/PP、インナーチューブ/LDPE

NEW



◎ SANSYO アクリルシリンダー

- 使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。
- 目安目盛付。

商品コード	区分	容量 (L)	胴外径×内径×全高 (mm)	台サイズ (mm)	目盛 (ml)	価格 (円)
93-6521	6●	3	φ110×φ104×460	φ195	50	17,000
93-6522	6●	5	φ140×φ134×460	φ245	100	18,200
93-6523	6●	10	φ200×φ192×460	φ300	200	33,900

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...