

新商品&お勧め商品 年度末キャンペーン

キャンペーン期間
～2020/3/31
年度末に向けて新商品&お勧め商品をお得な特別価格にてご提供!!

小型実体顕微鏡


NEW

小型、低価格、パーソナルタイプの実体顕微鏡。
鏡筒が斜めになっており、座ったままの観察に適しています。
LED落射照明付。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1440	7●	SSM-45	20,000 → 15,000

鏡筒：双眼単倍・45° 総合倍率：20×(実視野φ9mm)
接眼レンズ：WF10×(視野数φ18) 対物レンズ：2×
作動距離：70mm 観察可能高さ：20mm
※別途、単3乾電池2個をご購入下さい。充電式電池は使用不可。

小型遠心機 可変式



1000rpm単位で回転数の設定が可能。
1分～99分迄のタイマー機能付。回転数とタイマーをデジタル表示。
0.2・0.5mlチューブ用アダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ付属。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-0360	7●	SCV12K	90,000 → 63,000

回転数：4000～12000rpm 最大遠心力：7245×g
処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本

デジタル照度計


NEW

小型で軽量。簡単操作で正確な測定結果を得られるように設計。
データホールド、最大値・最小値表示、電池残量表示、バックライト機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3092	7●	ECO-SL1	6,800 → 5,100

測定範囲：0～199999lx
分解能：1lx (0～9999lx)、10lx (10000～199999lx)
測定精度：±(5%rdg±8dgt) (0～9999lx)
±(6%rdg±10dgt) (10000～199999lx)

デジタル風速計


NEW

小型で軽量。簡単操作で正確な測定結果を得られるように設計。
ビューフォート風力階級12段階表示。データホールド、最大値・平均値表示、電池残量表示、バックライト機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3093	7●	ECO-SA1	6,800 → 5,100

測定範囲：風速0～30m/s、温度-10～50℃
分解能：風速0.1m/s、温度0.1℃
測定精度：風速±(5%rdg+0.5)、温度±2℃

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご注文をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

薄型マグネチックスターラー



DCモータの電子制御型で、低速高速回転ともに安定。
本体と攪拌台はステンレス製 (SUS310S)。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0324	7●	SA-200	34,000 → 25,500

回転数：85～1750rpm 攪拌容量：50ml～5L

真空デシケーター



小型の亚克力製真空デシケーター。減圧・ガス置換が可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-1285	7●	SSD-1	60,000 → 45,000

付属ゲージ目盛範囲：0～0.1MPa 減圧許容範囲：133Pa
外寸法：W220×D220×H225mm 内寸法：W180×D180×H180mm

多連式マグネチックスターラー



回転数をデジタル表示。連動型で同一条件での攪拌が可能。
DCブラシレスモータ搭載で低速から高速まで安定した回転。

キャンペーンコード	区分	型式	攪拌点	キャンペーン価格 (円)
10-1544	7●	SDS-C8	8	100,000 → 80,000
10-1545	7●	SDS-C12	12	130,000 → 104,000

回転数：200～1200rpm 最大攪拌容量：400ml (H₂O) /点

デジタル温度調節器 (過昇防止器付)



定値、オートスタート、オートストップ、SVスタート運転に加え、
最大16ステップまでのプログラム運転が可能。

キャンペーンコード	区分	型式	センサ	キャンペーン価格 (円)
10-2571	7●	STT-12K	K熱電対	61,500 → 46,130
10-2572	7●	STT-12P	测温抵抗体	64,000 → 48,000

温度設定範囲：0～750℃ (STT-12K)、0～250℃ (STT-12P)
指示精度：指示値の± (0.3%+1digit) または±2℃の大きい方 (STT-12K)
指示値の± (0.3%+1digit) または±0.9℃の大きい方 (STT-12P)
※ご使用の際は別売の過昇防止器用温度センサが必要になります。

取っ手付試薬瓶収納庫



500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠力ギ付。
持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納すること
で、持ち運ぶ際の瓶同士の接触を防ぎます。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0574	7●	SSS-3	20,000 → 14,000

外寸法：W310×D110×H200 (取っ手除く) mm
ボトルホルダー穴サイズ：φ83×H64mm
ボトルホルダー外寸法：W300×D100×H68mm

卓上型ボトルホルダー付収納庫



500ml試薬瓶を6本収納できます。
付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。
南京錠の取り付けが可能。※南京錠は付属しておりません。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0575	7●	SSS-6	16,000 → 11,200

外寸法：W610×D110×H200mm
ボトルホルダー穴サイズ：φ83×H64mm
ボトルホルダー外寸法：W300×D100×H68mm

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

電動ピペットコントローラー AccuReady



NEW

手元のボタン（無段階）orタッチパネル（3段階）で速度調整が可能。
0.1～100mlまでのピペットにご使用頂けます。
PTFEフィルターで内部の腐食を防ぎます。
約3時間の充電で、25mlピペット約2000回分の分注作業がコードレスで可能。UV照射の耐性は約2000時間。
ノーズコーンはオートクレーブ（121℃ 20分）可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3091	7●	LA101	32,000 → 24,000

デジタル真空計



半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計。
水銀U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能で代替品に最適。
耐食型は腐食性ガスにも対応※。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-2001	7●	SVG-104	95,000 → 76,000
10-2002	7●	SVG-104 (耐食型)	115,000 → 92,000

測定範囲：0.1～101.3kPa 分解能：0.1kPa
測定精度：±0.3%FS±1digit 受圧素子材質：シリコン（耐食型はSUS316L）
圧力ポート材質：BS（耐食型はSUS304）
※SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く。



※口締めベルトは別売です。

滅菌用耐熱性ポリ袋

キャンペーンコード	区分	規格	サイズ(mm)	キャンペーン価格(円)
10-3094	7●	小	360×660×0.05t	2,900 → 2,180
10-3095	7●	中	510×720×0.05t	4,100 → 3,080
10-3096	7●	大	620×820×0.05t	5,400 → 4,050

入数：50枚 材質：PP 耐熱温度：135℃



定温乾燥器

在庫無くなり次第終了

ベーシックな自然対流式で低価格。安心の日本製。
定値・オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、
最大16ステップまでのプログラム運転が可能。
過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器、自己診断機能の安全装置を装備。



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1671	8●	SDN70P (窓無)	110,000 → 82,500

温度範囲：(室温+5)～300℃ 温度精度(無負荷時)：±1℃ (at300℃)
温度分布(無負荷時)：±10℃ (at300℃)
最高温度到達時間：約60分 (at室温23℃、無負荷時)
タイマー機能：オートスタート・オートストップ・SVスタート 1分～99時間59分
※在庫無くなり次第終了となります。



高機能型純水製造装置

在庫無くなり次第終了

TOC値を低減したJIS K 0557 A4準拠の高性能タイプ。
水質維持に必要な各種フィルター類の交換時期をお知らせ。
給水・排水は左右どちらにあっても設置可能。
前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジはワンタッチ式で交換作業が簡単。

キャンペーンコード	区分	型式	採取方式	キャンペーン価格(円)
10-0270	8●	SWG203	イオン交換→蒸留	430,000 → 280,000
10-0271	8●	SWG250B	イオン交換→蒸留→ろ過	498,000 → 299,000

蒸留水・イオン交換水採取量：約1L/min (SWG203)、約0.5～1L/min (SWG250B)
水質表示：導電率5段階LED表示 (SWG203)、導電率or比抵抗デジタル表示 (SWG250B)
※在庫無くなり次第終了となります。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

メガネ



最高グレードのくもり止め、スクラッチ防止加工を施しました。ベンチレーション式。紫外線99.9%カット。EN規格品。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3099	7●	6×3.00.00.00	3,300 → 2,310

レンズ：PC フレーム：PP、TPR 重量：75g

メガネ



マスクと併用し易いデザイン。紫外線99.9%カット。密閉式ノンベンチレーション式ゴーグル。EN規格品。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3098	7●	602.01.00.00KW	560 → 400

レンズ：PC フレーム：PVC 重量：75g

メガネ



高いフィット感を発揮するソフトパッドテクノロジーを装備。つるの長さ、角度調節可能。EN規格品。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3097	7●	5×8.03.11.00	2,300 → 1,610

レンズ：PC 重量：29g

メガネ



女性の顔にフィットし易い小さめサイズ。紫外線99.9%カット。つるの長さ、角度調整可能。EN規格品。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4081	7●	506U.03.02.00	1,700 → 1,280

レンズ：PC 重量：29g

メガネ



形状記憶性のあるつるの為、長時間掛けても疲れにくい仕様。眼の周囲を保護する完全なラップアラウンド型。EN規格品。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-0016	7●	546.03.10.00	2,650 → 1,860

レンズ：PC 重量：31g

メガネ



高いフィット感を発揮するソフトパッドテクノロジーを装備。オーバーグラス。つるの長さ調節可能。EN規格品。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-0007	7●	5×7.03.11.00	2,780 → 1,940

レンズ：PC(防曇加工) 重量：37g

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...