



新カタログ発刊記念

オータムキャンペーン

キャンペーン期間

2021年10月21日～12月28日

最新の総合カタログ2022号掲載
弊社オリジナル新商品
 及びその他おすすめ品を
最大30%OFFでご提供！



TLC展開槽

- ◆ 硬質1級ガラスで透明度が高く、観察性に優れています。
- ◆ 2槽タイプは2種類の溶媒で展開することができます。
- ◆ 別売にてガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の蓋をご用意しております。

キャンペーンコード	区分	型式	プレートサイズ(mm)	規格	キャンペーン価格(円)
10-5021	7●	TLC-miniS	100×100	1槽式	22,000 → 16,500
10-5022	7●	TLC-mini	100×100	2槽式	29,000 → 21,750
10-5023	7●	TLC-1S	200×200	1槽式	36,000 → 27,000
10-5002	7●	TLC-1	200×200	2槽式	40,000 → 30,000

板厚:5mm



TLC展開槽転倒防止台

- ◆ ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないよう支える台座です。
- ◆ 台の裏に滑り止めシート(別売)等を貼って地震対策に。

キャンペーンコード	区分	型式	適用	キャンペーン価格(円)
10-5003	7●	TBD-1	TLC-1S、TLC-1	4,800 → 3,600

外寸法: W385×D200×H55mm

材質:PVC

使用例

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

NEW

使用例

ウォーターバスラック


- ◆ マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。
- ◆ 取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえる為、加熱中でもキャップが開きません。
- ◆ オートクレーブ可能。

キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格(円)
10-5005	7●	WBR-1.5	1.5mlマイクロチューブ×20本	9,900 → 7,920

ラック本体 外寸法: W115.5×D109.5×H50mm 角穴: 約11.5mm 材質: SUS304(電解研磨)

取出し棒 全長: 120mm(ねじ部除く) 材質: SUS304

蓋 カラー: クリア 材質: ポリカーボネート

NEW

使用例

セル用ステンスラック

- ◆ 標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。
- ◆ 堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。
- ◆ ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れが付きにくく、洗浄も容易です。
- ◆ オートクレーブ可能。

キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格(円)
10-5007	7●	SS-CELL	標準セル×50本	4,200 → 2,940

適合セル: 光路10×幅10×高さ45mm

外寸法: W188×D95×H61mm 角穴: 約15mm

材質: SUS304(電解研磨)



NMRサンプルチューブ

- ◆ 外径はセンタレス研磨により外径φ4.965^{+0.003}mmと超高精密に研磨されており、スピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。
- ◆ 上部を口焼していて丈夫です。
- ◆ 真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。

キャンペーンコード	区分	型式	入数(本)	キャンペーン価格(円)
10-2302	7●	EG(エコノミーグレード)	10	5,200 → 3,640

材質: 硬質1級ガラス

全長: 180mm

外径: φ4.965mm 内径: φ4.220±0.10mm

NEW

NMRチューブ用スパチュラ

- ◆ NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。
- ◆ チューブ内の試料の調整に適しています。
- ◆ 材質はSUS304です。

キャンペーンコード	区分	さじ幅(mm)	へら部先端幅(mm)	キャンペーン価格(円)
10-5008	7●	3	5.5	640 → 480

全長: 220mm



使用例

ピンセット・スパーテル立て

- ◆ 波形スタンドをスライドさせて、ちょうど良い位置に調整することができます。
- ◆ 長さの違うピンセットやスパーテル、はさみ等を一緒に立てられます。
- ◆ ステンレス製でオートクレーブ滅菌やアルコール殺菌に対応。
- ◆ 別売のステンレス角型パットと組合せることで衛生的に使用できます。

キャンペーンコード	区分	掛け数	材質	キャンペーン価格(円)
10-5009	7●	8本	SUS304	3,200 → 2,240

別売のパットは
商品コード: 92-1531 ステンレス角型パット 浅型21枚取 (価格: 1,150円) をお使い下さい。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

NEW



マルチサーマルユニット

- ◆ 投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。
- ◆ 堅型水中ポンプの噴流攪拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。
- ◆ PE製の水槽を標準付属。

キャンペーンコード	区分	型式	使用温度範囲	キャンペーン価格(円)
10-5024	8●	SMU-63C	-3~60°C(設定-5~65°C)	223,000 → 189,550

温度精度: ±0.1~0.2°C(負荷により変動) 冷却能力・冷媒: 180W(設定温度25°C時)・R-134a

外寸法 恒温ユニット: W147×D285×H326mm 水槽: 約W525×D340×H210mm

電源: AC100V 50/60Hz 7A

NEW



使用例

超薄型マグネチックスターラー

- ◆ 磁気コイル方式の静かで安定した攪拌。自動反転機能付。
- ◆ スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。
- ◆ ACアダプタ付属。USB接続も可能。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数(rpm)	キャンペーン価格(円)
10-5025	7●	SMT-18C	20~1500	17,800 → 15,130

攪拌容量: 最大1L(H₂O) タイマー: 最大9時間(5分刻み)

外寸法: W110×D180×H14.5mm

電源: AC100V 50/60Hz・DC15V 1A

NEW



使用例

CO₂インキュベーター対応スターラー

- ◆ CO₂インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。
- ◆ 5rpmからの超低速でも安定して攪拌できます。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数(rpm)	キャンペーン価格(円)
10-4114	7●	SA-5130D	5~130	185,000 → 157,250

攪拌容量: 最大5L(H₂O)

環境条件 温度: 5~50°C 湿度: 100%rh以下 結露なきこと

外寸法: W230×D195×H87mm

電源: AC100V 50/60Hz 1A

※本製品は防水ではありません。水没・水中での使用はできません。

NEW



融点測定器

- ◆ アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10°C/分、0.1°C刻み)。
- ◆ 予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。
- ◆ キャリブレーション機能付で、0.1°C単位で±5.0°Cまで温度補正が可能。デジタル標準温度計(別売)を付属の温度計サポートに差込み、セルフキャリブレーションができます。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格(円)
10-5026	7●	SMP-300CTD	40~300°C(室温25°C時)	220,000 → 176,000

測定精度: 約±0.3°C(100°C設定時)

適合毛細管: 最大φ1.55mm サンプル数: 3本

外寸法: 約W120×D190×H236mm 電源: AC100V 50/60Hz 2A

推奨デジタル温度計

商品コード: 63-3205 標準デジタル白金温度計 サンビーティー SPT-800PT (価格: 50,000円)

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

NEW



塩ビ製薬品庫

- ◆ハンドルと蝶番を除き、全てPVC製で耐薬品性に優れています。
- ◆左右別室構造。間口の広い左室はコンテナが収納できます。
- ◆棚板4枚(左室用2枚、右室用2枚)付。

キャンペーンコード	区分	型式	外寸法(mm)	キャンペーン価格(円)
10-5027	7●	WY-600	W600×D450×H900	84,000 → 63,000

内寸法: W285(右室はW225)×D390×H840mm

棚板耐荷重: 15kg/枚 重量: 27kg

NEW



3本立

ボトルホルダー

- ◆試薬瓶500mlや洗浄瓶等の保管に。
- ◆転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。
- ◆持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。
- ◆耐薬品性に優れたPVC製です。

キャンペーンコード	区分	規格	外寸法(mm)	キャンペーン価格(円)
10-5010	7●	2本立	W200×D100×H68	2,800 → 2,100
10-5011	7●	3本立	W300×D100×H68	3,700 → 2,775

穴内径×内高: φ83×H64mm

NEW



貼付例

使用例

耐震ジェルシート

- ◆地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。
- ◆ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。
- ◆セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。
- ◆ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。

キャンペーンコード	区分	規格	厚さ(mm)	キャンペーン価格(円)
10-5012	7●	20mm角×5枚	3.5	2,300 → 1,725

材質: ウレタンゲル 適応温度: -20~75℃

※本製品は地震や転倒の被害を最小限に抑えるための製品です。

※本製品使用により発生した損害事故や地震による損害に対して責任を負うものではありません。



是非この機会にお買求め下さい！



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...