

HORIBAD-200シリーズ 夏のアップグレードキャンペーン

キャンペーン期間:2021年7月19日~9月30日

LAQUAポータブルpH・水質計D-220シリーズセットを 期間限定でD-210シリーズセットと同額でご提供!

従来の電極も接続可能! ※アナログBNCタイプに限る



対応表

商品コード	D-210シリーズ 型式
33-3061	D-210P-S
33-3062	D-210C-S
33-3063	D-210D-S
33-3064	D-210PC-S
33-3065	D-210PD-S

そのままで
D-220シリーズへ
アップグレード!

価格

商品コード	D-220シリーズ 型式
33-3066	D-220P-S
33-3067	D-220C-S
33-3068	D-220D-S
33-3069	D-220PC-S
33-3070	D-220PD-S

D-220モデルへのアップグレードでできること

- ・たっぷり1000件まで可能なデータメモリ
- ・PC、プリンタへの接続が可能で、データ処理もラクラク!
- 接続用のUSBケーブルが標準で同梱
- ・PCソフトウェアの無償ダウンロード(ご愛用者登録特典)



キャンペーンコード	区分	型式	付属電極	測定項目	キャンペーン価格(円)
10-2091	6●	D-220P-S	pH電極(9652-10D)	pH/ORP/温度	_88,000 → 68,000
10-2092	6	D-220C-S	電気伝導率電極(9383-10D)	電気伝導率/塩分濃度 /TDS/抵抗率/温度	_98 ,0 00 → 78,000
10-2093	6	D-220D-S	溶存酸素電極(9552-20D)	溶存酸素/温度	1 50,0 00 → 130,000
10-2094	6	D-220PC-S	pH電極(9652-10D) 電気伝導率電極(9383-10D)	pH/ORP/電気伝導率/ 塩分濃度/TDS/ 抵抗率/温度	1 30,0 00 → 110,000
10-2095	6	D-220PD-S	pH電極(9652-20D) 溶存酸素電極(9552-20D)	pH/ORP/溶存酸素/温度	185,000 → 165,000

ラインアップ豊富に取り揃えておりますので、併せてご利用下さい。

	商品コード	区分	商品名	型式	定価(円)
33-1022 33-3081 33-3081 33-1027 電極 33-0029 33-0143	33-1021	7●	プラスチックボディ pH電極	9625-10D	20,000
	33-1022	7●	スタンダードToupH pH電極	9615S-10D	29,000
	33-3081	7	内部液無補充型 pH電極	9652-10D	18,000
	33-1027	7	上水·低電気伝導率試料用 pH電極	9630-10D	30,000
	33-0029	7	ORP電極	9300-10D	20,000
	33-0143	7	電気伝導率セル(白色ボディ)	9382-10D	30,000
	33-3083	7	電気伝導率セル(黒色ボディ)	9383-10D	30,000
5万円 以下の 電極	33-1023	7	スリーブToupH pH電極	9681S-10D	45,000
	33-1024	7	ロングToupH pH電極	9680S-10D	38,000
	33-1025	7	マイクロToupH pH電極	9618S-10D	50,000
	33-0144	7	電気伝導率セル	3552-10D	50,000
	33-0145	7	高電気伝導率水用 電気伝導率セル	3553-10D	50,000
	33-0142	7	低電気伝導率水用 電気伝導率セル	3551-10D	60,000
10万円 以下の 電極 33-027 33-308	33-3084	7	現場浸せき用 DO電極(2mケーブル)	9552-20D	65,000
	33-0275	7	現場浸せき用 DO電極(2mケーブル)	9551-20D	65,000
	33-3085	7	現場浸せき用 DO電極(5mケーブル)	9552-50D	68,000
	33-0276	7	現場浸せき用 DO電極(10mケーブル)	9551-100D	75,000
	33-0277	7	研究室用 DO電極	9520-10D	90,000
10万円 以下の メータ	33-3071	6●	pH・ORPメータ	D-210P	55,000
	33-3072	6	電気伝導率メータ	D-210C	58,000
	33-3073	6	溶存酸素メータ	D-210D	70,000
	33-3074	6	pH・ORP・電気伝導率メータ	D-210PC	65,000
	33-3075	6	pH・ORP・溶存酸素メータ	D-210PD	85,000
	33-3061	6●	D-210 pHセット	D-210P-S	68,000
	33-3062	6	D-210 電気伝導率セット	D-210C-S	78,000
標準液 -	33-0175	7	pH標準液セット	101-S	5,000
	33-0177	7	pH4標準液	100-4	1,900
	33-0178	7●	pH7標準液	100-7	1,900
	33-0179	7	pH9標準液	100-9	1,900
	33-0206	7	ORP標準液用粉末(25℃:89mV)	160-51	4,000
	33-0207	7	ORP標準液用粉末(25℃:258mV)	160-22	4,000

※詳しい仕様はSAN-WEB(https://san-web.co-sansyo.co.jp/)をご覧下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736 札幌支店·筑波営業所·関東支店 名古屋営業所·大阪支店·広島営業所·福岡支店

URL: https://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は...