

価格改訂(実施済み)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
73	15-1814~1818	ミニユニG2 GN203NPEORG~GN203NPEPP	38,400	45,600
222	25-1534	キレイキレイ薬用ハンドソープ	1,063	4,800
358	32-0744	高濃度用試薬 30ml	2,000	1,750
	32-0745	高濃度用試薬 100ml	6,000	5,000
	32-0746	高濃度用試薬 500ml	27,000	24,200
531	43-0414	マニホールド	200,000	240,000
	43-0415	拡張マニホールド	150,000	180,000
	43-0410	乾燥棚 CCS-200	157,000	174,000
	43-0416	乾燥棚 CCS-300	298,000	396,000
534	44-1462	ウォーターバス WB-16M	28,000	38,000
539	44-0188	動粘度測定用恒温槽 TV-5NS	560,000	620,000
	44-1187	動粘度測定用恒温槽 TV-5ES	530,000	590,000
	44-0189	動粘度測定用恒温槽 TV-7NS	575,000	630,000
550	44-0507	ホットプレート PC-200	34,200	35,500
	44-0179	ホットプレート PC-400D	39,800	41,500
580	45-0440	マグネチックスターラー PC-210	39,300	39,800
	45-0739	マグネチックスターラー PC-410D	43,900	44,800
592	45-1017	ホットスターラー C-MAG HS7 コントロール	116,000	116,600
593	45-0439	ホットプレートスターラー PC-220	50,500	52,000
	45-0737	ホットプレートスターラー PC-420D	59,200	59,800
801	55-0574	ドーリー DMS910	38,900	39,900
	55-0575	ドーリー DMS1220	46,300	47,300
	55-0576	ドーリー DMS1520	47,800	48,800
	55-0577	ドーリー DLS910	40,900	41,900
	55-0578	ドーリー DLS1220	49,500	50,500
	55-0579	ドーリー DLS1520	51,500	52,500
856	59-0056	低温・低湿ベーキング炉 マックドライ MB-301	888,000	988,000
	1012	65-1251	高圧用ガス圧力調整器 B1-1NR-1G5G-B1N1 → LAB1-1414V	39,600
1086	65-1252	高圧用ガス圧力調整器 B1-1NR-1G5G-B6N2 → LAB1-1434V	39,800	33,600
	71-1023	クオリティーチップ スタンダードタイプ 115-96RS-Q	5,400	4,900
1144	91-2305	ユニットスタンド	17,500	19,200
1147	81-0771	フッ素・アンモニア・シアン・フェノール 蒸留装置 精密マルチタイプ AFR-IDX	405,600	405,000
1331	85-1141	ねじロディンケーター用コック 上口、横口兼用 キャップ、パッキン付	5,000	6,000

価格改訂(10月1日実施)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
57	14-1667	SANSYO ペーパーフリーズラック SFR-107	8,200	8,500
	14-1669	SANSYO ペーパーフリーズラック SFR-807	8,200	8,500
	14-1670	SANSYO ペーパーフリーズラック SFR-810	9,700	10,000
156	22-0119	軽量・耐油ポリウレタンターボリン前掛 FIU-200B	2,420	2,730
	22-0117	一般ターボリン前掛 FIP-200A 色指定	910	1,080
	22-0173	一般ターボリン前掛 FIP-200A ホワイト/グリーン	910	1,080
	22-0120	合成ゴムターボリン前掛 FIG-100A	1,760	2,200
	22-0118	超軽量EVA前掛 FIE-200A	880	1,000
249	25-3301	ベタルペール 20PS	2,720	2,990
	25-3302	ベタルペール 30PS	3,600	3,960
	25-3303	ベタルペール 45PSスリム	4,490	4,870
265	26-0025	オートクレーブ対応インシュロックタイ ACB100	24,640	27,200
290	31-1349	気流検査器用発煙管 301	2,000	2,500
291	31-1076	北川式 ガス検知管 216S	2,000	2,200
	31-1001	北川式 ガス検知管 211U	3,000	3,300
	31-1002	北川式 ガス検知管 128SA	2,000	2,200
	31-1219	北川式 ガス検知管 128SB	2,000	2,200
	31-1004~1007	北川式 ガス検知管 128SC~101S	2,000	2,200
	31-1008	北川式 ガス検知管 1	2,000	3,000
	31-1009	北川式 ガス検知管 280S	3,000	5,000
	31-1010~1021	北川式 ガス検知管 133A~103SE	2,000	2,200
	31-1305	北川式 ガス検知管 103SG	3,000	3,300
	31-1186	北川式 ガス検知管 184S	3,000	3,300
	31-1062	北川式 ガス検知管 132SC	2,000	2,200
	31-1022	北川式 ガス検知管 140SA	2,000	2,200
	31-1218	北川式 ガス検知管 121U	4,000	4,400
	31-1023~1028	北川式 ガス検知管 105SH~105SD	2,000	2,200
	31-1306	北川式 ガス検知管 105SE	2,000	2,200
	31-1178	北川式 ガス検知管 113SB	2,000	2,200
	31-1030	北川式 ガス検知管 208U	3,000	3,300
	31-1049	北川式 ガス検知管 190U	3,000	3,300
	31-1099	北川式 ガス検知管 222S	2,000	2,200
	31-1087	北川式 ガス検知管 122SA	2,000	2,200
	31-1031	北川式 ガス検知管 150U	3,000	3,300
	31-1078	北川式 ガス検知管 111U	3,000	3,300
	31-1199	北川式 ガス検知管 130U	3,000	3,300
	31-1032	北川式 ガス検知管 209U	3,000	5,000
	31-1102	北川式 ガス検知管 197U	3,000	3,300
	31-1033	北川式 ガス検知管 106UH	3,000	3,300
	31-1034~1040	北川式 ガス検知管 106SH~106SC	2,000	2,200
	31-1041、1042	北川式 ガス検知管 6ST、6S	2,000	3,000
	31-1043~1045	北川式 ガス検知管 6A~6C	2,000	5,000
	31-1139	北川式 ガス検知管 174A	2,000	2,200
	31-1046	北川式 ガス検知管 104SA	2,000	2,200
	31-1189	北川式 ガス検知管 227S	2,000	2,200
	31-1047	北川式 ガス検知管 107SA	2,000	5,000
	31-1048	北川式 ガス検知管 107U	3,000	3,300

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後		
292	31-1049	北川式 ガス検知管 190U		3,000	3,300	
	31-1050	北川式 ガス検知管 179S		2,000	2,200	
	31-1325	北川式 ガス検知管 248U		3,000	3,300	
	31-1051	北川式 ガス検知管 165SA		2,000	2,200	
	31-1199	北川式 ガス検知管 130U		3,000	3,300	
	31-1052	北川式 ガス検知管 108SA		2,000	2,200	
	31-1307	北川式 ガス検知管 108SC		2,000	2,200	
	31-1053	北川式 ガス検知管 8A		2,000	5,000	
	31-1054	北川式 ガス検知管 8B		2,000	3,000	
	31-1087	北川式 ガス検知管 122SA		2,000	2,200	
	31-1220	北川式 ガス検知管 122SM		2,000	2,200	
	31-1258	北川式 ガス検知管 122SL		2,500	2,800	
	31-1089	北川式 ガス検知管 122SC		2,000	2,200	
	31-1301	北川式 ガス検知管 122SD		2,200	2,500	
	31-1055、1056	北川式 ガス検知管 232SA、232SB		2,000	2,200	
	31-1188	北川式 ガス検知管 119U		3,000	3,300	
	31-1057~1059	北川式 ガス検知管 192S~173SB		2,000	2,200	
	31-1060	北川式 ガス検知管 132SA		2,000	5,000	
	31-1061~1064	北川式 ガス検知管 132SB~109SB		2,000	2,200	
	31-1065	北川式 ガス検知管 109U		3,000	3,300	
	31-1164	北川式 ガス検知管 187S		2,000	2,200	
	31-1066、1067	北川式 ガス検知管 182SA、182SB		2,000	2,200	
	31-1068	北川式 ガス検知管 182U		3,000	3,300	
	31-1259	北川式 ガス検知管 247S		2,500	2,800	
	31-1069	北川式 ガス検知管 110S		2,000	2,200	
	31-1076	北川式 ガス検知管 216S		2,000	2,200	
	31-1070、1071	北川式 ガス検知管 143SA、143SB		2,000	2,200	
	31-1078	北川式 ガス検知管 111U		3,000	3,300	
	31-1166	北川式 ガス検知管 183U		3,000	3,300	
	31-1117	北川式 ガス検知管 157SC		2,000	2,200	
	31-1072~1075	北川式 ガス検知管 172S~152S		2,000	2,200	
	31-1192	北川式 ガス検知管 139SB		2,000	2,200	
	31-1077	北川式 ガス検知管 153U		3,000	3,300	
	31-1079	北川式 ガス検知管 188U		3,000	5,000	
	31-1080	北川式 ガス検知管 111SA		2,000	2,200	
	31-1082	北川式 ガス検知管 237S		2,000	2,200	
	31-1083	北川式 ガス検知管 138U		3,000	3,300	
	31-1084、1085	北川式 ガス検知管 151U、210U		3,000	5,000	
	31-1090	北川式 ガス検知管 163SA		2,000	2,200	
	31-1336	北川式 ガス検知管 163SD		2,500	5,000	
	31-1091~1093	北川式 ガス検知管 159SA~159SC		2,500	3,500	
	31-1094、1095	北川式 ガス検知管 59 I S、59 II S		2,500	5,000	
	293	31-1096	北川式 ガス検知管 281S		3,000	5,000
		31-1049	北川式 ガス検知管 190U		3,000	3,300
		31-1097、1098	北川式 ガス検知管 112SA、112SB		2,000	2,200
		31-1284	北川式 ガス検知管 112SC		2,000	2,200
		31-1308	北川式 ガス検知管 112ST		9,000	10,000
31-1193		北川式 ガス検知管 139U		3,000	3,300	
31-1028		北川式 ガス検知管 105SD		2,000	2,200	
31-1099		北川式 ガス検知管 222S		2,000	2,200	
31-1078		北川式 ガス検知管 111U		3,000	3,300	
31-1100		北川式 ガス検知管 147S		2,000	2,200	
31-1192		北川式 ガス検知管 139SB		2,000	2,200	
31-1188		北川式 ガス検知管 119U		3,000	3,300	
31-1101、1102		北川式 ガス検知管 206U、197U		3,000	3,300	
31-1103		北川式 ガス検知管 115S		2,000	2,200	
31-1164		北川式 ガス検知管 187S		2,000	2,200	
31-1104		北川式 ガス検知管 235S		2,000	5,000	
31-1105		北川式 ガス検知管 230SA		2,000	2,200	
31-1106		北川式 ガス検知管 223S		2,000	5,000	
31-1062		北川式 ガス検知管 132SC		2,000	2,200	
31-1107		北川式 ガス検知管 145S		2,200	5,000	
31-1303		北川式 ガス検知管 145SA		2,200	2,500	
31-1116		北川式 ガス検知管 157SB		2,000	2,200	
31-1108		北川式 ガス検知管 194S		2,000	5,000	
31-1326		北川式 ガス検知管 249S		2,000	2,200	
31-1109		北川式 ガス検知管 214S		2,000	5,000	
31-1110		北川式 ガス検知管 215S		2,000	2,500	
31-1111		北川式 ガス検知管 180S		2,000	2,200	
31-1120		北川式 ガス検知管 240S		2,200	2,400	
31-1126		北川式 ガス検知管 158S		2,000	2,200	
31-1112、1113		北川式 ガス検知管 242S、229S		2,000	2,200	
31-1189		北川式 ガス検知管 227S		2,000	2,200	
31-1114		北川式 ガス検知管 196S		2,000	2,200	
31-1014		北川式 ガス検知管 102SD		2,000	2,200	
31-1115		北川式 ガス検知管 157SA		2,000	2,200	
31-1117		北川式 ガス検知管 157SC		2,000	2,200	
31-1323		北川式 ガス検知管 157SD		2,200	2,400	
31-1327		北川式 ガス検知管 157SH		4,000	4,500	
31-1118、1119		北川式 ガス検知管 114、233S		2,000	2,200	
31-1121		北川式 ガス検知管 142S		2,200	2,400	
31-1122		北川式 ガス検知管 177SA		2,000	2,200	
31-1123		北川式 ガス検知管 177U		3,000	3,300	
31-1811		北川式 ガス検知管 177UW		3,000	5,000	
31-1124		北川式 ガス検知管 137U		3,000	3,300	
31-1125		北川式 ガス検知管 37		2,000	3,000	
31-1285		北川式 ガス検知管 158SB		2,000	2,200	
31-1127		北川式 ガス検知管 167S		2,000	2,200	
31-1136、1137		北川式 ガス検知管 175SH、175SA		2,000	2,200	
31-1138	北川式 ガス検知管 175U		3,000	3,300		
31-1139、1140	北川式 ガス検知管 174A、174B		2,000	2,200		
31-1141	北川式 ガス検知管 243U		3,000	3,300		
31-1149	北川式 ガス検知管 236SA		2,000	2,500		

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後	
294	31-1304	北川式 ガス検知管 135SG		2,500	5,000
	31-1143、1144	北川式 ガス検知管 135SA、135SB		2,000	2,500
	31-1309	北川式 ガス検知管 135SM		2,500	5,000
	31-1049	北川式 ガス検知管 190U		3,000	3,300
	31-1012	北川式 ガス検知管 102SA		2,000	2,200
	31-1146	北川式 ガス検知管 162U		3,000	3,300
	31-1117	北川式 ガス検知管 157SC		2,000	2,200
	31-1812	北川式 ガス検知管 251U		6,000	6,600
	31-1147、1148	北川式 ガス検知管 213S、160S		2,000	2,200
	31-1149	北川式 ガス検知管 236SA		2,000	2,500
	31-1298	北川式 ガス検知管 134SG		2,500	3,000
	31-1151、1152	北川式 ガス検知管 134SA、134SB		2,000	2,500
	31-1062	北川式 ガス検知管 132SC		2,000	2,200
	31-1099	北川式 ガス検知管 222S		2,000	2,200
	31-1078	北川式 ガス検知管 111U		3,000	3,300
	31-1178	北川式 ガス検知管 113SB		2,000	2,200
	31-1028	北川式 ガス検知管 105SD		2,000	2,200
	31-1153~1155	北川式 ガス検知管 124SH~124SB		2,000	2,200
	31-1077	北川式 ガス検知管 153U		3,000	3,300
	31-1156	北川式 ガス検知管 116		2,000	2,200
	31-1128	北川式 ガス検知管 126UH		3,000	3,300
	31-1129~1133	北川式 ガス検知管 126SH~126SF		2,000	2,200
	31-1134、1135	北川式 ガス検知管 26S、26ST		2,000	3,000
	31-1157~1159	北川式 ガス検知管 117SA~117SD		2,000	2,200
	31-1160、1161	北川式 ガス検知管 166S、129		2,000	5,000
	31-1162、1163	北川式 ガス検知管 141SA、141SB		2,000	2,200
	31-1337	北川式 ガス検知管 141SC		2,500	2,800
	31-1164、1165	北川式 ガス検知管 187S、219S		2,000	2,200
	31-1126	北川式 ガス検知管 158S		2,000	2,200
	31-1166	北川式 ガス検知管 183U		3,000	3,300
	31-1167	北川式 ガス検知管 168SA		2,000	2,200
	31-1168	北川式 ガス検知管 168SB		2,000	5,000
	31-1169	北川式 ガス検知管 168SC		2,000	2,200
	31-1310	北川式 ガス検知管 168SE		2,200	2,400
	31-1170	北川式 ガス検知管 189U		3,000	3,300
	31-1171	北川式 ガス検知管 221SA		2,000	2,200
	31-1199	北川式 ガス検知管 130U		3,000	3,300
	31-1172	北川式 ガス検知管 156S		2,000	2,200
	31-1087	北川式 ガス検知管 122SA		2,000	2,200
	31-1173	北川式 ガス検知管 238S		2,000	5,000
	31-1174	北川式 ガス検知管 125SA		2,000	2,200
31-1175	北川式 ガス検知管 25I		2,000	3,000	
31-1076	北川式 ガス検知管 216S		2,000	2,200	
31-1176	北川式 ガス検知管 185S		2,000	2,500	
31-1089	北川式 ガス検知管 122SC		2,000	2,200	
295	31-1116	北川式 ガス検知管 157SB		2,000	2,200
	31-1115	北川式 ガス検知管 157SA		2,000	2,200
	31-1177~1179	北川式 ガス検知管 113SA~113SC		2,000	2,200
	31-1049	北川式 ガス検知管 190U		3,000	3,300
	31-1180、1181	北川式 ガス検知管 118SB、118SC		2,000	2,200
	31-1257	北川式 ガス検知管 118SD		2,000	2,200
	31-1302	北川式 ガス検知管 118SE		2,000	2,200
	31-1028	北川式 ガス検知管 105SD		2,000	2,200
	31-1182~1185	北川式 ガス検知管 146S~171SC		2,000	2,200
	31-1164	北川式 ガス検知管 187S		2,000	2,200
	31-1076	北川式 ガス検知管 216S		2,000	2,200
	31-1078	北川式 ガス検知管 111U		3,000	3,300
	31-1186	北川式 ガス検知管 184S		3,000	3,300
	31-1187	北川式 ガス検知管 119SA		2,000	2,200
	31-1188	北川式 ガス検知管 119U		3,000	3,300
	31-1311	北川式 ガス検知管 119LPG		15,000	16,500
	31-1189	北川式 ガス検知管 227S		2,000	2,200
	31-1312	北川式 ガス検知管 245UH		2,000	2,200
	31-1813	北川式 ガス検知管 245UL		3,000	3,300
	31-1324	北川式 ガス検知管 245UM		3,000	3,300
	31-1087	北川式 ガス検知管 122SA		2,000	2,200
	31-1190	北川式 ガス検知管 155U		3,000	3,300
	31-1191	北川式 ガス検知管 123S		2,000	5,000
	31-1192	北川式 ガス検知管 139SB		2,000	2,200
	31-1193	北川式 ガス検知管 139U		3,000	3,300
	31-1194、1195	北川式 ガス検知管 199U、198U		3,000	5,000
	31-1196	北川式 ガス検知管 193S		2,000	2,200
	31-1082	北川式 ガス検知管 237S		2,000	2,200
	31-1197、1198	北川式 ガス検知管 164SH、164SA		2,000	2,200
	31-1199	北川式 ガス検知管 130U		3,000	3,300
	31-1102	北川式 ガス検知管 197U		3,000	3,300
	31-1200	北川式 ガス検知管 224SA		2,000	2,200
	31-1328	北川式 ガス検知管 176SC		2,000	2,500
	31-1313	北川式 ガス検知管 176UH		2,000	5,000
	31-1158	北川式 ガス検知管 117SB		2,000	2,200
	31-1202	北川式 ガス検知管 239S		2,000	2,200
	31-1814	北川式 ガス検知管 250S		2,500	2,800
	31-1240	北川式 ガス検知管 120UT		3,000	5,000
	31-1203	北川式 ガス検知管 120UH		3,000	3,300
	31-1204~1207	北川式 ガス検知管 120SH~120SC		2,000	2,200
	31-1209、1210	北川式 ガス検知管 120SD、120SE		2,000	2,200
31-1211	北川式 ガス検知管 120U		3,000	3,300	
31-1212	北川式 ガス検知管 120SF		2,000	2,200	

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
296	31-1213	北川式 ガス検知管 282S	3,000	3,500
	31-0849	北川式 ガス検知管 244U	3,000	3,300
	31-1238	北川式 ガス検知管 121SH	2,000	2,200
	31-1214	北川式 ガス検知管 121SA	2,000	2,200
	31-1215	北川式 ガス検知管 121SB	2,000	5,000
	31-1216、1217	北川式 ガス検知管 121SC、121SD	2,000	2,200
	31-1218	北川式 ガス検知管 121U	4,000	4,400
	31-1314	北川式 ガス検知管 121SG	2,000	5,000
	31-1315	北川式 ガス検知管 121SS	2,500	5,000
	31-1221、1222	北川式 水質検知管 201SA、201SB	2,000	2,200
	31-1329	北川式 水質検知管 201SC	3,000	3,300
	31-1223	北川式 水質検知管 234SA	2,000	2,500
	31-1224	北川式 水質検知管 204S	2,000	2,200
	31-1226	北川式 水質検知管 203S	2,000	5,000
	31-1227	北川式 水質検知管 77S	2,000	3,000
	31-1228、1229	北川式 水質検知管 200SA、200SB	2,000	2,200
	31-1230	北川式 ガス検知管 27	3,000	3,500
	31-1231	北川式 ガス検知管 104S	2,000	3,000
	31-1233、1234	北川式 ガス検知管 131、186B	2,200	3,000
	31-1299	北川式 ガス検知管 290P	2,000	2,500
	31-1241	北川式 特殊検知管 135SL	2,000	5,000
	31-1242	北川式 特殊検知管 134SL	2,000	3,000
	31-1243	北川式 特殊検知管 160SL	2,000	5,000
	31-1244	北川式 特殊検知管 147SL	2,000	3,000
	31-1318	北川式 特殊検知管 740	2,500	2,800
	31-1253、1254	北川式 特殊検知管 710、710A	5,000	5,500
	31-1319	北川式 特殊検知管 713	5,000	5,500
	31-1255、1256	北川式 特殊検知管 721、730	4,000	4,400
	31-1330	北川式 特殊検知管 770	3,000	3,300
	31-1331~1335	北川式 検知管 600SP~601SP	3,000	3,500
	31-1236	北川式 活性炭捕集管 800A	2,000	2,200
	31-1397、1398	北川式 球状活性炭捕集管 800E、800EC	1,800	2,000
	31-1237	北川式 シリカゲル捕集管 801	2,000	2,200
	31-1399	北川式 DNPHアクティブカートリッジ 815H	9,500	10,000
307	31-0491	ガス採取袋 ゴム製 片口 1L	2,220	2,440
	31-0492	ガス採取袋 ゴム製 片口 2L	2,520	2,780
	31-0493	ガス採取袋 ゴム製 片口 3L	3,360	3,700
	31-0494	ガス採取袋 ゴム製 片口 4L	3,620	3,980
	31-0495	ガス採取袋 ゴム製 片口 5L	3,900	4,300
	31-0496	ガス採取袋 ゴム製 片口 10L	9,700	10,700
	31-0497	ガス採取袋 ゴム製 両口 1L	3,060	3,380
	31-0498	ガス採取袋 ゴム製 両口 2L	3,360	3,700
	31-0499	ガス採取袋 ゴム製 両口 3L	4,200	4,620
	31-0500	ガス採取袋 ゴム製 両口 4L	4,460	4,920
	31-0501	ガス採取袋 ゴム製 両口 5L	4,720	5,200
	31-0502	ガス採取袋 ゴム製 両口 10L	10,540	11,600
313	31-1378	ハンドヘルドパーティクルカウンタ P311	318,000	330,000
314	31-2021	ハンドヘルドパーティクルカウンタ 8303	385,000	430,000
	31-2022	ハンドヘルドパーティクルカウンタ 8306	620,000	660,000
	31-2023	ハンドヘルドパーティクルカウンタ 8506-20	650,000	750,000
	31-2024	ハンドヘルドパーティクルカウンタ 8506-30	750,000	850,000
381	32-1112	デジタルアッペ屈折計 Abbemat 300	1,270,000	1,300,000
	32-1113	デジタルアッペ屈折計 Abbemat 500	1,660,000	1,700,000
	32-1114	デジタルアッペ屈折計 Abbemat 350	1,570,000	1,600,000
	32-1115	デジタルアッペ屈折計 Abbemat 550	1,960,000	1,990,000
390	33-0507	カドミウムイオン複合センサ CD-2021	90,000	100,000
420	35-0200	カートリッジ純水器 G-1HB	42,200	44,300
	35-0202	カートリッジ純水器 G-5D	51,000	53,500
	35-0203	カートリッジ純水器 G-10D	82,500	86,600
	35-0204	カートリッジ純水器 G-20C	147,000	155,000
	35-0205	カートリッジ純水器 G-35C	277,000	291,000
	35-0280	水質計 RG-12	39,800	41,000
	35-0278	水質計 RG-8A	16,000	16,500
	35-0210	予備ポンペ G-5用	42,300	44,300
	35-0211	予備ポンペ G-10用	73,500	77,200
	35-0212	予備ポンペ G-20用	134,000	141,000
	35-0213	予備ポンペ G-35用	284,000	286,000
	35-0279	交換用カートリッジ DCPS-001	10,200	10,700
	35-0214	イオン交換樹脂再生取替費 G-5	8,400	8,990
	35-0215	イオン交換樹脂再生取替費 G-10	15,750	16,850
	35-0216	イオン交換樹脂再生取替費 G-20	27,300	29,200
	35-0217	イオン交換樹脂再生取替費 G-35	36,750	39,400
	35-0222	フィルターハウジング モアクリン	19,900	20,900
	35-0227	フィルターエレメント(後処理用) ミクロポア 1N-1SS	4,900	5,400
	35-0228~0230	フィルターエレメント(後処理用) ミクロポア 2A-1SS~ミクロポア 8A-1SS	14,500	16,000
422	35-0246	イオン交換樹脂 PP-201用 053200-021	65,000	68,000
425	35-0318	デスクトップタイプ純水製造装置ピュアライト PRA-0015-001	345,000	356,000
	35-0320	デスクトップタイプ純水製造装置ピュアライト PRA-0015-0V1	385,000	397,000
	35-0319	20Lタンクユニット	65,000	66,900
438	36-3705	ストレーンバッグ(ストマッカー用ポリ袋) TI7000	14,000	15,000
439	36-3707	細菌検査用ホモジナイザー EXNIZER [®] 400	295,000	304,000
	36-3698	食品検査用ホモジナイザー Pro-media SH-II M	298,000	312,900
447	36-3554	ふきふきチェック [®] II PF2002	35,200	37,670
	36-3555	ふきふきチェック [®] III PF2030	41,800	44,730
530	43-0492	投げ込みクーラー TC100	1,410,000	1,480,000
564	44-3061	フッ素樹脂被覆BSTヒーター フラット型 単相100 1kW	92,000	85,000
	44-3062	フッ素樹脂被覆BSTヒーター フラット型 単相100 2kW	105,000	97,000
	44-3063	フッ素樹脂被覆BSTヒーター フラット型 三相200 2kW	105,000	97,000
	44-3064	フッ素樹脂被覆BSTヒーター フラット型 三相200 3kW	126,000	117,000
	44-3071	フッ素樹脂被覆BSTヒーター U字型 単相100 1kW	78,000	71,000
	44-3074	フッ素樹脂被覆BSTヒーター U字型 三相200 3kW	110,000	100,000
569	44-0567	温度センサ φ1.6×L150mm	8,000	10,000

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
614	45-1309	超高速万能ホモジナイザー ヒスコロン NS-52	230,000	250,000
	45-1331	超高速万能ホモジナイザー ヒスコロン NS-57	480,000	500,000
	45-1332	超高速万能ホモジナイザー ヒスコロン NS-57S	650,000	680,000
	45-1304	ジェネレーターシャフト NS-10	180,000	200,000
	45-1305	ジェネレーターシャフト NS-20	200,000	220,000
	45-1307	ジェネレーターシャフト NS-20CG/20TP	310,000	320,000
	45-1308	ジェネレーターシャフト NS-20CG/20P	250,000	260,000
	45-1306	ジェネレーターシャフト NS-30U	300,000	310,000
	45-1313	ジェネレーターシャフト NS-3	170,000	180,000
	45-1314	ジェネレーターシャフト NS-4	150,000	160,000
	45-1315	ジェネレーターシャフト NS-7	140,000	150,000
	45-1316	ジェネレーターシャフト NS-3M	200,000	210,000
	45-1317	ジェネレーターシャフト NS-4M	180,000	190,000
	45-1318	ジェネレーターシャフト NS-7M	170,000	180,000
635	46-1351	循環式乾燥器 RMES-10B-S	665,000	767,000
636	46-1352	テーブル型循環式乾燥器 RMET-156B	719,000	815,000
	46-1353	テーブル型循環式乾燥器 RMET-186B	825,000	956,000
663	47-1727	ハンディポンプ CXP-105L	171,000	205,400
670	47-0270	オイルミストトラップ CT-D-100	14,000	16,000
	47-0272	オイルミストトラップ CT-D-150	20,000	22,000
	47-0273	オイルミストトラップ CT-D-300	22,000	24,000
	47-0274	オイルミストトラップ CT-D-600	25,000	28,000
	47-0271	オイルミストトラップ CT-C-150	20,000	24,000
	47-0268	オイルミストトラップ CT-C-300	24,000	26,000
	47-0269	オイルミストトラップ CT-C-650	28,000	30,000
	673	47-0908	真空ポンプ用オイル濾過装置 ラボマスター LM-1-125	158,000
47-0909		真空ポンプ用オイル濾過装置 ラボマスター LM-1-250	192,000	198,000
687	47-0456	ピラニ真空計 PG-D5A	205,000	220,000
	47-0455	ピラニ真空計 PVD-9500-7	140,000	160,000
	47-0458	バルミル真空計 PVD-9500-5	140,000	160,000
688	47-3017	規格変換ニッブル ICF34/NW16NI	14,200	14,670
	47-3018	規格変換ニッブル ICF34/NW25NI	15,840	16,340
	47-3019	規格変換ニッブル ICF70/NW16NI	14,500	15,170
	47-3020	規格変換ニッブル ICF70/NW25NI	14,840	15,500
	47-3021	規格変換ニッブル ICF70/NW40NI	15,700	16,340
	47-3022	規格変換ニッブル ICF114/NW25NI	22,840	23,670
	47-3023	規格変換ニッブル ICF114/NW40NI	23,840	24,670
	47-3024	規格変換ニッブル ICF114/NW50NI	24,500	25,340
	47-3025	規格変換ニッブル ICF152/NW25NI	28,840	29,670
	47-3026	規格変換ニッブル ICF152/NW40NI	29,840	30,670
	47-3028	規格変換ニッブル ICF203/NW25NI	39,000	41,170
	47-3029	規格変換ニッブル ICF203/NW40NI	40,340	42,670
	47-3030	規格変換ニッブル ICF203/NW50NI	46,700	47,500
705	48-0709	超小型金属顕微鏡 N.O.W-KIII	290,000	180,000
	48-0710	超小型金属顕微鏡 N.O.W-KIV	298,000	185,000
829	56-0861、0862	軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201、LSK-201K	8,200	8,800
	56-0863	軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101	12,000	12,600
830	56-0860	コンパクトキャリー CC-101KB2	12,000	12,600
848	58-0291	ナインボックス N200	4,850	4,970
	58-0292	ナインボックス N300	4,850	5,170
	58-0293	ナインボックス N400	4,850	4,970
	58-0294	ナインボックス N600	5,150	5,170
	58-0295	ナインボックス N900	5,150	5,400
909	62-0242	スポイト付電池計セット	3,500	3,800
912	63-0101	JCSS標準温度計 0号	247,000	271,700
	63-0102	JCSS標準温度計 1号	148,000	162,800
	63-0103	JCSS標準温度計 2号	158,000	173,800
	63-0104	JCSS標準温度計 3号	173,000	190,300
	63-0105	JCSS標準温度計 4号	187,000	205,700
	63-0106	JCSS標準温度計 5号	218,000	239,800
	63-0107	JCSS標準温度計 6号	252,000	277,200
	63-0108	JCSS標準温度計 7号	284,000	312,400
	63-0109	JCSS標準温度計 8本組ケース入セット	1,667,000	1,833,700
	63-0111	二重管精密温度計 0号	213,000	234,300
	63-0112	二重管精密温度計 1号	107,000	117,700
	63-0113	二重管精密温度計 2号	123,000	135,300
	63-0114	二重管精密温度計 3号	134,000	147,400
	63-0115	二重管精密温度計 4号	153,000	168,300
	63-0116	二重管精密温度計 5号	184,000	202,400
	63-0117	二重管精密温度計 6号	211,000	232,100
	63-0118	二重管精密温度計 7号	253,000	278,300
	63-0119	二重管精密温度計 8本組ケース入セット	1,368,000	1,504,800
	63-0121	標準二重管温度計 0号	54,300	61,000
	63-0122	標準二重管温度計 1号	27,600	31,000
	63-0123	標準二重管温度計 2号	31,200	35,000
	63-0124	標準二重管温度計 3号	34,700	39,000
	63-0125	標準二重管温度計 4号	40,900	46,000
	63-0126	標準二重管温度計 5号	52,500	59,000
	63-0127	標準二重管温度計 6号	62,400	69,000
	63-0128	標準二重管温度計 7号	71,200	80,000
	63-0129	標準二重管温度計 8本組ケース入セット	374,800	420,000
	63-0131	標準棒状温度計 0号	37,600	42,300
	63-0132	標準棒状温度計 1号	12,000	13,500
	63-0133	標準棒状温度計 2号	14,400	15,300
	63-0134	標準棒状温度計 3号	16,000	18,000
	63-0135	標準棒状温度計 4号	19,200	21,600
	63-0136	標準棒状温度計 5号	24,000	27,000
	63-0137	標準棒状温度計 6号	30,400	34,200
	63-0138	標準棒状温度計 7号	38,400	43,200
	63-0139	標準棒状温度計 8本組ケース入セット	192,000	215,100

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
912	63-0151	標準棒状温度計 黄バック 0号	37,600	42,300
	63-0152	標準棒状温度計 黄バック 1号	12,000	13,500
	63-0153	標準棒状温度計 黄バック 2号	14,400	15,300
	63-0154	標準棒状温度計 黄バック 3号	16,000	18,000
	63-0155	標準棒状温度計 黄バック 4号	19,200	21,600
	63-0156	標準棒状温度計 黄バック 5号	24,000	27,000
	63-0157	標準棒状温度計 黄バック 6号	30,400	34,200
	63-0158	標準棒状温度計 黄バック 7号	38,400	43,200
	63-0159	標準棒状温度計 黄バック 8本組ケース入セット	192,000	215,100
	913	63-0281	標準棒状温度計 0号 L300mm用 再検査費用	11,800
63-0282		標準棒状温度計 1号 L300mm用 再検査費用	5,700	6,700
63-0283		標準棒状温度計 2号 L300mm用 再検査費用	6,700	8,000
63-0284		標準棒状温度計 3号 L300mm用 再検査費用	9,700	11,500
63-0285		標準棒状温度計 4号 L300mm用 再検査費用	10,170	12,200
63-0286		標準棒状温度計 5号 L300mm用 再検査費用	12,700	15,200
63-0287		標準棒状温度計 6号 L300mm用 再検査費用	17,000	20,500
63-0288		標準棒状温度計 7号 L300mm用 再検査費用	17,700	21,200
63-0289		標準棒状温度計 0~7号セット L300mm用 再検査費用	91,470	109,800
63-0291		標準二重管温度計 0号 L300mm用 再検査費用	12,900	15,300
63-0292		標準二重管温度計 1号 L300mm用 再検査費用	6,670	8,000
63-0293		標準二重管温度計 2号 L300mm用 再検査費用	7,670	9,200
63-0294		標準二重管温度計 3号 L300mm用 再検査費用	11,200	13,300
63-0295		標準二重管温度計 4号 L300mm用 再検査費用	12,900	15,300
63-0296		標準二重管温度計 5号 L300mm用 再検査費用	14,700	17,500
63-0297		標準二重管温度計 6号 L300mm用 再検査費用	19,700	23,300
63-0298		標準二重管温度計 7号 L300mm用 再検査費用	20,400	24,300
63-0299		標準二重管温度計 0~7号セット L300mm用 再検査費用	106,140	126,200
914		63-0323	アルコール棒状温度計 -30~+50°C	440
	63-0324	アルコール棒状温度計 -40~+50°C	770	930
	63-0325	アルコール棒状温度計 -50~+50°C	1,000	1,200
	63-0328	アルコール棒状温度計 -80~+50°C	2,400	3,500
	63-0329	アルコール棒状温度計 -100~+50°C	3,700	5,200
	915	63-0161	アルコール精密棒状温度計 0~+50°C	1,500
63-0163		アルコール精密棒状温度計 0~+100°C	1,700	2,400
63-0200		二重管アルコール温度計 0~+50°C	2,880	4,000
63-0201		二重管アルコール温度計 0~+100°C	2,610	3,200
63-0202		二重管アルコール温度計 0~+150°C	3,500	5,000
63-0203		二重管アルコール温度計 0~+200°C	4,300	5,600
63-0221		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+50°C 0.5°C目盛 L300mm	3,200	5,100
63-0222		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+50°C 0.5°C目盛 L300mm	3,500	5,500
63-0223		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+100°C 0.5°C目盛 L300mm	3,300	5,400
63-0224		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+100°C 0.5°C目盛 L300mm	3,800	6,100
63-0169		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+50°C 0.2°C目盛 L300mm	5,200	7,500
63-0170		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+50°C 0.2°C目盛 L300mm	5,700	8,400
63-0171		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+100°C 0.2°C目盛 L450mm	8,800	12,900
63-0172		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+100°C 0.2°C目盛 L450mm	9,200	15,000
63-0173		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+100°C 0.2°C目盛 L600mm	13,200	21,600
63-0174		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+50°C 0.1°C目盛 L300mm	7,900	12,600
63-0175		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+50°C 0.1°C目盛 L300mm	8,300	12,900
63-0176		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+100°C 0.1°C目盛 L450mm	10,500	17,100
63-0177		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+100°C 0.1°C目盛 L450mm	12,700	19,800
63-0178		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+50°C 0.1°C目盛 L450mm	8,300	12,600
63-0179		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+50°C 0.1°C目盛 L450mm	8,800	14,400
63-0180		水銀精密棒状温度計 黄バック 0~+100°C 0.1°C目盛 L600mm	13,200	21,000
63-0181		水銀精密棒状温度計 黄バック -20~+100°C 0.1°C目盛 L600mm	16,000	25,500
63-0182		水銀二重管精密温度計 0~+100°C 0.1°C目盛 L450mm	20,400	30,000
63-0183		水銀二重管精密温度計 0~+100°C 0.1°C目盛 L600mm	28,600	47,700
63-0191		水銀黄バック温度計 0~+50°C	1,700	2,600
63-0231		水銀黄バック温度計 -20~+50°C	2,000	3,100
63-0192		水銀黄バック温度計 -20~+100°C	1,800	2,800
63-0193		水銀黄バック温度計 0~+100°C	1,600	2,500
63-0194		水銀黄バック温度計 0~+150°C	1,900	2,800
63-0195		水銀黄バック温度計 0~+200°C	2,000	3,000
63-0196		水銀黄バック温度計 0~+250°C	2,300	3,600
63-0197		水銀黄バック温度計 0~+300°C	2,600	3,900
63-0198		水銀黄バック温度計 0~+360°C	3,100	4,800
63-0199		水銀黄バック温度計 0~+400°C	4,400	6,600
63-0204		二重管水銀温度計 0~+50°C	5,300	8,400
63-0205		二重管水銀温度計 0~+100°C	5,300	8,400
63-0206		二重管水銀温度計 0~+150°C	6,600	10,500
63-0207		二重管水銀温度計 0~+200°C	7,200	11,400
63-0208		二重管水銀温度計 0~+300°C	13,200	21,000
63-0209		二重管水銀温度計 0~+360°C	16,000	25,500
63-0184		留点付棒状温度計 0~+50°C	3,200	4,000
63-0185		留点付棒状温度計 0~+100°C	3,000	3,800
63-0186		留点付棒状温度計 0~+150°C	3,800	4,800
63-0187		留点付棒状温度計 0~+200°C	4,400	5,000

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後	
916	63-0401	水銀足長棒状温度計 0～+50℃ L450mm		2,800	3,900
	63-0402	水銀足長棒状温度計 0～+100℃ L450mm		2,800	3,900
	63-0403	水銀足長棒状温度計 0～+150℃ L450mm		3,000	4,400
	63-0404	水銀足長棒状温度計 0～+200℃ L450mm		3,300	5,300
	63-0405	水銀足長棒状温度計 0～+250℃ L450mm		3,900	5,800
	63-0406	水銀足長棒状温度計 0～+300℃ L450mm		4,400	6,900
	63-0407	水銀足長棒状温度計 0～+360℃ L450mm		5,000	7,800
	63-0408	水銀足長棒状温度計 0～+50℃ L600mm		3,300	4,700
	63-0409	水銀足長棒状温度計 0～+100℃ L600mm		3,500	5,100
	63-0410	水銀足長棒状温度計 0～+150℃ L600mm		4,100	5,900
	63-0411	水銀足長棒状温度計 0～+200℃ L600mm		4,400	6,700
	63-0412	水銀足長棒状温度計 0～+250℃ L600mm		5,100	7,600
	63-0413	水銀足長棒状温度計 0～+300℃ L600mm		5,700	8,700
	63-0414	水銀足長棒状温度計 0～+360℃ L600mm		6,300	9,600
	63-0415	水銀足長棒状温度計 0～+50℃ L900mm		7,500	11,300
	63-0416	水銀足長棒状温度計 0～+100℃ L900mm		7,500	11,300
	63-0417	水銀足長棒状温度計 0～+150℃ L900mm		9,000	13,600
	63-0418	水銀足長棒状温度計 0～+200℃ L900mm		10,100	15,300
	63-0419	水銀足長棒状温度計 0～+250℃ L900mm		15,400	17,200
	63-0420	水銀足長棒状温度計 0～+300℃ L900mm		12,400	18,900
	63-0421	水銀足長棒状温度計 0～+360℃ L900mm		13,800	20,600
	63-0431	水銀足長棒状温度計 黄バック 0～+50℃		4,800	7,100
	63-0432	水銀足長棒状温度計 黄バック 0～+100℃		3,900	5,800
	63-0433	水銀足長棒状温度計 黄バック 0～+150℃		4,600	6,900
	63-0434	水銀足長棒状温度計 黄バック 0～+200℃		5,200	7,700
	63-0435	水銀足長棒状温度計 黄バック 0～+250℃		5,600	8,500
	63-0436	水銀足長棒状温度計 黄バック 0～+300℃		6,500	9,800
	63-0437	水銀足長棒状温度計 黄バック 0～+360℃		6,700	10,100
	63-0390	アルコール足長棒状温度計 -30～+50℃ L450mm		3,100	4,600
	63-0370	アルコール足長棒状温度計 -20～+50℃ L450mm		2,800	3,900
	63-0391	アルコール足長棒状温度計 -20～+100℃ L450mm		2,900	4,100
	63-0371	アルコール足長棒状温度計 0～+50℃ L450mm		2,500	3,600
	63-0372	アルコール足長棒状温度計 0～+100℃ L450mm		2,500	3,600
	63-0373	アルコール足長棒状温度計 0～+150℃ L450mm		2,800	3,900
	63-0374	アルコール足長棒状温度計 0～+200℃ L450mm		3,500	4,800
	63-0392	アルコール足長棒状温度計 -20～+100℃ L600mm		4,200	5,800
	63-0377	アルコール足長棒状温度計 0～+100℃ L600mm		2,900	4,300
	63-0380	アルコール足長棒状温度計 0～+50℃ L900mm		6,000	8,300
	63-0381	アルコール足長棒状温度計 0～+100℃ L900mm		6,000	8,300
	63-0382	アルコール足長棒状温度計 0～+150℃ L900mm		6,800	9,300
	63-0383	アルコール足長棒状温度計 0～+200℃ L900mm		7,200	10,100
918	63-0001	石油類試験用 ガラス製温度計 VAP-2		8,600	10,000
	63-0002	石油類試験用 ガラス製温度計 GOS-6		10,100	11,600
	63-0003	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-7		10,300	11,600
	63-0004	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-8		12,000	13,800
	63-0005	石油類試験用 ガラス製温度計 PP-9		10,000	11,500
	63-0006	石油類試験用 ガラス製温度計 PP-10		12,100	13,900
	63-0007	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-14		71,200	81,900
	63-0008	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-15		54,600	63,000
	63-0009	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-16		32,000	36,800
	63-0010	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-17		32,000	36,800
	63-0011	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-18		32,000	36,800
	63-0012	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-19		32,000	36,800
	63-0013	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-20		32,000	36,800
	63-0014	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-21		32,000	36,800
	63-0015	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-22		35,400	40,000
	63-0016	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-23		35,400	40,000
	63-0017	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-24		35,400	40,000
	63-0018	石油類試験用 ガラス製温度計 IOEL-25		10,300	11,800
	63-0019	石油類試験用 ガラス製温度計 IOS-26		18,100	20,800
	63-0021	石油類試験用 ガラス製温度計 PMF-30		10,300	11,800
	63-0022	石油類試験用 ガラス製温度計 PMF-31		11,500	13,200
	63-0023	石油類試験用 ガラス製温度計 COC-32		13,200	15,200
	63-0024	石油類試験用 ガラス製温度計 SP-33		10,100	11,600
	63-0025	石油類試験用 ガラス製温度計 SP-34		8,800	10,200
	63-0026	石油類試験用 ガラス製温度計 MP-35		16,800	19,600
	63-0027	石油類試験用 ガラス製温度計 WOC-36		10,000	11,500
	63-0028	石油類試験用 ガラス製温度計 MP-37		14,200	16,400
	63-0029	石油類試験用 ガラス製温度計 DP-38		10,700	12,300
	63-0030	石油類試験用 ガラス製温度計 AP-39		14,300	16,500
	63-0031	石油類試験用 ガラス製温度計 AP-40		12,700	14,600
	63-0032	石油類試験用 ガラス製温度計 AP-41		16,400	18,900
	63-0033	石油類試験用 ガラス製温度計 SG-42		12,400	14,400
	63-0034	石油類試験用 ガラス製温度計 SG-44		21,500	24,700
	63-0035	石油類試験用 ガラス製温度計 AOS-45		20,800	23,900
	63-0036	石油類試験用 ガラス製温度計 TOS-46		15,600	18,000
	63-0038	石油類試験用 ガラス製温度計 CAL-48		59,800	68,800
	63-0039	石油類試験用 ガラス製温度計 GUM-49		14,300	16,400
	63-0040	石油類試験用 ガラス製温度計 TAG-50		9,800	11,300
	63-0041	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-51		14,200	16,400
	63-0042	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-52		10,680	12,300
	63-0043	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-1		8,600	10,000
	63-0051	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-53		12,100	15,300
	63-0052	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-54		16,700	19,200
	63-0053	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-55		19,700	22,600
	63-0054	石油類試験用 ガラス製温度計 SOP-56		16,700	19,200
	63-0055	石油類試験用 ガラス製温度計 SOP-57		15,800	18,200
	63-0056	石油類試験用 ガラス製温度計 SOP-58		15,800	18,200
	63-0057	石油類試験用 ガラス製温度計 SOP-59		16,700	19,200
	63-0058	石油類試験用 ガラス製温度計 TOT-60		15,200	17,500
	63-0059	石油類試験用 ガラス製温度計 TOT-61		14,400	16,100
	63-0060	石油類試験用 ガラス製温度計 TOT-62		15,200	17,500
	63-0062	石油類試験用 ガラス製温度計 SG-64		38,200	42,000
	63-0063	石油類試験用 ガラス製温度計 FRE-65		10,100	11,600
	63-0064	石油類試験用 ガラス製温度計 FRA-66		12,000	13,800

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後		
918	63-0065	石油類試験用 ガラス製温度計 FRO-67		11,500	13,200	
	63-0066	石油類試験用 ガラス製温度計 FRS-68		11,500	13,200	
	63-0067	石油類試験用 ガラス製温度計 FRM-69		14,200	16,400	
	63-0068	石油類試験用 ガラス製温度計 FRM-70		14,900	17,200	
	63-0069	石油類試験用 ガラス製温度計 FP-71		11,500	13,900	
	63-0070	石油類試験用 ガラス製温度計 TRP-72		8,900	10,200	
	63-0071	石油類試験用 ガラス製温度計 ISO-73		9,500	10,900	
	63-0072	石油類試験用 ガラス製温度計 SP-74		12,000	13,800	
	63-0073	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-75		23,200	26,700	
	63-0074	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-76		23,200	26,700	
	63-0075	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-77		23,200	26,700	
	63-0076	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-78		23,200	26,700	
	63-0077	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-79		24,700	28,400	
	63-0078	石油類試験用 ガラス製温度計 DIST-80		24,700	28,400	
	63-0079	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-81		11,500	13,200	
	63-0080	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-82		11,500	13,200	
	63-0081	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-83		11,500	13,200	
	63-0082	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-84		13,200	15,200	
	63-0083	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-85		13,200	15,200	
	63-0084	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-86		15,000	17,300	
	63-0085	石油類試験用 ガラス製温度計 SFV-87		15,000	17,300	
	919	63-0086	石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-88		32,000	36,800
		63-0087	石油類試験用 ガラス製温度計 VAP-89		10,900	12,600
		63-0088	石油類試験用 ガラス製温度計 AFF-90		60,000	69,000
63-0089		石油類試験用 ガラス製温度計 AFF-91		23,600	27,200	
63-0090		石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-92		40,200	46,200	
63-0091		石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-93		40,200	46,200	
63-0092		石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-94		44,400	51,000	
63-0093		石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-95		44,400	51,000	
63-0094		石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-96		49,800	57,300	
63-0095		石油類試験用 ガラス製温度計 RBOT-97		24,700	28,400	
63-0096		石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-98		57,000	65,600	
63-0097		石油類試験用 ガラス製温度計 VIS-99		40,200	46,200	
63-0098		石油類試験用 ガラス製温度計 BP-100		12,000	13,800	
63-0099		石油類試験用 ガラス製温度計 EG-101		8,400	9,700	
63-0100		石油類試験用 ガラス製温度計 RF-102		7,900	9,100	
920		63-0369	最高最低温度計 U字型シックス -30~+60℃		3,900	5,600
921	63-0532	乾湿計 トヤマ式 2号		4,200	4,300	
977	64-1315	複合気象センサ WS500		330,000	370,000	
1003	65-0921~0927	小型流量センサ MF-FP10NH06-005-AI~MF-FP10NH06-500-AI		57,000	75,000	
	65-0951~0956	小型流量コントローラ MF-CP10NH6-S-005-AI~MF-CP10NH6-S-200-AI		80,000	90,000	
	65-0957	小型流量コントローラ MF-CP10NH8-S-500-AI		80,000	100,000	
	65-0958	小型流量コントローラ MF-CP10NH8-S-101-AI		90,000	100,000	
1114	73-0461	牛乳用マイクロピペット		2,000	2,100	
1118	73-0481	乳脂計 ゲルベル 丸型		3,600	3,800	
1341	91-0069	ロータップ式ふるい振盪機 TKF-10		735,000	785,000	
1388	91-1971	有柄針 並ベーク柄		300	340	
	91-1973	有柄針 上真鍮柄		580	670	
1422	91-1993	ニッケル製蒸発皿 φ90mm		12,000	13,100	
1476	93-2217	ウオッシュャブルタンク コック付 10L		1,520	1,660	
	93-2218	ウオッシュャブルタンク コック付 20L		1,700	1,860	
	93-2219	ウオッシュャブルタンク コック付 12L		4,000	4,400	
1478	93-3101~3103	トスロン完全密閉容器 丸型 PE製 20L 白~赤		3,600	4,200	
	93-3201~3203	トスロン完全密閉容器 丸型 PE製 12L 白~赤		3,250	3,850	
	93-3301~3303	トスロン完全密閉容器 丸型 PE製 4L 白~赤		1,800	2,000	
	93-3105	トスロン完全密閉容器 角型 PE製 10L 白		3,000	3,750	
	93-3107	トスロン完全密閉容器 丸型ねじ込み式フタ PE製 3L 白		2,000	2,100	
	93-3106	ブライヤー式オープナー		2,310	2,850	
1535	93-5581	PTFE攪拌子 得パック φ4×10mm		770	800	
	93-5582	PTFE攪拌子 得パック φ5×15mm		770	840	
	93-5583	PTFE攪拌子 得パック φ7×20mm		770	860	
	93-5584、5585	PTFE攪拌子 得パック φ8×25mm、φ8×30mm		1,000	1,100	
	93-5586	PTFE攪拌子 得パック φ8×35mm		1,100	1,230	
	93-5587	PTFE攪拌子 得パック φ8×40mm		1,100	1,250	
	93-5721	PTFE攪拌子 オクタゴン型 φ10.0×φ12.0×15mm		190	250	
	93-5722	PTFE攪拌子 オクタゴン型 φ7.5×φ8.5×15mm		200	260	
1536	93-5723	PTFE攪拌子 オクタゴン型 φ7.5×φ8.5×20mm		260	340	
	93-5724	PTFE攪拌子 オクタゴン型 φ7.5×φ10.0×25mm		290	350	
	93-5725	PTFE攪拌子 オクタゴン型 φ7.5×φ8.5×30mm		320	380	
	93-5726	PTFE攪拌子 オクタゴン型 φ7.5×φ8.5×35mm		340	440	
	93-5727	PTFE攪拌子 オクタゴン型 φ10.0×φ11.0×40mm		420	550	
	93-5731	PTFE攪拌子 フットボール型 φ10×20mm		370	480	
	93-5732	PTFE攪拌子 フットボール型 φ10×25mm		380	490	
	93-5733	PTFE攪拌子 フットボール型 φ15×30mm		540	700	
	93-5734	PTFE攪拌子 フットボール型 φ15×35mm		620	810	
	93-5735	PTFE攪拌子 フットボール型 φ20×40mm		820	1,070	
1548	93-6661	PTFEビーカー 50ml		1,200	1,560	
	93-6662	PTFEビーカー 100ml		1,300	1,690	
	93-6663	PTFEビーカー 200ml		2,500	3,250	
	93-6664	PTFEビーカー 300ml		3,700	4,810	
	93-6665	PTFEビーカー 500ml		5,800	7,540	
	93-6666	PTFEビーカー 1000ml		11,500	14,950	
	93-6667	PTFEビーカー 2000ml		26,000	33,800	
1565	93-6019	PPミニチェックバルブ MFP-3-V		900	1,080	
	93-6020	PPミニチェックバルブ MFP-6-V		1,000	1,200	
1588	94-2821	スナッパ ー SNP-1		2,700	2,970	
	94-2822	スナッパ ー SNP-2		3,620	3,980	
	94-2823	スナッパ ー SNP-6		3,970	4,370	
	94-2824	スナッパ ー SNP-8		4,050	4,430	
	94-2825	スナッパ ー SNP-10		4,450	4,850	
	94-2826	スナッパ ー SNP-14		5,100	5,590	

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後	
1604	94-1091	ユニストッパー No.M7 1個入 → 10個入		75 → 750	
	94-1092	ユニストッパー No.M8 1個入 → 10個入		75 → 750	
	94-1093	ユニストッパー No.M9 1個入 → 10個入		75 → 750	
	94-1094	ユニストッパー No.M10 1個入 → 10個入		80 → 800	
	94-1095	ユニストッパー No.A 1個入 → 10個入		90 → 900	
	94-1096	ユニストッパー No.B 1個入 → 10個入		90 → 900	
	94-1097	ユニストッパー No.1 1個入 → 10個入		120 → 1,200	
	94-1098	ユニストッパー No.2 1個入 → 10個入		150 → 1,500	
	1607	94-0782	二連球 No.8	1,700	1,850
	1691	98-0070	ミニインパクトドライバー No.1903-S	2,400	2,650
98-0071		検電ドライバーセット 1095-H	1,280	1,400	
98-0072		検電ドライバーセット 1095-L	1,300	1,450	
98-0541		精密ピンバイス No.90	950	1,050	
98-0542		精密ピンバイス No.91	1,000	1,100	
98-0543		精密ピンバイス No.92	1,100	1,200	
98-0544		精密ピンバイス No.94	1,900	2,100	
98-0545		精密ピンバイス No.94-S	2,000	2,200	
98-0546		精密ピンバイス No.95	750	850	
98-0547		精密ピンバイス No.96	1,150	1,280	
98-0548		精密ピンバイス No.97	1,400	1,550	
98-0549		精密ピンバイス No.98	1,500	1,650	
98-0550		精密ピンバイス No.98-R	1,700	1,880	
1705		98-0309	接続ケーブル 959149	2,200	2,420
1712		98-1101	INSULOK® MSタイ(ポリプロピレン) T18S-PP	5,600	6,160
	98-1102	INSULOK® MSタイ(ポリプロピレン) T40S-PP	1,380	1,520	
	98-1103	INSULOK® MSタイ(ポリプロピレン) T50R-PP	1,340	1,470	
	98-1104	INSULOK® MSタイ(ポリプロピレン) T60S-PP	2,820	3,100	
	98-1105	INSULOK® MSタイ(フッ素樹脂) T18R-TZ	5,620	6,180	
	98-1106	INSULOK® MSタイ(フッ素樹脂) T30R-TZ	9,000	9,900	
	98-1107	INSULOK® MSタイ(フッ素樹脂) T50R-TZ	15,640	17,200	
	98-1108	INSULOK® MSタイ(フッ素樹脂) T50L-TZ	28,080	30,890	
	98-1109	INSULOK® MSタイ(フッ素樹脂) T120R-TZ	31,900	35,090	
	1713	98-0635、0636	アラルダイト® カートリッジ接着剤 2011、2012	3,140	3,700
98-0637		アラルダイト® カートリッジ接着剤 2014	3,820	4,400	
98-0639		専用ガン	11,000	13,860	
98-0640		ノズル 5本入	2,260	2,340	

規格変更

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
24	12-0011~0014	エッジプレート 167554~267427	品名:エッジプレート	品名:エッジプレート2.0
30	12-1141~1146	遠沈管 MS-56150~MS-57500	特長:…PP製は放射線滅菌済、TPX製はEOG滅菌済。	TPX製も放射線滅菌になります。
37	13-2261~2265	フィルターシステム 431153~430768	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。
	13-2267~2269	フィルターシステム 430756~430769	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。
	13-2272~2275	フィルターシステム 430758~430516	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。
	13-2277、2278	フィルターシステム 430186、431098	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。
	13-2281~2286	ボトルトップフィルター 430624~431117	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。
	13-2291~2297	ボトルトップフィルター 430626~431118	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。
	13-2299	ボトルトップフィルター 431174	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。
	13-2301~2304	ストレージボトル 431175~430518	特長:…γ線滅菌済。	2018年11月1日以降 在庫無くなり次第変更 特長:…電子線滅菌済。

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
47	14-1415~1420	ツープозиションチューブ 222-2036-050~222-2393-080	特長: PS製 遠心耐性:1500RCF(×g)… PP製 遠心耐性:4000RCF(×g)…	特長: PS製 遠心耐性:最大RCF3000×g… PP製 遠心耐性:最大RCF6000×g…
120	21-0267	ダイヤモンドグリッププラス ラテックス DGP-INT-XS	型式:DGP-INT-XS	在庫無くなり次第変更 型式:63754060
	21-0255	ダイヤモンドグリッププラス ラテックス DGP-INT-S	型式:DGP-INT-S	在庫無くなり次第変更 型式:63754070
	21-0256	ダイヤモンドグリッププラス ラテックス DGP-INT-M	型式:DGP-INT-M	在庫無くなり次第変更 型式:63754080
	21-0257	ダイヤモンドグリッププラス ラテックス DGP-INT-L	型式:DGP-INT-L	在庫無くなり次第変更 型式:63754090
	21-0268	ダイヤモンドグリッププラス ラテックス DGP-INT-XL	型式:DGP-INT-XL	在庫無くなり次第変更 型式:63754100
	21-0601~0603	ウルトラフォーム UF-524-S~UF-524-L	厚さ:掌:0.24mm、指先:0.29mm	厚さ:掌:0.06mm、指先:0.08mm
121	21-0246	スプリーノ ニトリル SU-INT-XS	型式:SU-INT-XS	在庫無くなり次第変更 型式:93743060
	21-0258	スプリーノ ニトリル SU-INT-S	型式:SU-INT-S	型式:93743070
	21-0259	スプリーノ ニトリル SU-INT-M	型式:SU-INT-M	型式:93743080
	21-0260	スプリーノ ニトリル SU-INT-L	型式:SU-INT-L	型式:93743090
	21-0247	スプリーノ ニトリル SU-INT-XL	型式:SU-INT-XL	在庫無くなり次第変更 型式:93743100
146	22-0801、0802	化学防護服 デュポン™タイケム®C L、XL	品名:デュポン™タイケム®C	在庫無くなり次第変更 品名:デュポン™タイケム®2000
	22-0806、0807	化学防護服 デュポン™タイケム®F L、XL	品名:デュポン™タイケム®F	在庫無くなり次第変更 品名:デュポン™タイケム®6000
155	22-0831	デュポン™タイケム®Cガウン	仕様:ガウン タイケム®C	在庫無くなり次第変更 仕様:ガウン タイケム®2000
	22-0833	デュポン™タイケム®Fガウン	仕様:ガウン タイケム®F	在庫無くなり次第変更 仕様:ガウン タイケム®6000
	22-0835	デュポン™タイケム®Cエプロン	仕様:エプロン タイケム®C	在庫無くなり次第変更 仕様:エプロン タイケム®2000
	22-0836	デュポン™タイケム®Fエプロン	仕様:エプロン タイケム®F	在庫無くなり次第変更 仕様:エプロン タイケム®6000
156	22-0117	一般ターポリン前掛 FIP-200A カラー指定	型式:FIP-200A	在庫無くなり次第変更 型式:P-200A
	22-0173	一般ターポリン前掛 FIP-200A ホワイト/グリーン	型式:FIP-200A	在庫無くなり次第変更 型式:P-200A
	22-0120	合成ゴムターポリン前掛 FIG-100A	型式:FIG-100A	在庫無くなり次第変更 型式:G-100A
158	22-0275	BS袖付エプロン	サイズ:幅100×長さ105cm	サイズ:約幅98×長さ108cm

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
159	22-0841	デュボン™ TM タイケム® [®] シューズカバー モデルPOBA タイケム® [®] C	仕様:タイケム® [®] C	在庫無くなり次第変更 仕様:タイケム® [®] 2000
	22-0842	デュボン™ TM タイケム® [®] シューズカバー モデルPOBA タイケム® [®] F	仕様:タイケム® [®] F	在庫無くなり次第変更 仕様:タイケム® [®] 6000
161	22-0838	デュボン™ TM タイケム® [®] Cアームカバー モデルPS32LA	仕様:タイケム® [®] C	在庫無くなり次第変更 仕様:タイケム® [®] 2000
	22-0839	デュボン™ TM タイケム® [®] Fアームカバー モデルPS32LA	仕様:タイケム® [®] F	在庫無くなり次第変更 仕様:タイケム® [®] 6000
167	23-1042	メガネ MG-212	型式:MG-212	在庫無くなり次第変更 型式:MG-213
171	23-0230	メガネ RSX-3VF	型式:RSX-3VF	在庫無くなり次第変更 型式:RSX-3 VF-P
213	25-0760	オーバーフロー付 卓上型超音波洗浄器 US-600ES	付属品 洗浄カゴ: 内寸法:φ120×161mm 4個	付属品 洗浄カゴ: 内寸法:W266×D270×H246mm 1個
275	31-0003、0004	延長採取管 No.351A-5、No.351A-10	特長: …別売の延長採取管ガードゴム (No.357)をお使い頂けます。	特長: …別売の延長採取管ガードゴム (No.359)をお使い頂けます。
	31-3001	延長採取管 No.351A-30	特長: …別売の延長採取管ガードゴム (No.357)をお使い頂けます。	特長: …別売の延長採取管ガードゴム (No.359)をお使い頂けます。
	31-3002	延長採取管ガードゴム(2連管用) No.358	特長:No.358はNo.357の…	特長:No.358はNo.359の…
283	31-0292	有害ガス判定キット TG- I	キット編成: …、延長採取管No.350A、…	キット編成: …、延長採取管No.351A-5、…
284	31-0254	連続吸引式検知管 硫化水素	測定範囲(ppm):0.5~16.0 目盛範囲(ppm):0.5~8.0 有効期限(年):3	測定範囲(ppm):0.1~2.88 目盛範囲(ppm):0.1~1.6 有効期限(年):2
285	31-0169	検知管 トリクロロエチレン 132L	測定範囲(mg/L):0.028~1.95	測定範囲(mg/L):0.056~1.95
	31-0173	検知管 テトラクロロエチレン 133L	測定範囲(mg/L):0.03~1.93	測定範囲(mg/L):0.052~1.93
288	31-0317	パーミエーションチューブ P-130-H	標準ガス(ppm):0.3~13.8	標準ガス(ppm):0.16~8.2
	31-0827	パーミエーションチューブ P-8-1	標準ガス(ppm):0.05~4.8	標準ガス(ppm):0.03~3.29
	31-0320	パーミエーションチューブ P-8-5	標準ガス(ppm):0.25~24.0	標準ガス(ppm):0.15~16.4
	31-0332	パーミエーションチューブ P-174-H	校正用ガス:ブタジエン	校正用ガス:1.3-ブタジエン
301	31-1362	ハイポリウムエアサンプラー HV-500R-4S	付属品 ろ紙: φ110mmPTFEバインダーフィルター TF98(100枚)	付属品 ろ紙: φ110mmPTFEバインダーフィルター TF98(50枚)
303	31-2081	サンプリングポンプ ギルエアプラス 910-0901-US-R	特長: …低圧力モードで1~5000mlの… 特長: 気温・気圧補正、データロギング、 自動セルフチェック機能、フォルト 機能等機能が満載。	特長: …定圧力モードで1~5000mlの… 特長: 気温・気圧補正、データロギング 機能は未搭載です。
346	32-0634~0636	PTFEワイヤー JPSL3921~JPSL3923	品名:PTFEワイヤー	品名:FEPワイヤー
347	32-0686、0687	スイングサンプラー WLW2129、WLW2130	特長: …PTFE被服のステンレスワイヤー…	特長: …FEP被服のステンレスワイヤー…
370	32-0809	油分濃度計 OCMA-555	型式:OCMA-555	型式:OCMA-555-H 仕様はSAN-WEBをご覧ください。
	32-0810	油分濃度計 OCMA-505	型式:OCMA-505	型式:OCMA-505-H 仕様はSAN-WEBをご覧ください。
373	32-0892	多項目吸光光度計 HI83300	特長:…各波長での吸光度の 検証と校正が行える…	校正は行えません。

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
390	33-0617	電気伝導率セル CT-27111D	防水:○	防水ではありません。
	33-0519	無流速測定対応ふらん瓶用溶存酸素センサ OE-470BA	メモリ内蔵:-	メモリ内蔵しています。
393	33-0109	プリンタ CBM910-24RJ100-A	型式:CBM910-24RJ100-A	型式:CBM-910-24RJ
	33-0212	塩化物イオン電極(複合形) 6560-10C	型式:6560-10C	在庫無くなり次第変更 型式:6560S-10C
	33-0221	フッ化物イオン電極(複合形) 6561-10C	型式:6561-10C 測定範囲:0.02~19000mg/L F ⁻	在庫無くなり次第変更 型式:6561S-10C 測定範囲:0.02~飽和F ⁻
	33-0224	アンモニウム電極(複合形) 5002A-10C	型式:5002A-10C 測定範囲:0.1~1000mg/L NH ₃	在庫無くなり次第変更 型式:5002S-10C 測定範囲:0.01~18000mg/L NH ₄ ⁺
	33-0226	硝酸イオン電極(複合形) 6581-10C	型式:6581-10C	在庫無くなり次第変更 型式:6581S-10C
	33-0228	カリウムイオン電極(複合形) 6582-10C	型式:6582-10C	在庫無くなり次第変更 型式:6582S-10C
	33-0230	カルシウムイオン電極(複合形) 6583-10C	型式:6583-10C	在庫無くなり次第変更 型式:6583S-10C
396	33-2306	超純水/純水用ECテスター HI98309	分解能:0.001mS/cm	分解能:0.001μS/cm
435	36-3486	滅菌200mlスクリュウコップ BC2200	滅菌:γ線	滅菌:電子線
483	41-1642	サーモセル MB-101	温度範囲:0~105°C	温度範囲:室温-14~100°C
	41-1860	パーソナルPCRサーモ MP-0232	温度範囲: 4~99.9°C 温度精度: ±0.25°C	温度範囲: 3.0~100°C(ブロック部) 25.0~110°C(上蓋部) 温度精度: アルミブロック部 設定温度に対し±0.5°C、 平均温度に対し±0.1°C
488	41-0329	ミニシェーカー NA-101N	外寸法(mm):W205×D208×H118	外寸法(mm):W202×D175×H105
495	41-0050	振とう器 NX-25D	外寸法・重量: W460×D420×H150mm・約18.8kg	外寸法・重量: W457×D420×H137mm・17.6kg
504	41-2581	青色LEDトランスイルミネーター BK001	品名: 青色LEDトランスイルミネーター 型式: BK001	品名: トランスイルミネーター Blupad 型式: BP001CU 仕様はSAN-WEBをご覧ください。
524	43-0562	電子冷却式チラー Oasis 160	型式: Oasis 160 最大ポンプ流量・圧力: 550ml/min・1.7bar(揚程17m) 電源: AC85~240V 50/60Hz 14.5A	型式: UC160 最大ポンプ流量・圧力: 550ml/min・1.4bar(揚程14m) 電源: AC85~240V 50/60Hz 2.8A
531	43-0411	極低温冷却トラップ CS-55	型式: CS-55	型式: CS-55-4 BASIC
	43-0412	極低温冷却トラップ CS-110	型式: CS-110	型式: CS-110-4 BASIC
536	44-2361~2365	ウォーターバス PURA4~PURA30	温度範囲:25~99.9°C	温度範囲:25~80°C
537	44-1475	恒温水槽 トーマスタット T-N22D	水槽材質:ポリプロピレン	削除
	44-0004	恒温水槽 T-105	温度範囲:(室温+5)~80°C	温度範囲:蓋使用時には、 室温±5°Cの温度調節はできません。
	44-0009	恒温水槽 T-105Be	特長: …(T-105Beはオプションです)。	削除
540	44-2201	理研式CODコンパクトバス CDN-6	最大外寸法(mm): W510×D300×H345	最大外寸法(mm): W490×D410×H390
	44-2202	理研式CODコンパクトバス CDN-12	最大外寸法(mm): W625×D415×H345	最大外寸法(mm): W605×D525×H390
	44-2203	理研式CODコンパクトバス CDN-15	最大外寸法(mm): W740×D415×H345	最大外寸法(mm): W720×D525×H390

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
560	44-1391	フィルムシートヒーター FSHH-P2-50-1.1A	電気容量:48V 50W	電気容量:100V 50W
584	45-0532	SANSYO 強力スターラー SA-300	回転数(rpm):約50~1500	回転数(rpm):約50~1400
598	45-1632~1634	冷却循環用ブロック M-31-01~M-31-03	穴数:8	穴数:10
609	45-1271	エルビスシューカー EL	特長:300ml以下の分液ロートなら10本、500ml・1Lのスキープ型分液ロートなら6本を… モータ:60W 重量:38kg	特長:250ml以下の分液ロートなら10本、300ml・500ml・1Lのスキープ型分液ロートなら6本を… モータ:70W 重量:48kg
627	45-0361~0365	自動乳鉢 ANM-150~AMM-140D	回転数(rpm) 乳鉢:6/7(50/60Hz)	回転数(rpm) 乳鉢:8/9(50/60Hz)
640	46-1764	SVP10P用扉パッキン	品名:SVP10P用扉パッキン	品名:SDV10P用扉パッキン
	46-1765	SVP30P用扉パッキン	品名:SVP30P用扉パッキン	品名:SDV30P用扉パッキン
641	46-1315、1316	真空検体乾燥器 HD-15RG、HD-15DG	付属品: デンケーターコック、フッ素樹脂コート棚板、乾燥剤容器	2018年10月1日より変更 付属品: フッ素樹脂コート棚板、乾燥剤容器は付属していません。
643	46-0580	電気炉用温度コントローラー AMF-9P	型式:AMF-9P プログラム数:9パターン9ステップ	型式:AMF-10P プログラム数:10パターン10ステップ
648	46-0816	管状炉用温度コントローラー AGC-9P	型式:AGC-9P プログラム数:9パターン9ステップ	型式:AGC-10P プログラム数:10パターン10ステップ
	46-0817	管状炉用温度コントローラー AGC-9PT	型式:AGC-9PT プログラム数:9パターン9ステップ	型式:AGC-10PT プログラム数:10パターン10ステップ
649	46-0821	3ゾーン専用温度コントローラー AMF-9P-III	型式:AMF-9P-III 特長: プログラム数9パターン9ステップ。	型式:AMF-10P-III 特長: プログラム数10パターン10ステップ。
	46-0822	3ゾーン専用温度コントローラー AGC-9P-III	型式:AGC-9P-III 特長: プログラム数9パターン9ステップ。	型式:AGC-10P-III 特長: プログラム数10パターン10ステップ。
	46-0823	3ゾーン専用温度コントローラー AGC-9P-III-THV	型式:AGC-9P-III-THV 特長: プログラム数9パターン9ステップ。	型式:AGC-10P-III-THV 特長: プログラム数10パターン10ステップ。
651	46-1425、1426	灰化炉 AAF 11/3、AAF 11/7	電源:AC100 or 200V 50/60Hz	電源:単相200V 50/60Hz
675	47-1751	ドライ真空ポンプ NeoDry7E	ガスバラスト:オプション	ガスバラスト:標準
694	47-2062	ベン型卓上吸引器 NVP-12	リザーバー:250ml×1本 外寸法:W138×D180×H180mm	リザーバー:250ml×2本 外寸法:W131×D170×H178mm
705	48-1021、1022	倒立金属顕微鏡 IM7100、IM7200	総合倍率:50×~50×	総合倍率:50×~500×
713	48-0719	USB接続ズーム式デジタル顕微鏡 YDZ-3F	型式:YDZ-3F	在庫無くなり次第変更 型式:YDZ-3S
	48-1721~1725	USB接続デジタル顕微鏡 YDU-3F 50×~600×	型式:YDU-3F	在庫無くなり次第変更 型式:YDU-3S
	48-0718	USBカメラ YCU-300F	型式:YCU-300F	在庫無くなり次第変更 型式:YCU-300S
716	48-0555	白色LEDリング照明装置 XR9460	型式:XR9460	型式:XR9460AC
717	48-0853	LED光源装置 LA-HDF108AS	型式:LA-HDF108AS	型式:LA-HDF108AA
	48-0854	LED光源装置 LA-HDF158AS	型式:LA-HDF158AS	型式:LA-HDF158AA
728	48-0430	三脚 EX-344Q	型式:EX-344Q	在庫無くなり次第変更 型式:M45
757	52-0381	ヒュームフード LDS-120S	型式:LDS-120S	型式:LDS-N120S
	52-0382	ヒュームフード LDS-150S	型式:LDS-150S	型式:LDS-N150S
	52-0383	ヒュームフード LDS-180S	型式:LDS-180S	型式:LDS-N180S
769	53-0894	バグキーパーmini ABK-1000C	型式:ABK-1000C 外寸法(mm):W300×D250×H995	型式:ABK-1002C 外寸法(mm):W300×D295×H995

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
800	55-2085	打ち込み式単独キャスター R100-S	型式:R100-S	型式:R100MCS
	55-2086	打ち込み式単独キャスター S100-S	型式:S100-S	型式:S100MCS
	55-2087	打ち込み式単独キャスター R125-S	型式:R125-S	型式:R125MCS
	55-2088	打ち込み式単独キャスター S125-S	型式:S125-S	型式:S125MCS
801	55-0574~0579	ドーリー DMS910~DLS1520	欄外: ※キャスターは4輪自在となります。 ストッパー付や固定式をご希望の場合はお問合せ下さい。	欄外: ※キャスターは4輪自在 (対角ストッパー付)となります。 ストッパー無しや固定式をご希望の場合はお問合せ下さい。
825	56-0211	折りたたみ式ステンレスワゴン FGA-2	材質:SUS304 型式:FGA-2	在庫無くなり次第変更 材質:SUS430 型式:LEA-2
	56-0213	折りたたみ式ステンレスワゴン FGAM-2	材質:SUS304 型式:FGAM-2	在庫無くなり次第変更 材質:SUS430 型式:LEAM-2
	56-0415	折りたたみ式ステンレスワゴン FGAW-2	材質:SUS304 型式:FGAW-2	在庫無くなり次第変更 材質:SUS430 型式:LEAW-2
	56-0215	折りたたみ式ステンレスワゴン FGA-2SP	材質:SUS304 型式:FGA-2SP	在庫無くなり次第変更 材質:SUS430 型式:LEA-2SP
	56-0216	折りたたみ式ステンレスワゴン FOP-2SP	材質:SUS304 型式:FOP-2SP	在庫無くなり次第変更 材質:SUS430 型式:LEOP-2SP
	56-0217	折りたたみ式ステンレスワゴン FGA-2FFD	型式:FGA-2FFD 材質:ステンレス304	在庫無くなり次第変更 型式:LEA-2FFD 材質:ステンレス
859	59-1297、1298	ドライキャビ 超低湿度用 TDC-157-QA、TDC-297-QA	消費電力:平均18W	消費電力:平均33W
	59-1299	ドライキャビ 超低湿度用 TDC-507-QA	消費電力:平均27W	消費電力:平均47W
	59-1301	ドライキャビ 超低湿度用 TDC-907-QA	消費電力:平均27W	消費電力:平均47W
	59-1302、1303	ドライキャビ 超低湿度用 TDC-1307-QA、TDC-1407-QA	消費電力:平均54W	消費電力:平均94W
	985	64-0733	高精度デジタル気圧/高度計 BR-55D	測定範囲 高度:-698~+5006m
1008	65-0232~0237	湿式ガスメーター 精密測定用 W-NK-0.5B~W-NK-10B	測定ガス:…アセチレンガス…	アセチレンガスは非対応です。
1012	65-1251	高圧用ガス圧力調整器 B1-1NR-1G5G-B1N1	型式:B1-1NR-1G5G-B1N1 価格:39,600円 最高使用圧力(MPa) 出口側:1.5	型式:LAB1-1414V 価格:33,600円 最高使用圧力(MPa) 出口側:1.6
	65-1252	高圧用ガス圧力調整器 B1-1NR-1G5G-B6N2	型式:B1-1NR-1G5G-B6N2 価格:39,800円 最高使用圧力(MPa) 出口側:1.5 出入口形状 出口側: M16×1.5左オス	型式:LAB1-1434V 価格:33,600円 最高使用圧力(MPa) 出口側:1.6 出入口形状 出口側: M16×1.5右オス
1053	68-0021	自動融点測定装置 M-565	測定精度: +100℃まで±0.3℃ +250℃まで±0.5℃ +400℃まで±0.8℃ 冷却時間: 10分以内(+350→+50℃) 昇温速度: 0.1/0.2/0.5/1/2/3/5 /10/20(℃/min)	測定精度: +250℃まで±0.3℃ +400℃まで±0.5℃ 冷却時間: 13分以内(+350→+50℃) 昇温速度: 0.1/0.2/0.5/1/1.5/2/2.5/3/5 /10/20(℃/min)
1086	71-0968	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-Q NEW	型式:110-Q NEW	型式:110 NEW
	71-0971	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-96R-Q NEW	型式:110-96R-Q NEW	型式:110-96R NEW
	71-0973	クオリティーチップ スタンダードタイプ 110-96RS-Q NEW	型式:110-96RS-Q NEW	型式:110-96RS NEW
	71-0991	クオリティーチップ スタンダードタイプ 113-GN-Q	目盛:10、50、100μl	目盛:50、100、200μl
	71-0989	クオリティーチップ スタンダードタイプ 113-G-Q	目盛:10、50、100μl	目盛:50、100、200μl

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1087	71-1380 71-1387、1388	クオリティーチップ スタンダードタイプ 097-Q スタンダード マクロチップ BM-10MLXL、BM-R10MLXL	目盛:無し 目盛:1ml刻み	目盛:1ml刻み 目盛:500μl刻み
1127	74-1300	SANSYO 木製メスフラスコラック	外寸法(mm):W215×D145×H135 内高(mm):85	外寸法(mm):W215×D145×H140 内高(mm):90
1132	74-0623 74-0626	有栓メスシリンダー ニューエクセレント 50ml 有栓メスシリンダー ニューエクセレント 1000ml	容量公差(ml):±0.35 容量公差(ml):±3.0	容量公差(ml):±0.25 容量公差(ml):±2.0
1180	82-3651~3654 82-3656~3659	SANSYO 二重管式反応容器用カバー ツバ内径85用 1ツ口~4ツ口 SANSYO 二重管式反応容器用カバー ツバ内径120用 1ツ口~4ツ口	側管角度:約15° 側管角度:約10°	側管角度:約10° 側管角度:約5°
1283	84-1823 84-1826 84-1832	共栓遠心管(丸底) 37-SB 共栓遠心管(丸底) 47-SB 共栓遠心管(円錐型) 37-PB	型式:37-SB 型式:47-SB 型式:37-PB	型式:37-ST 型式:47-ST 型式:37-PT
1482	93-5152 93-5153 93-5154 93-5155 93-5156 93-5157 93-5158	スクリュートップキーパー B-2270N スクリュートップキーパー B-2271N スクリュートップキーパー B-2272N スクリュートップキーパー B-2273N スクリュートップキーパー B-2274N スクリュートップキーパー B-2275N スクリュートップキーパー B-2276N	型式:B-2270N 型式:B-2271N 型式:B-2272N 型式:B-2273N 型式:B-2274N 型式:B-2275N 型式:B-2276N	型式:B-2270KN 型式:B-2271KN 型式:B-2272KN 型式:B-2273KN 型式:B-2274KN 型式:B-2275KN 型式:B-2276KN
1506	93-3081、3082 93-3083~3085	試験管立て 溝付 6本立て、12本立て 試験管立て 立柱型 φ10~13mm ~ φ17~20mm	材質:PP 材質:PP	材質:PS 材質:PS
1521	93-0045、0046	バケツ フタ付 10L、15L	特長:…PE製。	特長:…PP製。
1604	94-1091~1098	ユニストッパー No.M7~No.2	入数:1	入数:10
1661	96-2851 96-2852 96-2853 96-2854 96-2855 96-2856 96-2857 96-2858 96-2861 96-2862 96-2863 96-2864	JIS規格安全標識 818-01A JIS規格安全標識 818-02A JIS規格安全標識 818-06A JIS規格安全標識 818-08A JIS規格安全標識 818-09A JIS規格安全標識 818-13A JIS規格安全標識 818-14A JIS規格安全標識 818-19A 携帯電話使用禁止標識 エコユニボードタイプ 802-281 携帯電話使用禁止標識 エコユニボードタイプ 802-291 携帯電話使用禁止標識 PPステッカータイプ 802-282 携帯電話使用禁止標識 PPステッカータイプ 802-292	型式:818-01A 型式:818-02A 型式:818-06A 型式:818-08A 型式:818-09A 型式:818-13A 型式:818-14A 型式:818-19A 型式:802-281 型式:802-291 型式:802-282 型式:802-292	型式:818-01B 型式:818-02B 型式:818-06B 型式:818-08B 型式:818-09B 型式:818-13B 型式:818-14B 型式:818-19B 型式:802-281A 型式:802-291A 型式:802-282A 型式:802-292A
1662	96-1671 96-1601 96-1672 96-1673 96-1674 96-1675 96-1676 96-1677 96-1678 96-1679 96-1680 96-1681	JIS規格安全標識 エコユニボードタイプ 802-601 JIS規格安全標識 エコユニボードタイプ 802-611 JIS規格安全標識 エコユニボードタイプ 802-631 JIS規格安全標識 エコユニボードタイプ 802-651 JIS規格安全標識 エコユニボードタイプ 802-661 JIS規格安全標識 エコユニボードタイプ 802-671 JIS規格安全標識 PPステッカータイプ 802-602 JIS規格安全標識 PPステッカータイプ 802-612 JIS規格安全標識 PPステッカータイプ 802-632 JIS規格安全標識 PPステッカータイプ 802-652 JIS規格安全標識 PPステッカータイプ 802-662 JIS規格安全標識 PPステッカータイプ 802-672	型式:802-601 型式:802-611 型式:802-631 型式:802-651 型式:802-661 型式:802-671 型式:802-602 型式:802-612 型式:802-632 型式:802-652 型式:802-662 型式:802-672	型式:802-601A 型式:802-611A 型式:802-631A 型式:802-651A 型式:802-661A 型式:802-671A 型式:802-602A 型式:802-612A 型式:802-632A 型式:802-652A 型式:802-662A 型式:802-672A
1633	95-0002 95-0003 95-0004 95-0011 95-0027 95-0029	メノウ製乳鉢 浅型 50×40×11mm メノウ製乳鉢 浅型 60×50×12mm メノウ製乳鉢 浅型 70×55×15mm メノウ製乳鉢 浅型 105×85×26mm メノウ製乳鉢 深型 120×100×42mm メノウ製乳鉢 深型 140×115×48mm	乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 50×40×11 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 60×50×12 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 70×55×15 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 105×85×26 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 120×100×42 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 140×115×48	乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 50×40×12 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 60×50×14 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 70×55×16 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 105×85×25 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 120×100×43 乳鉢 外径×内径×深さ(mm): 140×115×50
1664	96-1743 96-1744	ボンベ保管場所標識 804-41A ボンベ保管場所標識 804-42A	型式:804-41A 型式:804-42A	型式:804-41B 型式:804-42B
1714	98-0704	シリコングリース G-40M	特長:…-30~170°Cで、使用可能。	特長:…-30~200°Cで、使用可能。

中止品

ページ	商品コード	商品名	備考
44	14-1653	サンプルチューブ M-103E	製造中止
63	14-0295、0296	細胞培養バッグ CCB-st、CCB-ex	在庫無くなり次第中止
114	16-0161 16-0163	給水瓶セット TB-1S No.14 給水瓶セット TB-1S No.13	製造中止 代替品:No.10(16-0162) 製造中止 代替品:No.4A(16-0164)
119	21-1151 21-1152 21-1153	天然ゴム極うす手袋 No.08866 天然ゴム極うす手袋 No.08867 天然ゴム極うす手袋 No.08868	在庫無くなり次第中止 代替品:4707 1,300円 在庫無くなり次第中止 代替品:4708 1,300円 在庫無くなり次第中止 代替品:4709 1,300円
129	21-1435~1437	超高強度ホリエチレン手袋 HG-84 S~L	2018年11月1日以降在庫無くなり次第中止 代替品:HG-234
163	22-0221、0222	安全靴 MPA-190 ブラック、ホワイト	在庫無くなり次第中止
193	23-0408	光触媒抗菌スプレー DINFHKON	在庫無くなり次第中止
199	24-0175	制電リサイクルシート RS-E	製造中止
222	25-1075	スクラブハンドソープ グリューン TSH-580	製造中止
227	25-0924	ペーパータオル エコススマート 703240	在庫無くなり次第中止 代替品:703510

ページ	商品コード	商品名	備考
228	25-0939	エリエールペーパータオル無漂白スマートタイプ 中判 703277	在庫無くなり次第中止 代替品:703513
	25-0940	エリエールペーパータオル無漂白スマートタイプ 小判 703362	在庫無くなり次第中止 代替品:703514
	25-0953	エルヴェールペーパータオルエコドライブシングル 中判 613988	在庫無くなり次第中止 代替品:703508
	25-0954	エルヴェールペーパータオルエコドライブシングル 小判 703365	在庫無くなり次第中止 代替品:703509
266	26-0329	滅菌ローリングバッグ エースステリ H7250	製造中止
270	27-0049	透明両面粘着ゴム QL-77CL	製造中止 代替品:QL-74CL(27-0048)
288	31-0244	ホルムアルデヒド簡易分析セット MDS-100	2018年9月末を以て製造中止
	31-0245	ホルムアルデヒド分析試薬 COLM-FA-S	2018年9月末を以て製造中止
	31-0246	ミニチュア拡散スクラバー MDS-1	2018年9月末を以て製造中止
297	31-1392	エアサンプリングポンプ ASP-250	製造中止
318	31-0838	一酸化炭素警報器 TPA-9000	製造中止
333	31-0699	VOCモニタ GVC-1000	製造中止
353	32-0105	簡易水質検査キット シンプルパック® 080520-314	製造中止
	32-0535	簡易水質検査キット シンプルパック® 080520-320	製造中止
	32-1316	簡易水質検査キット シンプルパック®ミニ 080520-3142	製造中止
354	32-0914	バックテスト WAK-COD(H)	製造中止 代替品:WAK-COD(H)-2(32-0991)
	32-0915	バックテスト WAK-COD	在庫無くなり次第中止 代替品:WAK-COD-2(32-0992)
	32-0916	バックテスト WAK-COD(D)	在庫無くなり次第中止 代替品:WAK-COD(D)-2(32-0993)
	32-0927	バックテスト WAK-Mg	在庫無くなり次第中止 代替品:WAK-Mg-2(32-0996)
	32-0929	バックテスト WAK-NH ₄ (C)	在庫無くなり次第中止 代替品:WAK-NH ₄ (C)-2(32-0994)
	32-0930	バックテスト WAK-NH ₄	在庫無くなり次第中止 代替品:WAK-NH ₄ -2(32-0995)
355	32-0538	シンプルパック®水のチェック隊 080520-462	製造中止
414	34-0003	土壌湿度計・土壌酸度計 DM-6	製造中止
	34-0004	土壌湿度計・土壌酸度計 DM-7	在庫無くなり次第中止
415	34-0043、0044	ポケットpH/ECテスター PH-1、ECHI	在庫無くなり次第中止
457	38-0155、0156	バリアフリースケール AD-6107NW、AD-6107NP	製造中止 代替品:AD-6107Rシリーズ
542	44-0048	SANSYO マルチサーマルユニット SMU-60C	在庫無くなり次第中止 代替品:CH-450i(44-2308)
605	45-0086	バキュームスターラー K24 TS24用	製造中止
	45-0087	バキュームスターラー K29 TS29用	在庫無くなり次第中止
704	48-0801、0802	解剖顕微鏡 KD-1、KD-2	在庫無くなり次第中止
714	48-1451	USB2.0 CMOSカメラ ARTCAM-130SN2	製造中止
758	52-0022	卓上バイオロジカルセーフティキャビネット クラスⅡA1型 BHC-T700ⅡA1	在庫無くなり次第中止 代替品:BHC-T701ⅡA2 1,030,000円
842	57-0213、0214	折りたたみ式会議用テーブル OMT-1845T、OMT-1845W	製造中止
914	63-0318、0319	水銀棒状温度計 長物 0~+500℃ 600mm、900mm	製造中止
975	63-2101~2104	セタ密閉式引火点試験器 シリーズ3 30000-2~33250-2	2018年9月末を以て製造中止
979	64-1302、1303	ソーラーメーター MS-01、MS-02	在庫無くなり次第中止
	64-0179	カートリッジペン 黒	在庫無くなり次第中止
1026	66-1303	膜厚計 ミニテスト650F	製造中止 代替品:750USB-F 148,000円
	66-1304	膜厚計 ミニテスト650N	製造中止
	66-1305	膜厚計 ミニテスト650FN	製造中止 代替品:750USB-FN 188,000円
1031	66-0102	ハンディ硬度計 SF-5050	製造中止 代替品:KM-5(66-0104)
1060	71-0461	分注器“リビューレット” 白 0.1~1ml	在庫無くなり次第中止
	71-0474	分注器“リビューレット” 茶 2~20ml	在庫無くなり次第中止
	71-0481	分注器“フィックス・ア・レット” 白 0.1~1ml	在庫無くなり次第中止
	71-0491~0496	分注器“フィックス・ア・レット” 茶 0.1~1ml ~ 10~100ml	在庫無くなり次第中止
1063	71-1331、1332	フィンガーディスプレイペンサー 025040-1、025040-2	在庫無くなり次第中止
1076	71-0816	エッペンドルフ ピペットスタンド	在庫無くなり次第中止 代替品:6本架スタンド(71-1792)
1080	71-0104	MPA-10000用テップ AX-BULK-10ML-AS	製造中止
1137	74-1411~1416	バルブコック付ビュレット 白 10ml~茶 50ml	在庫無くなり次第中止
1138	74-0821	自動ビュレット F-BURET-P10S	在庫無くなり次第中止 代替品:F-2103BURET-P10S(74-0831)
	74-0822	自動ビュレット F-BURET-P25S	製造中止 代替品:F-2103BURET-P25S(74-0832)
	74-0824	自動ビュレット F-B-BURET-P10S	在庫無くなり次第中止 代替品:F-B-2103BURET-P10S(74-0834)
	74-0826	自動ビュレット F-B-BURET-P50S	在庫無くなり次第中止 代替品:F-B-2103BURET-P50S(74-0836)
1140	74-4005	標準ガス 酸素	製造中止 代替品:酸素ポンペ(74-4001)
	74-4006	標準ガス 窒素	製造中止 代替品:窒素ポンペ(74-4002)
	74-4007	標準ガス 二酸化炭素	製造中止 代替品:二酸化炭素ポンペ(74-4003)
1175	82-0671	SANSYO 共通摺合せカプ型フラスコ 3000ml	在庫無くなり次第中止
1229	82-1771	Hペトリシャーレー 硬質ガラス焼口 30×15mm	在庫無くなり次第中止 代替品:30(82-1681)
	82-1772	Hペトリシャーレー 硬質ガラス焼口 45×18mm	在庫無くなり次第中止 代替品:45(82-1682)
1251	83-0011	染色バット 並ガラス製 タテ型5枚用	在庫無くなり次第中止 代替品:08-816(83-1801)
	83-0012	染色バット 並ガラス製 タテ型10枚用	在庫無くなり次第中止
	83-0003	染色バット 並ガラス製 ヨコ型10枚用	在庫無くなり次第中止
	83-0013	染色バット 並ガラス製 タテ型仕切無	在庫無くなり次第中止 代替品:硬質ガラス製 タテ型仕切無(83-0017)
1261	83-1275	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー ソーダガラス 2.5mm	在庫無くなり次第中止
	83-1276	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー ソーダガラス 3.0mm	製造中止
	83-1277	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー ソーダガラス 3.5mm	在庫無くなり次第中止
	83-1278	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー ソーダガラス 4.0mm	在庫無くなり次第中止
	83-1279	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー ソーダガラス 5.0mm	在庫無くなり次第中止
	83-1295	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー リンデマンガラス 2.5mm	在庫無くなり次第中止
	83-1296	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー リンデマンガラス 3.0mm	在庫無くなり次第中止
	83-1297	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー リンデマンガラス 3.5mm	在庫無くなり次第中止
	83-1298	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー リンデマンガラス 4.0mm	在庫無くなり次第中止
	83-1299	マークチューブ X線結晶解析用キャピラリー リンデマンガラス 5.0mm	製造中止
1263	83-0171	尿コップ 目盛無	製造中止
	83-0173	尿コップ 目盛付	製造中止
1264	83-0622、0623	ガラス管 標準管 3mm、4mm	製造中止
1285	84-0431	アルミキャップ M-10 ケース販売	製造中止
	84-3711	アルミキャップ M-10 パラ販売	製造中止
1308	85-0001	SANSYO サンボトル 白 50ml	製造中止 代替品:SGボトル(85-5001)
	85-0013	SANSYO サンボトル 茶 200ml	製造中止 代替品:SGボトル(85-5023)
	85-0023	サンボトル 短型 500ml 白	製造中止
	85-0024	サンボトル 短型 150ml 茶	製造中止
1315	85-2189	メンブレンキャップ	製造中止 代替品:017200-4571A 4,200円
1320	85-0231	共栓試薬瓶 並質 白 30ml 広口	製造中止
	85-0331	共栓試薬瓶 硬質 茶 30ml 広口	製造中止
	85-0337	共栓試薬瓶 硬質 茶 2000ml 広口	製造中止
1322	85-0617	ガラス広口規格瓶 No.17 白	製造中止
1353	91-6181~6184	骨抜きピンセット No.YS-101~No.YS-104	在庫無くなり次第中止
1420	91-2102	デュワー瓶 200ml 中瓶のみ	製造中止
1455	92-1006	アルミカップ 3150NT	在庫無くなり次第中止
1460	93-7402	ポリエチレン細口規格瓶 白 50ml	在庫無くなり次第中止
1467	93-2245	角型培地PETボトル CCMB-30	製造中止
	93-2246~2250	角型培地PETボトル CCMB-60~CCMB-1000N	在庫無くなり次第中止
	93-2241~2244	ストレージボトル STR-125~STR-1000	在庫無くなり次第中止

ページ	商品コード	商品名	備考
1596	94-1017	コルク製フラスコ台 2000ml用	製造中止 代替品:94-1656
	94-1018	コルク製フラスコ台 3000ml用	製造中止 代替品:94-1657
	94-1019	コルク製フラスコ台 5000ml用	製造中止 代替品:94-1658
	94-1020	コルク製フラスコ台 10L用	製造中止
1637	96-2707	サーモスプレー No.13	在庫無くなり次第中止
	96-2710	サーモスプレー No.46	在庫無くなり次第中止
1655	96-1514	導電性テープ F-751	在庫無くなり次第中止
1659	96-0301	屋内床貼用テープ(ユニテープ) 863-01	製造中止
	96-0302	屋内床貼用テープ(ユニテープ) 863-02	製造中止
	96-0303	屋内床貼用テープ(ユニテープ) 863-03	在庫無くなり次第中止
	96-0304	屋内床貼用テープ(ユニテープ) 863-04	在庫無くなり次第中止
	96-0305	屋内床貼用テープ(ユニテープ) 863-05	製造中止
	96-0306	屋内床貼用テープ(ユニテープ) 863-86	在庫無くなり次第中止
1666	96-1661	静電気対策作業区域標識 806-80	製造中止
	96-1662	専用差し込み札 806-81	在庫無くなり次第中止
	96-1663	専用差し込み札 806-83	製造中止
	96-1664	専用差し込み札 806-85	在庫無くなり次第中止
	96-1665	専用差し込み札 806-87	製造中止
	96-1666	専用差し込み札 806-89	在庫無くなり次第中止
	96-1667	専用差し込み札 806-82	在庫無くなり次第中止
	96-1668	専用差し込み札 806-84	在庫無くなり次第中止
	96-1669	専用差し込み札 806-86	在庫無くなり次第中止
	96-1670	専用差し込み札 806-88	在庫無くなり次第中止
1667	96-1941	矢印テープ 862-16	製造中止
	96-1942	矢印テープ 862-17	在庫無くなり次第中止
	96-1943	矢印テープ 862-18	在庫無くなり次第中止
	96-1944	矢印テープ 862-19	在庫無くなり次第中止
	96-1945	矢印テープ 862-20	在庫無くなり次第中止
	96-1946	矢印テープ 862-21	在庫無くなり次第中止
1705	98-0310	デジマチックミニプロセッサ DP-1VR	在庫無くなり次第中止
1713	98-1941	アラルダイト® 接着剤 スタンダード	在庫無くなり次第中止
	98-1942	アラルダイト® 接着剤 ラピッド(急速硬化)	在庫無くなり次第中止

区分変更(実施済み)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
1316	85-6006	ねじロキャップ 白 GL-56	4	6
	85-6007	シリコン遮光カバー(ボトルタグ付)	4	6

区分変更(10月1日実施)

ページ	商品コード	商品名	訂正前	訂正後
370	32-0810	油分濃度計 OCMA-505	8	7
940	63-1364	K熱電対センサ SK-S308K	5	6
954	63-2355~2358	赤外線サーモグラフィ CP-A-E4A~CP-A-E8A	7	8
1003	65-0921~0927	小型流量センサ MF-FP10NH06-005-AI~MF-FP10NH06-500-AI	4	6
	65-0951~0958	小型流量コントローラ MF-CP10NH6-S-005-AI~MF-CP10NH8-S-101-AI	4	5
1060	71-0482~0486	分注器“フィックス・アレット” 白 0.5~5ml ~ 10~100ml	4	5
	71-0492~0496	分注器“フィックス・アレット” 茶 0.5~5ml ~ 10~100ml	4	5
1114	73-0462_0463	牛乳用メスピベット 2.2ml、11ml	2	4
	73-0471~0476	牛乳用ホールスピベット 1ml~17.6ml	2	4
1139	74-0741~0744	平面摺合せ用瓶 自動ビュレット用 022600-1~022610-2	4	5

新規在庫品

ページ	商品コード	商品名	備考
1068	71-0401	ニチベット用純正チップ 00-BMT2-UT	
	71-0410	ニチベット用純正チップ 00-BMT2-LG	

送料別途(10月1日実施)

ページ	商品コード	商品名	備考
841	57-0141	クリーンルームチェア SK-825-V81	
	57-0143	クリーンルームチェア SK-827-V81	
859	59-0515~0519	NEWクリーン ドライ・キャビ NT-33-M3~PH-110	

写真補足

ページ	商品コード	商品名	備考
36	13-2131、2132	2Dバーコード付ストレージチューブ 8502、8503	外観変更。キャップ部のシリコンリング→エラストマーになります。
55	14-1291、1292	コレクションプレート 801-02	現品は画像より濃い色合いになります。
203	24-0145	イオナイザー Z563064-1EA	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
224	25-0540	ウェットタスクSサイズ 簡易ディスペンサー1ヶ付	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
337	31-2203	デジタル照度計 LM-555	2018年10月1日より外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
338	31-2202	LED照度計 LM-777	2018年10月1日より外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
504	41-2581	青色LEDトランスイルミネーター BK001 → BP001CU	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
614	45-1309	超高速万能ホモジナイザー ヒスコロン NS-52	容器押さえは別売です。
801	55-0574~0579	ドリー DMS910~DLS1520	ストッパー付に変更。SAN-WEBをご覧ください。
929	63-2301	冷蔵/冷凍庫用アラーム温度計 06-664-11	標準ブローブではなくボトル入ブローブです。SAN-WEBをご覧ください。
1012	65-1251	高圧用ガス圧力調整器 B1-1NR-1G5G-B1N1 → LAB1-1414V	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
	65-1252	高圧用ガス圧力調整器 B1-1NR-1G5G-B6N2 → LAB1-1434V	外観変更。SAN-WEBをご覧ください。
1347	91-1244	フッ素コート軟膏ヘラ HSN 211-10 T	カラー変更。HSN 212-13 T(91-1245)と同じカラーになります。
1701	98-0970	ヤスリセット K-155-L	写真が異なります。SAN-WEBをご覧ください。
	98-0971	ヤスリセット K-216	写真が異なります。SAN-WEBをご覧ください。

その他

ページ	商品コード	商品名	備考
200	24-0037	静電気チェッカー Z-201	RoHS対応品ではありません。
427	36-1198	クオンタム ICP QTUM 001 CP	商品コード35-1026に統合しました。
	36-1199	オブチマイザー LW MPPV ICP K1	商品コード35-1027に統合しました。
779	54-0271、0272	防災・危険物保管庫 R-303、R-603	返品不可になりました。
1629	95-0384~0388	HDポットミル(玉無し) B-104~B-108	受注生産品になりました。
1713	98-0635	アラルダイト® カートリッジ接着剤 2011	劇物指定品になりました。
	98-0637	アラルダイト® カートリッジ接着剤 2014	劇物指定品になりました。
	98-1941	アラルダイト® 接着剤 スタンダード	劇物指定品になりました。