

溶媒回収用真空ポンプシステム SC920



KNFセールスキャンペーン

自動モードで突沸解消!!

2011年3月末まで

特長

- ワイヤレスコントローラ(写真上)のタッチパネルと調整つまみで容易に真空度と流量を設定。
- "排気"、"圧力調整"、"自動"、プログラム"の4つのモードで好みの運転条件を選択。
- Windowsソフトウエアによるリモート運転が可能(USBコネクター付き)。 PCによるプロセスの圧力変動のロギングが可能。
- 高性能圧力センサー(セラミック製)が溶媒の蒸気圧と沸点を正確に感知し、ポンプの回転数を自動的にコントロールし、排気速度を制御します。
- 高真空ポンプN920を搭載。到達圧力200Paを達成し、ジメチルホルムアミド(DMF)などの高沸点溶剤の回収も可能。
- 低騒音および低振動。

【主な用途】

- ●ロータリ―エバポレータ
- ●有機溶媒の回収 ●濃縮装置

●蒸留装置

a 피스

キャンヘ゜ーンコート゛	品名·型式	キャンペーン定価(円)
10-0477-8●	溶媒回収用真空ポンプシステム	653,000
	SC920	→ 536,000

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店 · 筑波営業所 · 関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL: http://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は...