

水質検査関連製品

新年度キャンペーン

【期間：2019年4月1日～6月28日】

水質検査の必需品が最大35%OFF!

SANSYO DPD法残留塩素計



8段階の比色レンズを用いた低価格タイプ。
測定範囲：0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L

キャンペーンコード	区分	品名・型式	キャンペーン価格(円)
10-4013	7●	残留塩素計 SAT-1	8,200 → 5,740
10-4051	7●	DPD錠剤試薬 No.1 rapid 50錠入	600 → 510
10-4052	7●	DPD錠剤試薬 No.1 rapid 100錠入	1,100 → 935

セット内容：本体、ケース、丸型試験管3本、DPD試薬50錠

SIBATA 残留塩素測定器 DPD法



残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく方法で測定できます。
測定範囲：0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.3/1.5/2.0mg/L

キャンペーンコード	区分	型式	DPD粉末試薬	キャンペーン価格(円)
10-8075	8●	080540-520	なし	10,500 → 8,200
10-4075	8●	080540-521	100回分付属	12,400 → 9,600

セット内容：残留塩素測定器本体、ビニールケース、角形試験管（シリコンキャップ付）3本

遊離残留塩素測定用粉末試薬



DPDマジック



HI93701-03

キャンペーンコード	区分	品名・型式	キャンペーン価格(円)
10-4053	7●	遊離残留塩素測定用試薬 DPDマジック 約100回分	2,400 → 1,470
10-4064	7●	遊離残留塩素測定用試薬 HI93701-03 300回分	11,200 → 8,720

デジタル残留塩素計



ゼロ設定も測定もすべてボタン1つの簡単操作。オートパワーオフ機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	測定項目	キャンペーン価格(円)
10-4076	5●	HI701	遊離塩素	10,800 → 9,800

測定範囲：0.00～2.50ppm (mg/L) 分解能：0.01ppm (mg/L)
測定精度：±3%±0.03ppm (mg/L) at25
付属品：ガラスセル（10ml）2本、セル用キャップ2個、電池1個、測定試薬6回分、ケース

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SIBATA 簡易水質検査キット シンプルパック®

軽くて小型な検査セット。
 操作は検水を吸い込み振るだけ。試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了。
 シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要です。呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
 特に専門知識は必要としません。

キャンペーンコード	区分	型式	測定項目	測定範囲	呈色	キャンペーン価格(円)
10-8040	8●	080520-305	水素イオン濃度 pH4.8	pH4.8~8.2 0.2間隔18段階	橙→黄→緑→青	3,700 → 2,960
10-8041	8●	080520-306	遊離残留塩素	0.1~5mg/L 8段階	淡桃→濃桃	3,700 → 2,960
10-8045	8●	080520-308	亜硝酸 (亜硝酸イオン、 亜硝酸性窒素)	NO ₂ ⁻ 0.02~1mg/L 6段階 NO ₂ -N 0.006~0.3mg/L 6段階	淡桃→桃赤	3,700 → 2,960
10-8049	8●	080520-311	鉄 (Fe ²⁺ +Fe ³⁺)	0.3~10mg/L 6段階	淡橙→橙	3,700 → 2,960
10-8062	8●	080520-318	全硬度	0~200mg/L 6段階	淡桃→赤紫	3,700 → 2,960

入数：48個 反応時間：10秒（080520-305/080520-306/080520-318）、20秒（080520-311）、2分（080520-308）



防水pH計

IP57準拠の防水型。
 自動温度補償、オートパワーオフ機能搭載。
 手動2点校正可能（pH4/7）。
 センサ交換可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4065	7●	PH-6011A	12,900 → 9,675

測定範囲：0.00~14.00pH
 測定精度：±0.1pH
 分解能：0.01pH



pHテスター pHep (ペップ)

ポケット型pHテスター。
 pHと温度を同時表示。
 日常防水型。
 測定値の安定表示、温度測定と自動温度補償も搭載。
 自動2点校正。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4054	6●	HI98107N	8,500 → 7,500

測定範囲：0.0~14.0pH
 測定精度：±0.1pH
 分解能：0.1pH



ブックタイプ



ロールタイプ

ユニバーサル pH試験紙

低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙。

キャンペーンコード	区分	仕様	pH測定領域	キャンペーン価格(円)
10-4057	7●	ブックタイプ	1.0~11.0	830 → 580
10-4058	7●	ブックタイプ	1.0~14.0	900 → 630
10-4059	7●	ロールタイプ	1.0~11.0	880 → 620
10-4060	7●	ロールタイプ	1.0~14.0	950 → 670

pH測定目盛：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 (pH1.0~11.0仕様)
 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14 (pH1.0~14.0仕様)
 サイズ：10×60mm (ブックタイプ)、7mm幅×5m巻 (ロールタイプ)
 入数：20枚縦×10冊/箱 (ブックタイプ)、1巻 (ロールタイプ)

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



MLSS・界面計

LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付でLEDの劣化や温度変化による測定誤差を自動補正する高性能MLSS検出器。
 一台でMLSSと水深を同時測定・表示。
 豊富なデータに基づいた用途別測定モードを選択して測定、更にゼロ、スパン4点校正も可能。
 IP67準拠の防水性。バックライト機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	測定項目	キャンペーン価格(円)
10-4077	7	SS-10Z	MLSS・水深	250,000 → 200,000

測定方式：MLSS 近赤外パルス透過光式
 水深 半導体圧力センサ
 測定範囲：MLSS 0~20000mg/L 最大30000mg/Lまで表示
 水深 0~5.00m ケーブル延長で最大10mまで表示
 分解能：MLSS 10mg/L (0~10000mg/L)、
 100mg/L (10000~30000mg/L)
 水深 0.01m
 再現性：±3%FS以内(一定条件)
 校正 (MLSS)：1点・2点・3~4点校正
 付属品：検出器、洗浄ブラシ、ストラップ、携行ケース




濁度・色度センサー

1台で濁度・色度を同時表示。直読測定。
 検出器はダブルビーム光学系採用で色度測定における濁度の影響をほとんど受けません。
 センサ部浸漬測定可能。IP63相当。
 純水によるゼロ校正、標準液10度によるスパン校正。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4078	7	TCR-30	200,000 → 160,000

測定原理：ダブルビーム透過光測定法(吸光度法)
 測定範囲：色度 0.0~50.0度(白金コハルト色度標準)
 濁度 0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準)
 分解能：0.1度
 再現性：±0.2度以内(一定条件で)



30型セット(ガラス製比色管付) 50型セット(アクリル製比色管付)

SANSYO 透視度計

各種水の透明度を測定するための器具です。
 河川や下水の透視度の測定に。
 透視度は底部に置いた標識板の二重十字を初めて明確に識別できる
 ときの比色管の目盛を測り、10mmを1度として表します。



キャンペーンコード	区分	規格・仕様	キャンペーン価格(円)
10-4019	7●	30型セット 工場排水試験法 JIS K0102準拠	7,000 → 5,250
10-4020	7●	50型セット 日本薬学会衛生試験法準拠	14,000 → 10,500
10-4021	7●	100型セット 日本薬学会衛生試験法準拠	23,000 → 17,250

セット内容：比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7

■アクリル製比色管付透視度計

破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。

キャンペーンコード	区分	規格・仕様	キャンペーン価格(円)
10-4022	7●	30型セット JIS K0102参考	8,000 → 6,000
10-4079	7●	50型セット 日本薬学会衛生試験法参考	15,500 → 11,625

セット内容：アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SANSYO 濁度測定用比色管

透視比濁法用。



キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	栓 (TS)	目盛カラー	全長 (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-4023	7●	100	19	シルバーステン	370	2,800 → 1,960
10-4080	7●	100	19	白	370	2,800 → 1,960

目盛高さ：300mm ※全長は栓を除く。




SANSYO ウケナ型比色管



キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	栓 (TS)	目盛カラー	外径×全長 (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-4024	7●	30	13	白	15×295	2,000 → 1,260

1目盛：1ml ※全長は栓を除く。



SANSYO ねじり口比色管

オートクレープ可能。



キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	目盛カラー	胴外径×高さ (mm)	1目盛 (ml)	キャンペーン価格 (円)
10-4025	7●	50	白	25×198	1	1,200 → 840
10-4026	7●	50	シルバーステン	25×198	1	1,200 → 840
10-4027	7●	100	白	30×250	1	1,200 → 840
10-4028	7●	100	シルバーステン	30×250	1	1,200 → 840

キャップ：28 ※高さはキャップを除く。



SANSYO ネスラー型比色管

白板か黒板の前に置き、目視で水の汚れを推測します。JIS K0102参考。



■白目盛

キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	栓 (TS)	外径×長さ (mm)	1目盛 (ml)	キャンペーン価格 (円)
10-4029	7●	25	15	18×190	0.5	1,600 → 1,040
10-4030	7●	50	22	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4031	7●	50	19	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4032	7●	50	24	25×200	1	2,200 → 1,430
10-4033	7●	100	24	30×250	1	2,200 → 1,430

※長さは栓を除く。

■シルバーステン目盛



キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	栓 (TS)	外径×長さ (mm)	1目盛 (ml)	キャンペーン価格 (円)
10-4034	7●	25	15	18×190	0.5	1,600 → 1,040
10-4035	7●	50	22	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4036	7●	50	19	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4037	7●	50	24	25×200	1	2,250 → 1,465
10-4038	7●	100	24	30×250	1	2,200 → 1,430

※長さは栓を除く。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...