

水質検査関連製品 サマーキャンペーン

キャンペーン期間
～2019年9月30日

ご好評につき、バージョンアップして期間延長！
水質検査の必需品が最大 **50%OFF!**

SANSYO DPD法残留塩素計



8段階の比色レンズを用いた低価格タイプ。
測定範囲：0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L

キャンペーンコード	区分	品名・型式	キャンペーン価格(円)
10-4013	7●	残留塩素計 SAT-1	8,200 → 5,740
10-4051	7●	DPD錠剤試薬 No.1 rapid 50錠入	600 → 510
10-4052	7●	DPD錠剤試薬 No.1 rapid 100錠入	1,100 → 935

セット内容：本体、ケース、丸型試験管3本、DPD試薬50錠

遊離残留塩素測定用粉末試薬



DPDマジック

キャンペーンコード	区分	品名・型式	キャンペーン価格(円)
10-4053	7●	遊離残留塩素測定用試薬 DPDマジック 約100回分	2,100 → 1,470
10-4064	7●	遊離残留塩素測定用試薬 HI93701-03 300回分	11,200 → 8,720

SIBATA 残留塩素測定器 DPD法



残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく方法で測定できます。
測定範囲：0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.3/1.5/2.0mg/L

キャンペーンコード	区分	型式	DPD粉末試薬	キャンペーン価格(円)
10-8075	8●	080540-520	なし	10,500 → 8,200
10-4075	8●	080540-521	100回分付属	12,100 → 9,600

セット内容：残留塩素測定器本体、ビニールケース、角形試験管（シリコンキャップ付）3本

デジタル残留塩素計



ゼロ設定も測定もすべてボタン1つの簡単操作。オートパワーオフ機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	測定項目	キャンペーン価格(円)
10-4076	5●	HI701	遊離塩素	10,800 → 9,800

測定範囲：0.00～2.50ppm (mg/L) 分解能：0.01ppm (mg/L)
測定精度：±3%±0.03ppm (mg/L) at25
付属品：ガラスセル（10ml）2本、セル用キャップ2個、電池1個、測定試薬6回分、ケース

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SIBATA ハンディデジタル残留塩素計 アクアブ

ゼロ点認識、検水発色、濃度測定とシンプルな工程。
測定値をデジタル数値で表示しますので、目視式のような曖昧さが
なくなります。
最大99ポイントまでのメモリ機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格(円)
10-8076	8●	AQ-201	0~2.00mg/L	49,800 → 42,330

測定方式：透過吸収測定
検水量：10ml専用試料セル(080560-2001)
外寸法・重量：W70×D142×H63mm・約250g
電源：単4アルカリ乾電池4個
付属品：キャリングケース、試薬25包、試料セル2本、乾電池



SIBATA 簡易水質検査キット シンプルパック®

軽くて小型な検査セット。
操作は検水を吸い込み振るだけ。試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った
後、10秒から数分で反応が完了。
シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要です。呈色した検水を
付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
特に専門知識は必要としません。

キャンペーンコード	区分	型式	測定項目	測定範囲	呈色	キャンペーン価格(円)
10-8040	8●	080520-305	水素イオン濃度 pH48	pH4.8~8.2 0.2間隔18段階	橙→黄→緑→青	3,700 → 2,960
10-8041	8●	080520-306	遊離残留塩素	0.1~5mg/L 8段階	淡桃→濃桃	3,700 → 2,960
10-8045	8●	080520-308	亜硝酸 (亜硝酸イオン、 亜硝酸性窒素)	NO ₂ ⁻ 0.02~1mg/L 6段階 NO ₂ -N 0.006~0.3mg/L 6段階	淡桃→桃赤	3,700 → 2,960
10-8049	8●	080520-311	鉄 (Fe ²⁺ +Fe ³⁺)	0.3~10mg/L 6段階	淡橙→橙	3,700 → 2,960
10-8062	8●	080520-318	全硬度	0~200mg/L 6段階	淡桃→赤紫	3,700 → 2,960

入数：48個 反応時間：10秒(080520-305/080520-306/080520-318)、20秒(080520-311)、2分(080520-308)



防水pH計

IP57準拠の防水型。
自動温度補償、オートパワーオフ機能搭載。
手動2点校正可能(pH4/7)。
センサ交換可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4065	7●	PH-6011A	12,900 → 9,675

測定範囲：0.00~14.00pH
測定精度：±0.1pH
分解能：0.01pH



pHテスター pHep (ペップ)

ポケット型pHテスター。
pHと温度を同時表示。
日常防水型。
測定値の安定表示、温度測定と自動温度補償も搭載。
自動2点校正。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4054	6●	HI98107N	8,500 → 7,500

測定範囲：0.0~14.0pH
測定精度：±0.1pH
分解能：0.1pH

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

台数限定 (各2台) !! 無くなり次第終了!

在庫数は営業担当までお問い合わせ下さい!



SPH-72

SANSYO パーソナルpH/ORPメーター

保護等級IP67対応の防水規格品。

見やすい大型液晶表示で電池残量もひと目で確認。

各種電極ラインナップ。またコネクタ部分の防水性UP。

300点データメモリ・時刻アラーム・年月日及び時刻表示切替可能・自己

診断機能・オートパワーオフ機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	品名	キャンペーン価格 (円)
10-0041	8●	SPH-71	パーソナルpHメーター	77,000 → 61,600
10-0042	8●	SPH-72	パーソナルpH/ORPメーター	84,000 → 67,200

型式	SPH-71	SPH-72
測定範囲	0~14pH	0~14pH、±2000mV
分解能	0.01pH	0.01pH、1mV
測定精度	±0.01pH±1digit	±0.01pH±1digit、±1mV±1digit
温度範囲	0~80℃ (分解能0.1℃)	
付属電極	PH72SN-11-AA (KCl無補給形)	PH72SN-21-AA (KCl補給形) ※ORP電極は別売
校正	自動校正 (1点または2点) ・手動校正	
外寸法・重量	W61×D150×H42mm・約220g (検出器除く)	
電源	単3乾電池2個	



ブックタイプ



ロールタイプ

ユニバーサル pH試験紙

低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙。

キャンペーンコード	区分	仕様	pH測定領域	キャンペーン価格 (円)
10-4057	7●	ブックタイプ	1.0~11.0	830 → 580
10-4058	7●	ブックタイプ	1.0~14.0	900 → 630
10-4059	7●	ロールタイプ	1.0~11.0	880 → 620
10-4060	7●	ロールタイプ	1.0~14.0	950 → 670

pH測定目盛: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 (pH1.0~11.0仕様)


1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14 (pH1.0~14.0仕様)

サイズ: 10×60mm (ブックタイプ)、7mm幅×5m巻 (ロールタイプ)

入数: 20枚綴×10冊/箱 (ブックタイプ)、1巻 (ロールタイプ)



30型セット (ガラス製比色管付)



50型セット (アクリル製比色管付)

SANSYO 透視度計

各種水の透明度を測定するための器具です。

河川や下水の透視度の測定に。

透視度は底部に置いた標識板の二重十字を初めて明確に識別できる
ときの比色管の目盛を測り、10mmを1度として表します。



キャンペーンコード	区分	規格・仕様	キャンペーン価格 (円)
10-4019	7●	30型セット 工場排水試験法 JIS K0102準拠	7,000 → 5,250
10-4020	7●	50型セット 日本薬学会衛生試験法準拠	14,000 → 10,500
10-4021	7●	100型セット 日本薬学会衛生試験法準拠	23,000 → 17,250

セット内容: 比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7

■アクリル製比色管付透視度計

破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。

キャンペーンコード	区分	規格・仕様	キャンペーン価格 (円)
10-4022	7●	30型セット JIS K0102参考	8,000 → 6,000
10-4079	7●	50型セット 日本薬学会衛生試験法参考	15,500 → 11,625

セット内容: アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



NE 目盛付バイアル

旧タイプ パッキン付を大特価で!!

水質検査瓶に最適。目盛精度が良く(±3%※)使いやすい広口タイプ。
 キャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で無菌的操作に最適。
 乾熱滅菌及びオートクレーブ対応可。



キャンペーンコード	区分	型式	容量 (ml)	入数	キャンペーン価格 (円)
10-2316	8●	WT-150	150	20	22,000 → 11,030

目盛：25,50,75,100,120,150ml 外径×高さ：50×125mm
 付属品：フェノール樹脂黒キャップ、PTFE/シリコンパッキン
 ※目盛精度は規格値です。保証値ではありません。

○ SANSYO ねじ口比色管

オートクレーブ可能。



キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	目盛カラー	胴外径×高さ (mm)	1目盛 (ml)	キャンペーン価格 (円)
10-4025	7●	50	白	25×198	1	1,200 → 840
10-4026	7●	50	シルバーステン	25×198	1	1,200 → 840
10-4027	7●	100	白	30×250	1	1,200 → 840
10-4028	7●	100	シルバーステン	30×250	1	1,200 → 840

キャップ：28 ※高さはキャップを除く。

○ SANSYO ネスラー型比色管

白板か黒板の前に置き、目視で水の汚れを推測します。JIS KO102参考。



■白目盛

キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	栓 (TS)	外径×長さ (mm)	1目盛 (ml)	キャンペーン価格 (円)
10-4029	7●	25	15	18×190	0.5	1,600 → 1,040
10-4030	7●	50	22	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4031	7●	50	19	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4032	7●	50	24	25×200	1	2,200 → 1,430
10-4033	7●	100	24	30×250	1	2,200 → 1,430

※長さは栓を除く。

■シルバーステン目盛



キャンペーンコード	区分	容量 (ml)	栓 (TS)	外径×長さ (mm)	1目盛 (ml)	キャンペーン価格 (円)
10-4034	7●	25	15	18×190	0.5	1,600 → 1,040
10-4035	7●	50	22	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4036	7●	50	19	25×200	1	1,900 → 1,235
10-4037	7●	50	24	25×200	1	2,250 → 1,465
10-4038	7●	100	24	30×250	1	2,200 → 1,430

※長さは栓を除く。



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...