

# 健康管理商品 & 注目商品

健康管理をサポートする商品及びいま注目されている商品を集めました！  
新しく取り扱いを開始した商品も多数ありますので、この機会に是非ご利用下さい

## 非接触体温計



- 額の表面温度から舌下温度を表示します。
- 肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ消毒不要で衛生的です。
- モード切替で非接触温度計としても使えて便利。室温表示も可能。
- 表示範囲：皮膚（額中央部）体温：+34～+42.2℃ 温度：-22～+80℃

※舌下温度は脇の下で測る温度より高く測定される傾向がありますので、  
予め本器で測定した平常時の体温をご確認の上、検温して下さい。



| 商品コード   | 区分 | 型式           | 外寸法(mm)     | カラー  | 価格(円) |
|---------|----|--------------|-------------|------|-------|
| 38-0205 | 6● | UTR-701A-JC  | W46×D40×H81 | ブルー  | 5,000 |
| 38-0206 | 6● | UTR-701A-JC1 | W46×D40×H81 | イエロー | 5,000 |
| 38-0207 | 6● | UTR-701A-JC2 | W46×D40×H81 | ピンク  | 5,000 |

電源：CR2032リチウム電池1個

## 手首式血圧計

New



- 手首にはめて血圧を測れます。
- 測定可能な手首周囲長：13.5～21.5cm
- カフのゆる巻きチェックで正確な測定をサポートします。
- 不規則脈波頻度(%IHB)表示。
- WHO基準 血圧レベル表示。

収納  
ケース付



| 商品コード   | 区分 | 型式       | 外寸法(mm)       | 価格(円) |
|---------|----|----------|---------------|-------|
| 38-0305 | 6● | UB-533MR | W56×D21.5×H88 | 6,000 |

電源：単4乾電池2個

## フローイズ ソフトタオル ホワイト やわらか+

New



- ドットエンボス採用により凹凸を増やし、紙の柔軟性をアップしました。
- パルプ繊維の結合を調整することで柔らかさを持たせました。
- 接する面積を増やし、吸収力を高めました。
- 材質はパルプです。



| 商品コード   | 区分 | 型式     | シートサイズ(mm) | 入数(枚) | 価格(円) |
|---------|----|--------|------------|-------|-------|
| 25-0017 | 2● | 823354 | 400×315    | 50×24 | 9,600 |

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB( <https://san-web.co-sansyo.co.jp/> )でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。製品によっては納期が変動する場合がございますのでご注文時にご確認下さい。



- N95マスクや防じんマスクが自分の顔にどの程度フィットしているかを数値化する装置です。
- フィットテストモード、フィットチェックモード、トレーニングモードの3つのモードを備え、用途に応じて使い分けが可能。

| 商品コード   | 区分 | 型式     | 本体寸法(mm)       | 価格(円)   |
|---------|----|--------|----------------|---------|
| 23-0225 | 9  | MT-05U | W210×D240×H232 | 850,000 |

電源: AC100~240V 50/60Hz

## ミニポンプ



- 積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアサンプリング用ポンプ。
- フローセンサを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示。
- 定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。

| 商品コード   | 区分 | 型式     | 外寸法(mm)     | 価格(円)   |
|---------|----|--------|-------------|---------|
| 31-2075 | 7● | MP-W5P | W95×D56×H95 | 138,000 |

電源: ニッケル水素二次電池、単3乾電池6個、ACアダプタ(AC100V)

## SANSYOニューハンドラップ

200型



- 軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
- ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
- 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。



500型



| 商品コード   | 区分 | 規格    | サイズ(mm)    | 実容量(ml) | 価格(円) |
|---------|----|-------|------------|---------|-------|
| 85-0041 | 3● | 200型  | Φ84×100    | 150     | 1,300 |
| 85-0045 | 3● | 500N型 | Φ101.5×103 | 250     | 1,450 |

材質 ガラス:ソーダガラス、ポンプ部:ポンプ/真ちゆうニッケルメッキ、ネジキャップ/PP、かぶせ蓋:PP

## クロール試験紙 (25~200ppm)



- 次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)水溶液の残留塩素濃度を測定できます。



| 商品コード   | 区分 | サイズ(mm) | 入数     | 価格(円) |
|---------|----|---------|--------|-------|
| 15-2155 | 7● | 7×40    | 300枚/箱 | 2,660 |

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB( <https://san-web.co-sansyo.co.jp/> )でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。製品によっては納期が変動する場合がございますのでご注文時にご確認下さい。

# スマートスタートタイマー



- 食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など、感染や汚染に気をつける必要がある場面でも、非接触に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能です。
- 最大3ステップの時間設定が可能な3ステップタイマー機能付。
- 防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用できます。

| 商品コード   | 区分 | 型式      | 外寸法(mm)     | 価格(円) |
|---------|----|---------|-------------|-------|
| 67-0366 | 4● | AD-5715 | W76×D25×H76 | 2,700 |

電源: 単4乾電池3個

# ノータッチタイマー®

非接触式センサ採用により、手をかざすだけでスタート




- 5～90秒の間を5秒間隔で設定可能。

| 商品コード   | 区分 | 型式    | 価格(円) |
|---------|----|-------|-------|
| 67-0405 | 4● | TM-27 | 2,700 |

- 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。

| 商品コード   | 区分 | 型式    | 価格(円) |
|---------|----|-------|-------|
| 67-0410 | 4● | TM-29 | 3,200 |

# デジタル温湿度計



- 室内の環境をマークで自動表示するので、温度・湿度が快適かどうか一目でわかります。

| 商品コード   | 区分 | 型式       | 価格(円) |
|---------|----|----------|-------|
| 63-0664 | 3● | CR-1100B | 2,600 |

- LEDの点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症・インフルエンザの目安をお知らせ。

| 商品コード   | 区分 | 型式       | 価格(円) |
|---------|----|----------|-------|
| 63-0665 | 3● | CR-1200W | 3,700 |

# プラスチックガウン フリーサイズ



- 腰部のヒモで体にフィットします。
- 防水性のあるポリエチレン製で、血液や体液、排泄物による感染リスクを軽減。
- 袖口に親指フックが付いているので、袖口に隙間が出来にくい構造です。



| 商品コード   | 区分 | 型式       | 入数  | カラー      | 価格(円) |
|---------|----|----------|-----|----------|-------|
| 22-0360 | 4● | HGWN-200 | 10枚 | ブルー(半透明) | 2,600 |

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB( <https://san-web.co-sansyo.co.jp/> )でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。製品によっては納期が変動する場合がございますのでご注文時にご確認下さい。



# 感染症対策支援キャンペーン

期間：～2021年3月31日まで

通常定価の**最大約38%OFF**でご提供！

## 理研計器 ガスモニター & CO<sub>2</sub>モニター **New**



GX-3R Pro

ガスモニター GX-3R Pro

- 国内初Bluetooth搭載ガス検知器。
- 高性能な新型Rセンサ搭載でセンサ保証3年。
- 防塵防水構造(保護等級:IP66/68相当)。

CO<sub>2</sub>モニター RI-600

- 動作状態によって緑、橙、赤に点灯するLCD画面で視認性良好。
- DC電源仕様についてはお問合せ下さい。

※受注生産品ですので、納期かかる場合がございますのでご了承下さい。



RI-600

| キャンペーンコード | 区分 | 型式        | 仕様         | 価格(円)                              |
|-----------|----|-----------|------------|------------------------------------|
| 10-0375   | 7  | GX-3R Pro | 乾電池        | <del>130,000</del> → <b>85,000</b> |
| 10-0376   | 7  | GX-3R Pro | 充電電池       | <del>150,000</del> → <b>92,000</b> |
| 10-0377   | 7  | RI-600    | AC100V PPM | <del>90,000</del> → <b>75,500</b>  |

外寸法: GX-3R Pro 乾電池使用時 約W73×D34×H65mm

GX-3R Pro 充電電池使用時 約W73×D26×H65mm

RI-600 約W80×D35.5×H120mm

人が集まる場所の大気管理に！  
CO<sub>2</sub>濃度の測定で室内の換気の目安になります



## フェイスシールド



- 締めつけ感なしのフェイスシールド。
- 両面に保護フィルムが貼ってあり、使用前の汚れを防ぎます。
- 曇り止め加工あり。
- 眼鏡やマスクを着けたまま装着可能。
- 材質はシールドがPET、額当てスポンジがポリウレタンでできています。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式       | 入数 | 価格(円)                       |
|-----------|----|----------|----|-----------------------------|
| 10-0378   | 6● | 9058-363 | 1枚 | <del>630</del> → <b>400</b> |

サイズ: 約W300×H215mm(※シールドを平たくした状態で測定)

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB( <https://san-web.co-sansyo.co.jp/> )でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。製品によっては納期が変動する場合がございますのでご注文時にご確認下さい。

### 株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...