

# 新規取扱商品のご紹介



## SANSYO 融点測定器・低温用

- ◆従来機で測定できない室温以下の融点測定が可能。
- ◆熱板の観察部にカバーガラスを敷き、サンプルを置いてカバーガラスでフタをするだけの簡単操作。
- ◆熱板温度上昇速度を1~10分/℃、0.1℃刻みで任意に設定可能。
- ◆ペルチェ冷却で環境に優しいノンフロン仕様。
- ◆測定温度を2点メモリでき、測定終了後確認できます。
- ◆安全装置として過電流防止ヒューズ付。
- ◆高品質な日本製でメンテナンスも安心。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式      | 測定範囲               | キャンペーン価格(円)                  |
|-----------|----|---------|--------------------|------------------------------|
| 10-0901   | 6● | SMP-700 | 5~100℃<br>(室温25℃時) | <del>280,000</del> → 252,000 |

分解能：0.1℃ 測定精度±0.3℃ 照明装置：LEDライト ルーペ倍率：5倍  
 外寸法：W195×D150×H88mm 重量：約1.4kg 電源：AC100V 50/60Hz  
 付属品：カバーガラス18×18(200枚)、22×22(200枚)

2024号カタログ以降取扱商品の中からお勧め商品をご紹介します  
 キャンペーン対象商品は10%OFFでご提供致します



## SANSYO ボルテックスミキサー

- ◆安定感のあるボディで十分な攪拌力。
- ◆タッチ運転と連続運転(回転数可変)が可能。
- ◆付属のアタッチメントを使用することでフラスコなどの各種容器、マイクロプレートの攪拌に使用できます。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式       | 回転数(※)     | キャンペーン価格(円)                |
|-----------|----|----------|------------|----------------------------|
| 10-0902   | 5● | SVM-500A | MAX3000rpm | <del>62,400</del> → 56,160 |

軌道直径：4.5mm モータ：ブラシレスモータ・出力20W  
 外寸法：W148×D148×H90mm(突起部除く) 重量：約2.4kg  
 電源：AC100~240V 50/60Hz  
 付属品：平板アタッチメント、マイクロプレートトレイ  
 ※マイクロプレートトレイ使用時の回転数は1500rpmまで。

【キャンペーン期間：2024年7月1日~9月30日】



使用例

## 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ

- ◆液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ。
- ◆携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。
- ◆拡大率は最大14倍。また5倍、9倍、14倍の3段階の倍率切り替えができます。
- ◆暗い場所でも確認可能なLEDライト、品質管理に最適なUVライトを搭載。
- ◆USB充電式。

| 商品コード   | 区分 | 型式       | モニター                  | 価格(円) |
|---------|----|----------|-----------------------|-------|
| 48-1778 | 7● | 3R-MJL01 | 2インチ<br>(可視部分は1.8インチ) | 4,990 |

センサ：1/4インチ CMOSセンサ 焦点距離：8~12mm  
 ズーム：光学 5倍、デジタル 1.8倍/2.8倍 光源：白色LED×3、UVLED×3  
 サイズ：約104×65×21mm 重量：約50g バッテリー：3.7V 700mAh  
 付属品：収納ケース、USBケーブル

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

次頁以降も  
ご覧下さい

## Bluetooth®内蔵デジタル糖度計

- ◆Bluetooth®通信でアプリA&D Brix Checkと連携。
- ◆アプリで操作・測定データの画像保存が可能。
- ◆防水性能IP67で水洗いができ、衛生的。
- ◆標準付属のUSB Type-Cケーブルで充電。
- ◆自動温度補正 (0~45℃)。

| 商品コード   | 区分 | 型式      | 測定範囲・分解能  | 価格 (円) |
|---------|----|---------|---|--------|
| 32-1051 | 4● | AD-4771 | Brix: 0.00~55.00%・0.05%<br>温度: -20.0~85.0℃・0.1℃ | 24,600 |

測定精度: Brix ±0.2%、温度 ±1℃ 測定時間: 約3秒  
 外寸法: W23×D14.5×H84mm 重量: 約24g (本体のみ)  
 電源・電池寿命: 内蔵充電電池 (350mA/h) ・約1700回 (満充電にて)  
 付属品: USB-Cケーブル、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス



手のひらサイズのコンパクト設計

## マスク



クラレ クラスペースマスク EB

- ◆プリーツ型に比べペロ元空間が大きく確保できる三面体のダイヤモンド型マスク。
- ◆高通気性フィルター搭載で作業中も息が楽。
- ◆太耳ゴム使用で長時間着用でも快適。
- ◆JIS規格品。

| 商品コード   | 区分 | 価格 (円) |
|---------|----|--------|
| 23-0336 | 4● | 4,000  |

入数: 50枚



N95マスク ZYE-02

- ◆NIOSH規格N95マスク。
- ◆二つ折・オーバーヘッドタイプ。
- ◆鼻当てスポンジ付。

| キャンペーンコード | 区分 | キャンペーン価格 (円)             |
|-----------|----|--------------------------|
| 10-0903   | 4● | <del>3,000</del> → 2,700 |

入数: 20枚



N95マスク SQ-100G

- ◆NIOSH規格N95マスク。
- ◆二つ折・オーバーヘッドタイプ。
- ◆オーバーヘッドのゴムひもが調整できます。
- ◆衛生的な個包装。

| キャンペーンコード | 区分 | キャンペーン価格 (円)             |
|-----------|----|--------------------------|
| 10-0904   | 4● | <del>1,700</del> → 1,530 |

入数: 10枚

## 曇り止めキット



- ◆シリコンフリーの曇り止め・B Clean。
- ◆オーバーグラス時の中のメガネの曇りを解決。
- ◆反射防止コートのかかったレンズなど幅広くお使い頂けます。

| 商品コード   | 区分 | 型式      | 価格 (円) |
|---------|----|---------|--------|
| 23-0680 | 5● | PACFAR3 | 1,770  |

キット内容: 曇り止めスプレー30ml  
シャームークロス

## ぜんぶ紙リサイクルできる綿棒



4884



4885

- ◆パッケージに紙容器を使用したSDGs商品です。
- ◆取出ししやすいマッチ箱タイプの容器を採用。
- ◆4884: 軸を持って取り出せるので衛生的。
- ◆4885: 個包装。シートを簡単に取り出せて便利。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式   | 仕様       | 入数   | キャンペーン価格 (円)         |
|-----------|----|------|----------|------|----------------------|
| 10-0905   | 5● | 4884 | 箱入       | 120本 | <del>250</del> → 225 |
| 10-0906   | 5● | 4885 | 箱入 (個包装) | 50本  | <del>250</del> → 225 |

綿部材質: コットン100%  
全長×綿球径×軸径: 約80×5×2.5mm

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。  
 ※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



収納例

## SANSYO 扁平缶収納庫

- ◆20Lの扁平缶を2缶収納できます。
- ◆鍵付で薬液や排液の管理等にも便利です。
- ◆本体は塩ビ製、ハンドルと蝶番はポリアミド製。
- ◆金属部品は固定ねじ以外に使用していないため錆の心配がありません。
- ◆本体側面の上下にはφ10mmの通気孔があります。

| 商品コード   | 区分 | 型式   | 価格(円)  |
|---------|----|------|--------|
| 54-1210 | 4● | HS-1 | 80,000 |

外寸法：W430×D430×H600mm

内寸法：W370×D370×H540mm

間口：W370×H540mm

重量：9.8kg

## アルミブランケット



銀



金/銀

- ◆防水シートや保温シートとして災害時に役立つアルミシート。
- ◆ポケットサイズのコンパクト包装。
- ◆金/銀リバーシブルのアルミブランケットは、金色を外側にすると防寒効果があり、銀色を外側にすると防暑効果があります。

| キャンペーンコード | 区分 | 仕様  | サイズ         | 重量   | キャンペーン価格(円)          |
|-----------|----|-----|-------------|------|----------------------|
| 10-0907   | 4● | 銀   | 2200×1400mm | 約52g | <del>340</del> → 306 |
| 10-0908   | 4● | 金/銀 | 2100×1400mm | 約54g | <del>450</del> → 405 |

材質：アルミ蒸着PET

入数：1枚

## ステンレス製フッククリップ



使用例

- ◆オールステンレス製のピンチ。
- ◆フック形状で約750gまでの物を吊り下げて使用できます。

| 商品コード   | 区分 | 型式      | 入数 | 価格(円) |
|---------|----|---------|----|-------|
| 91-3052 | 4● | SV-5721 | 5個 | 650   |

サイズ：W18×D55×H100mm

材質：SUS304

## SANSYO ディスポロング靴カバー



使用例

- ◆長靴タイプの靴カバー。
- ◆締め紐用の切込みが付いています。
- ◆ポリエチレン製。

| 商品コード   | 区分 | サイズ | 入数   | 価格(円) |
|---------|----|-----|------|-------|
| 22-0174 | 4● | フリー | 100枚 | 4,900 |

全長：約500mm

靴底：約380mm

※平置き時のサイズです。

## やさしいピンチ



使用イメージ

- ◆指当たりが良くつまみやすい形状のピンチ（特許取得）。
- ◆渦巻き部分が指にフィットし、従来品よりも楽につまめます。

| 商品コード   | 区分 | 入数 | 価格(円) |
|---------|----|----|-------|
| 91-3053 | 4● | 8個 | 1,200 |

サイズ：約W18×D30×H80mm

材質：SUS304

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

## ◎ SANSYO ボトル傾斜台

- ◆スライドさせて角度、サイズを調整することで、100ml~1000mlまでのボトルを傾斜させて使用できます。
- ◆ドラフト内での作業や、少量になった液体の分注作業にとっても便利です。

| キャンペーンコード | 区分 | サイズ                                   | キャンペーン価格(円)              |
|-----------|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 10-0909   | 4● | 最大：190×110×H150mm<br>最小：140×110×H95mm | <del>7,100</del> → 6,390 |

材質：SUS304



使用例

## ステンレストレー SUS304製



ティナトレー

- ◆小判型でピンセットや小物を置く際に便利。

| 商品コード   | 区分 | 規格 | 価格(円) |
|---------|----|----|-------|
| 92-1836 | 4● | 小  | 760   |
| 92-1837 | 4● | 大  | 950   |

外寸法：小 W177×D83×H10mm  
大 W224×D93×H10mm



ルフレ 角トレー

- ◆シンプルな形状のトレー。

| 商品コード   | 区分 | 価格(円) |
|---------|----|-------|
| 92-1838 | 4● | 630   |

外寸法：W135×D105×10mm



歯科用トレー

- ◆縁部分がフラットなトレー。日本製。

| 商品コード   | 区分 | 規格     | 価格(円) |
|---------|----|--------|-------|
| 92-1839 | 4● | U-36 大 | 1,260 |
| 92-1840 | 4● | U-37 小 | 1,020 |

外寸法：大 W210×D150×H10mm  
小 W215×D115×H10mm

## 消臭ポリ袋 ニオワイナ




- ◆臭いの元となる成分を吸着させ、化学反応により中和させる消臭ポリ袋。
- ◆臭いの成分自体を和らげる効果があり、臭いの再放出も防ぎます。
- ◆保管に便利なボックス入。
- ◆カラー：白。マチ付。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式   | 入数  | キャンペーン価格(円)          |
|-----------|----|------|-----|----------------------|
| 10-0910   | 4● | SS01 | 50枚 | <del>380</del> → 342 |

縦×横×厚さ：350×310(200+110)×0.018mm  
※横幅は、総幅310(仕上幅200+マチ幅110)mmとなります。  
材質：HDPE

## どこでもペタッとごみ袋



- ◆好きな場所にペタッと貼るだけでごみ箱代わりに使えるシール付ごみ袋。
- ◆ごみ箱の置けない机サイドでも活躍します。
- ◆狭いスペースにも最適です。
- ◆簡単に口を閉じることができるので袋の中身が飛び出しません。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式      | 入数  | キャンペーン価格(円)          |
|-----------|----|---------|-----|----------------------|
| 10-0911   | 4● | DPT-30S | 30枚 | <del>260</del> → 234 |

縦×横×厚さ：230×230×0.013mm  
材質：HDPE

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。  
※キャンペーン商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

## 株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...