



# お勧め & 必需品 新年度応援キャンペーン

キャンペーン期間：2017年4月1日～6月末



対象のお勧め&必需品を  
最大で**30%OFF**にてご提供！  
是非この機会にお買求め下さい！



※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

**この他にも対象商品がございます！次頁以降もご覧下さい！**

# 必需品

## SANSYO 白衣 シングル



キャンペーンコード	区分	規格	サイズ	着丈 (cm)	キャンペーン価格 (円)
10-9671	7●	男子用	S	100	<del>4,200</del> → 3,150
10-9672	7●	男子用	M	105	<del>4,200</del> → 3,150
10-9673	7●	男子用	L	110	<del>4,200</del> → 3,150
10-9674	7●	男子用	LL	115	<del>4,200</del> → 3,150
10-9675	7●	男子用	XL	110	<del>4,200</del> → 3,150
10-9676	7●	女子用	S (7号)	95	<del>4,200</del> → 3,150
10-9677	7●	女子用	M (9号)	100	<del>4,200</del> → 3,150
10-9678	7●	女子用	L (11号)	105	<del>4,200</del> → 3,150
10-9679	7●	女子用	LL (13号)	110	<del>4,200</del> → 3,150

材質：ポリエステル65%、綿35% カラー：ホワイト 袖口：紐

## SANSYO 白衣 ダブル



キャンペーンコード	区分	規格	サイズ	着丈 (cm)	キャンペーン価格 (円)
10-9681	7●	男子用	S	100	<del>4,200</del> → 3,150
10-9682	7●	男子用	M	105	<del>4,200</del> → 3,150
10-9683	7●	男子用	L	110	<del>4,200</del> → 3,150
10-9684	7●	男子用	LL	115	<del>4,200</del> → 3,150
10-9685	7●	男子用	XL	110	<del>4,200</del> → 3,150
10-9686	7●	女子用	S (7号)	95	<del>4,200</del> → 3,150
10-9687	7●	女子用	M (9号)	100	<del>4,200</del> → 3,150
10-9688	7●	女子用	L (11号)	105	<del>4,200</del> → 3,150
10-9689	7●	女子用	LL (13号)	110	<del>4,200</del> → 3,150

材質：ポリエステル65%、綿35% カラー：ホワイト 袖口：紐

## メガネ



超軽量の使い捨てレンズ20枚とカラフルな5色のフレーム5本セット。メガネ併用可。



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0036	7●	DKSH712SET	<del>3,300</del> → 2,475

## メガネ



高いフィット感を発揮するソフトパッドテクノロジーを装備。つるの長さが調節可能。



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0007	7●	5×7.03.11.00	<del>2,780</del> → 1,940

## メガネ



切断・研磨穴開け作業等で切り粉の飛散から眼を守ります。ハンマーで叩いても割れません。メガネ併用可。



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0017	6●	Z-640	<del>730</del> → 590

## ゴーグル



有機溶剤対応型。塗装作業などに最適。PCレンズに特殊ハードコート加工済。メガネ・マスク併用可。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0013	6●	YG-700	<del>1,300</del> → 1,040

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

# 必需品

## ◎ SANSYO サンクリーンマスク



不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持。  
細菌濾過効率 (BFE)、微粒子捕集効率 (PFE) 99%。  
女性にお勧めのスモールサイズもあります。

キャンペーンコード	区分	規格	サイズ (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-0230	7●	SCM-1 レギュラー	175×95	<del>530</del> → 380
10-0231	7●	SCM-1S スモール	145×95	<del>530</del> → 380

入数：50枚

## ヤマト サージカルマスク ピンク



花粉対策やサージカルマスクとしてご使用下さい。  
細菌濾過効率 (BFE)、微粒子捕集効率 (PFE) 99%。

キャンペーンコード	区分	サイズ	入数	キャンペーン価格 (円)
10-0840	6●	175×95mm	50枚	<del>620</del> → 440

## マルチタイマー




音、光、振動でお知らせ (切換式)。  
カウントアップ機能、リピート機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	最大設定時間	キャンペーン価格 (円)
10-0048	6●	TM-30	99分99秒 (1秒)	<del>2,200</del> → 1,760

電源：CR2032リチウム電池1個  
外寸法・重量：W48×D16×H98mm・約50g (電池含む)

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。


## ストレッチマスク (曇り止めタイプ)



息モレ防止フィルムが、上部からの息モレをブロック。  
メガネが曇りにくく、快適に作業することができます。  
捕集効率87%以上。

キャンペーンコード	区分	型式	入数 (枚)	キャンペーン価格 (円)
10-0829	7●	EF-K	50	<del>1,650</del> → 1,160

## ◎ SANSYO pH試験紙



低価格なブックタイプのpH試験紙。

キャンペーンコード	区分	サイズ (mm)	入数	キャンペーン価格 (円)
10-0130	5●	10×15	80枚	<del>250</del> → 220

pH測定領域：1～14  
pH測定目盛：1

## 防水タイマー




防水なので水まわりでも安心。音が大きく便利。  
マグネット、スタンド、LEDランプ付。

キャンペーンコード	区分	型式	最大設定時間	キャンペーン価格 (円)
10-0049	6●	TM-13L	99分59秒 (1秒)	<del>2,400</del> → 1,920

電源：単4乾電池2個  
外寸法・重量：W75×D25×H75mm・約100g

# 必需品

## SANSYO NMR サンプルチューブ



※キャップ別売

ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。  
高品質な日本製。



キャンペーンコード	区分	規格	入数 (本)	キャンペーン価格 (円)
10-0626	7●	φ5mm	10	<del>5,500</del> → <b>3,850</b>

外径寸法：φ4.90~4.96mm 肉厚：0.38mm 長さ：178±1mm

## SANSYO 分光光度計用ガラスセル




2面透明ガラスセルが2個入で大変お得なプライスです。  
プラスチックケース付。



キャンペーンコード	区分	光路長×光路幅×高さ (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-0621	7●	10×10×45	<del>3,200</del> → <b>2,240</b>

## SANSYO 石英セル 2面透明



標準U底

セミマイクロ

マイクロ

ES石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、  
波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。

キャンペーンコード	区分	タイプ	光路長×光路幅×高さ (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-0622	7●	標準	10×10×45	<del>6,000</del> → <b>4,200</b>
10-0623	7●	セミマイクロ	10×4×45	<del>14,500</del> → <b>10,150</b>
10-0624	7●	マイクロ	10×2×45	<del>14,500</del> → <b>10,150</b>

材質：ES石英ガラス

## SANSYO フィルターホルダー



25型



47型

吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。  
ガラスフィルター付タイプ (GS) とステンレスサポートスクリーンタイプ (SS) の2種類あります。

適応メンブレンフィルター25、47、90mmの3タイプより用途に合わせてお選び下さい。



キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格 (円)
10-0025	7●	25GS	25型ガラスフィルター式	<del>13,000</del> → <b>9,750</b>
10-0026	7●	25SS	25型サポートスクリーン式	<del>14,000</del> → <b>10,500</b>
10-0027	7●	47GS	47型ガラスフィルター式	<del>20,500</del> → <b>15,375</b>
10-0028	7●	47SS	47サポートスクリーン式	<del>22,100</del> → <b>16,575</b>
10-0029	7●	90GS	90型ガラスフィルター式	<del>53,900</del> → <b>40,425</b>
10-0030	7●	90SS	90型サポートスクリーン式	<del>63,800</del> → <b>47,850</b>

セット内容 (吸引瓶は別売です)


ガラスフィルター式：ファンネル、ベースG2付、クランプ、穴明ゴム栓

サポートスクリーン式：ファンネル、ベース、サポートスクリーン、パッキン、クランプ、穴明ゴム栓

25型には吸引瓶としてSANSYO濾過瓶100ml (85-0941)、47型及び90型にはSANSYO濾過瓶1000ml (85-0945) がお使い頂けます！



90型



※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

# お勧め機器類

## ◎ SANSYO 標準デジタル白金温度計 サンピーティ



高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ（4線式）を採用した温度計。本体は安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能（128データ）、偏差表示機能搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3205	7●	SPT-800PT (本体+センサ付セット)	<del>50,000</del> → <b>37,500</b>
10-3206	7	SPT-800PT (本体+センサ+トレサ付セット)※1	<del>73,000</del> → <b>54,750</b>

測定範囲：-99.99～+400.0℃  
 分解能：0.01℃（-99.99～199.99℃）、0.1℃（200.0～850.0℃）  
 電源：単4アルカリ乾電池2個  
 外寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）

※1.校正試験成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図が付属。  
 0、100、200℃の3点校正。

## ◎ SANSYO デジタル温湿度計 ハイグロサーモ®



本体



直結センサ



標準センサ



フレキパイプセンサ

信頼のある日本製で、故障時にも安心。静電容量センサを採用し、低温からの測定が可能。露点、湿球温度を演算表示。温度、相対湿度同時表示。

キャンペーンコード	区分	型式	付属センサ	キャンペーン価格(円)
10-1640	7●	SHT-200-D	直結センサ	<del>24,800</del> → <b>19,840</b>
10-1641	7●	SHT-200-S	標準センサ	<del>29,800</del> → <b>23,840</b>
10-1642	7●	SHT-200-F	フレキパイプセンサ	<del>29,800</del> → <b>23,840</b>

測定範囲：温度 -10～+60℃、湿度 2～95%rh  
 外寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）  
 電源：単4アルカリ乾電池2個

## ◎ SANSYO キャリブレーションサーモ



S-500CAL-HS



S-500CAL-SS

K熱電対採用のハンディ温度計（T熱電対も使用可能）。キャリブレーション機能搭載で、温度ポイント1点で器差補正可能。表面センサは応答速度約3秒と速い応答性。防水規格IPX6準拠。

キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格(円)
10-3001	7●	S-500CAL-HS	表面標準センサ付	<del>34,800</del> → <b>26,100</b>
10-3002	7●	S-500CAL-SS	シース標準センサ付	<del>29,800</del> → <b>22,350</b>

測定範囲：-30～+300℃（S-500CAL-HS）  
 -50～+300℃（S-500CAL-SS）  
 外寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）  
 電源：単4アルカリ乾電池2個

## ◎ SANSYO 高機能型純水製造装置



SWG203



SWG250B（架台は別売）

TOC値を低減したJIS K 0557 A4準拠の高性能タイプ。水質維持に必要な各種フィルター類の交換時期をパネル表示（SWG250B）またはランプ（SWG203）でお知らせします。給水・排水は左右どちらにあって簡単設置。背面の壁にもすっきり設置でき、無駄なスペースを作りません。前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジなどワンタッチ式で交換作業が楽に行えます。

キャンペーンコード	区分	型式	採取方式	キャンペーン価格(円)
10-0270	8●	SWG203	イオン交換→蒸留	<del>430,000</del> → <b>331,000</b>
10-0271	8●	SWG250B	イオン交換→蒸留→ろ過	<del>498,000</del> → <b>383,000</b>

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



今夏も厳しい暑さが予想されます！  
熱中症対策はおはやめに！



## 熱中症予防対策温湿度計



見やすい大型パネルの採用で、誰でも簡単に判断基準を得られます。



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0245	7●	SN-902	<del>7,000</del> → <b>5,250</b>

外寸法：φ300×D41mm  
目盛範囲：温度 0～+50℃、湿度 0～100%

## 熱中症みはりん坊



熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動。  
熱中症指数の危険度を注意・警戒・嚴重警戒・危険の4ランクで表示。

キャンペーンコード	区分	型式	品名	キャンペーン価格 (円)
10-0246	7●	AD-5689	みはりん坊ミニ	<del>2,900</del> → <b>2,175</b>
10-0244	7●	AD-5687	みはりん坊W	<del>3,200</del> → <b>2,400</b>

測定範囲：温度 0～+50.0℃、湿度 20～90%rh

## SANSYO デジタル温湿度計



熱中症暑さ指数をWBGT値およびバー5段階で表示。  
設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付。  
季節性インフルエンザ指数を絶対湿度およびバー3段階で表示。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-4018	7●	SPC-7980GTI	<del>3,800</del> → <b>2,660</b>

外寸法・重量：W100×D17×H120mm・約143g (電池含む)  
測定範囲：温度 -9.9～50.0℃、湿度 20～90%rh

## 熱中症指数モニター



気温、湿度、時刻、熱中症指数WBGTを同時に表示。  
気温、湿度、WBGTの上下限アラーム設定が可能。  
ブザー音とLEDランプでお知らせ。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0247	7●	AD-5696	<del>18,000</del> → <b>13,500</b>

外寸法・重量：W91×D30×H110mm・約140g  
測定範囲：温度 0～+50℃、相対湿度 20～90%rh

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...