

# 新規取扱製品のご紹介

消耗品、感染症対策品、耐震対策品、計測器等  
 キャンペーン対象商品は**最大30%OFF**でご提供致します。  
**キャンペーン期間：2022年6月21日～9月30日**



## 天然ゴム極薄手袋

伸縮性があり手にピッタリフィットします。  
 パウダーフリーなので、衛生的にご利用頂けます。

キャンペーン対象  
30%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	サイズ	入数(枚)	全長(mm)	キャンペーン価格(円)
10-1011	8●	319-100	S	100	約240	<del>3,250</del> → 2,275
10-1012	8●	319-100	M	100	約240	<del>3,250</del> → 2,275
10-1013	8●	319-100	L	100	約240	<del>3,250</del> → 2,275

材質：天然ゴムラテックス



## ニトリル極薄手袋

油に強く、耐突き刺しに優れたニトリルゴム製の極薄手袋です。  
 素手感覚で使用でき、長時間の着用でも疲れにくいです。  
 パウダーフリーなので、衛生的にご利用頂けます。食品衛生法適合。

商品コード	区分	型式	サイズ	入数(枚)	全長(mm)	価格(円)
21-0388	4●	1751-100	S	100	約240	2,300
21-0389	4●	1751-100	M	100	約240	2,300
21-0390	4●	1751-100	L	100	約240	2,300

材質：ニトリルゴム(NBR)



## ユニ・チャーム サージカルプリーツマスク

安心の日本製。高密度の4層構造フィルタを採用。  
 医療用マスク 米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。  
 呼吸抵抗1.8mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>。

商品コード	区分	規格	入数(枚)	価格(円)
23-0253	4●	ふつうサイズ	50	2,000



## ユニ・チャーム 超快適マスク プリーツタイプ

本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」で、ゴワゴワせずに快適なつけ心地です。  
 「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても痛みありません。  
 「99%カットフィルタ※」でウイルス飛沫、花粉の侵入を防ぎます。PM2.5にも安心。

商品コード	区分	型式	規格	入数(枚)	価格(円)
23-0274	4●	51168	ふつうサイズ	7	460

※フィルタ部の捕集効率試験：ウイルス飛沫：VFE試験、花粉：花粉捕集効率試験

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

# ボレーセイフティ 製品

## フェイシャルスクリーン

■DFS4

型式:PFSDFS4107



屋外使用可能な防曇・防護仕様。

メガネ併用可。

商品コード	区分	価格(円)
23-1163	5●	240

レンズ:PET フレーム:PU ストラップ:PE

サイズ:290×250mm 重量:35g

## ゴーグル

■GI5

型式:PSGGI5204



無気孔タイプ。

ストラップは調節が可能。

紫外線カット、メガネ併用可。

キャンペーンコード	区分	キャンペーン価格(円)
10-1010	7●	<del>300</del> → 255

レンズ:PC 重量:77g

キャンペーン対象  
15%OFF

■STORM AC

型式:1663701JP



無気孔タイプ。

オートクレーブ対応(121℃ 20分)。

メガネ併用可。

商品コード	区分	価格(円)
23-1169	5●	4,000

レンズ:PC

## 保護メガネ

■SILIUM+

型式:SILPPSI



超軽量で装着感を感じさせない保護メガネ。

防曇性、耐傷性に優れたプラチナコーティング。

紫外線カット。

商品コード	区分	価格(円)
23-1164	5●	1,900

レンズ:PC 重量:21g

■RUSH

型式:1652301JP



目の両側までしっかりと保護できる幅広レンズ。

防曇性、耐傷性に優れたプラチナコーティング。

紫外線カット。

商品コード	区分	価格(円)
23-1165	5●	1,900

レンズ:PC 重量:24g

■RUSH+ ヘルスケア用

型式:PSSRUSPA07



水洗いが可能で再使用することができます。

防曇性、耐傷性に優れたプラチナコーティング。

紫外線カット。

商品コード	区分	価格(円)
23-1166	5●	2,100

レンズ:PC 重量:26g

■TRYON

型式:TRYOPSIJP



デザイン性に優れたスポーティな保護メガネ。

防曇性、耐傷性に優れたプラチナコーティング。

紫外線カット。

商品コード	区分	価格(円)
23-1167	5●	2,100

レンズ:PC 重量:26g

■TRYON OTG ヘルスケア用

型式:PSOTRYO016



水洗いが可能で再使用することができます。

防曇性、耐傷性に優れたプラチナコーティング。

紫外線カット、メガネ併用可。

商品コード	区分	価格(円)
23-1168	5●	2,080

レンズ:PC 重量:41g

■TG10

型式:PSOTGI0009



防曇コーティングを施しています。

広いテンプルにより高い防護性を発揮します。

紫外線カット、メガネ併用可。

商品コード	区分	価格(円)
23-1162	5●	440

レンズ:PC 重量:44g

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



## つめブラシ(専用ホルダー付)

手も爪も洗うことができます。

便利な専用ホルダー付でブラシは水切れが良く、清潔に保つことができます。

商品コード	区分	型式	サイズ (mm)	価格 (円)
25-0395	7●	018091001	23×60×H28 (ブラシ本体)	420

耐熱温度:80℃



## 正直束子 PP

PP製のかめのこたわし。毛が抜けにくい。色分けできる3色展開。



商品コード	区分	型式	カラー	サイズ (mm)	価格 (円)
25-0388	6●	016739001	ブルー	90×150×H55	490
25-0389	6●	016739002	ピンク	90×150×H55	490
25-0390	6●	016739003	グリーン	90×150×H55	490

## ノンアルコール除菌ウェットティッシュ シルクット

お子さまにも安心のノンアルコールタイプです。鼻にツンとくるアルコール特有の香りを感じることなく除菌できます。自然由来の緑茶カテキン配合です。

おもちゃの拭取りなど、アルコールを使わずに除菌をしたいシーンに。拭取るだけでいつでも清潔を保てます。

日衛連の指定認定機関による除菌性能試験を満たしています。

ワンプッシュオープンと特殊技術【やわらかV字スリット】により、片手でシートを1枚ずつ取出せるので衛生的です。



商品コード	区分	シートサイズ (mm)	入数 (枚)	価格 (円)
25-0164	4●	135×200	45	500

## クレシア 除菌/消毒ウェットタオル

■除菌ウェットタオル 型式:64140

EPA認定除菌剤の第四級アンモニウム塩と銀イオンAg+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮。

金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分、血液や体液の拭取りに優れた洗浄成分を配合しています。タンパクや油脂汚れ、体液や血液汚れの拭取りに適しています。

■消毒ウェットタオル 型式:64120

手・指の消毒による感染対策に。幅広い菌種を殺菌する薬液を使用しています。

消毒用エタノール濃度79.15vol%。

指定医薬部外品。



64140



64120

商品コード	区分	型式	シートサイズ (mm)	入数 (枚)	価格 (円)
25-0386	3●	64140	140×200	100	944
25-0387	4●	64120	140×200	100	1,100

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

## Qurra アルコールディスペンサー



非接触タイプの自動アルコールディスペンサーです。手をかざすだけで自動で手指消毒ができるので衛生的。接触感染のリスクも軽減します。

噴出量は二段階で調整が可能。

400ml入る大容量ボトルで詰替えの手間も省けます。また、半透明でアルコールの残量の確認がしやすくなっています。

USB充電式なので置く場所を選びません。

商品コード	区分	型式	価格(円)
25-0180	7●	3R-DISAL01	2,980

電源:USB充電式

外寸法:78×99.5×195mm

本体重量:225g

付属品:microUSBケーブル

## 自動アルコール噴霧供給器

センサーが手を感知し薬液を噴霧しますので、どこにも触れずに衛生的です。

1L角形ならばお手持ちの薬液ボトルがほぼ全て入る設計です

(対応可能サイズ:約W95×D85×H215~255mm)。

アルカリ乾電池、ACアダプタ(25-1855)どちらも使用可能です。

1プッシュ、2プッシュが切替スイッチで切替できます。

商品コード	区分	型式	価格(円)
25-1854	4●	PD-1000 LI	24,800
25-1855	7●	専用ACアダプタ	2,500

電源:アルカリ乾電池×4個

外寸法:W165×D138×H314(受皿込み:D280)mm

重量:1.4kg(電池、薬液ボトル除く)

付属品:壁面取付ビス、専用空ボトル(1L)



## CO<sub>2</sub>モニター

CO<sub>2</sub>濃度の計測で換気のタイミングを視覚化。

CO<sub>2</sub>濃度、温度・湿度の3つをモニター表示します。

CO<sub>2</sub>濃度は4カラー点滅の表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。

電池不要のUSB充電式。ACアダプタは別売です。

自動・手動校正機能搭載。

商品コード	区分	型式	測定項目	価格(円)
31-2340	5●	3R-COTH02	CO <sub>2</sub> ・温度・湿度	7,490

CO<sub>2</sub>測定範囲:400~5000ppm

温度測定範囲:約-9~50℃

湿度測定範囲:約5~99%rh

外寸法:約W67×D32×H98mm

重量:約120g

付属品:USB Type-Cケーブル、ストラップ



使用例  
(ACアダプタ別売)



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

## キャビネット耐震金具

キャビネット・ロッカーなどの転倒防止対策に効果的。震度7クラス対応。


設置したい壁面、設置物の天板にセロハンテープが粘着すれば使用可能です。

クロス(壁紙)、土壁、珪藻土、フッ素加工樹脂製品、シリコン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたものには使用できません。

商品コード	区分	型式	入数(個)	耐荷重(kg)	価格(円)
51-2335	4●	KPS5-1	2(1セット)	125(1セット使用時)	9,000

サイズ:W120×D94×H94mm(最大)

材質:本体/スチール、粘着マット/ウレタンゲル



## L型ストッパー

震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用商品。


軽くて、衝撃に強いポリカーボネートを使用。耐震マット付。

サーバーやプリンター、シュレッダー、計測機器など様々な物にご利用できます。

簡単に取付け、取外しができ、接着面を傷めません。

商品コード	区分	型式	入数(個)	耐荷重(kg)	価格(円)
51-2337	4●	PSL-N3404W	4	30(4個使用時)	3,400

サイズ:W50×D43×H93mm



## パーソナル電子天びん

研究分野での分析用サンプル配合に。最小表示0.2mg。

付属のACアダプタの他に、乾電池(別売:単3乾電池4個)でも使用可能。

見やすいバックライト付液晶で暗所でも使用可能。

個数モード、%モード、ホールド、累計、宝石・真珠の計量にカラット・もんめモード機能付。

商品コード	区分	型式	ひょう量(g)	計量皿寸法(mm)	価格(円)
61-0546	3●	EJ-54D2B	52	φ50	54,800


最小表示:0.2mg(0~22g)、1mg(0~52g)



## フッ素樹脂コート

人体に毒性がないフッ素被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。

ガラス管  
フッ素樹脂コート



## フッ素樹脂コートアルコール温度計

ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、

耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。

キャンペーン対象  
30%OFF

キャンペーンコード	区分	型式	目盛範囲(°C)	最小目盛(°C)	キャンペーン価格(円)
10-0438	7●	H-1F	-20~105	1	<del>1,150</del> → 805
10-0439	7●	H-2F	0~200	1	<del>1,150</del> → 805

全長:300mm



## 防水形中心温度計

IPX7準拠。水につけて丸洗い可能。大きく斜めて見やすい表示。

スマートフォンやパソコンに温度測定データをワイヤレス送信できます。

商品コード	区分	型式	測定範囲(°C)	分解能(°C)	価格(円)
63-2309	4●	AD-5626	-40~260	0.1	7,000

データ記録数:12000データ

データログ記録間隔:1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能)

サイズ:W92×D57×H36mm 電源:CR2450リチウム電池×1個



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)でご確認下さい。

※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

## タッチレスタイマー



スタート・ストップキーがなく、ふれずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。  
文字高23mmの大きくて見やすい表示。裏面の磁石やスタンドでいろんな設置ができます。  
3パターンの音量(80dB、60dB、サイレント・LED点滅のみ)が選択できます。  
防滴構造IPX4。水滴がかかっても安心です。

商品コード	区分	型式	最大設定時間	価格(円)
67-1013	4●	TM-2020(P)	99分59秒(カウントダウン式)	2,900

サイズ・重量:W80×D75×H21.5mm・約98g 電源:単4乾電池×2個

## トップシリンジMV



針植込型の構造により従来品よりデッドスペースが小さくなっています。

25G×1インチ(25mm)注射針付。



商品コード	区分	型式	容量(ml)	入数(本)	価格(円)
72-0010	5●	03107	1	100	7,500

※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

クラスII、特定保守:非該当 届出要確認

800001



## メタルピストン注射器

内筒が丈夫な金属製で破損する心配がありません。

長くて細い本体により目盛が見やすくなっています。


0.01ml単位の細かい目盛設定で、より正確な容量を量ることが可能です。

商品コード	区分	型式	先端形状	容量(ml)	針先位置	価格(円)
72-0207	5●	800001	ガラス先	1	中口	1,900
72-0208	5●	800003	ロック先	1	中口	1,900

材質:外筒/硼珪酸ガラス、内筒/SUS304、Oリング/シリコン、  
筒先金具(800003のみ)/真鍮ニッケルクロームメッキ

※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

800003



## ラボジャッキ 上下板SUS430

上下板・親ネジ・ネジにSUS430を使用したラボジャッキです。

商品コード	区分	天板サイズ(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
91-7616	4●	150×150	75~245	2.1	6,800
91-7617	4●	200×200	75~245	2.7	8,000

静止荷重:25kg



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...